

8

Scule electrice staționare



Pentru că precizia este decisivă.

Profioniștii așteaptă precizie și performanțe ridicate de la sculele electrice staționare. Motoarele extrem de puternice ale sculelor electrice staționare profesionale de la Bosch permit un avans de lucru rapid în orice tip de lemn.

Indiferent dacă este vorba despre paneluri, dulapi și scânduri, tăieri drepte sau înclinate și unghiulare: sculele electrice staționare Bosch fac posibilă prelucrarea unor piese de lucru de cele mai diferite dimensiuni – iar aceasta, cu o precizie absolută.



Testat de profesioniști: **Ferăstrăul multifuncțional GTM 12 Professional**

„Am testat ferăstrăul și am fost entuziasmați. În ciuda puterii mari, tăietura este foarte fină iar pânda de ferăstrău nu vibrează. Cu funcția de ferăstrău circular staționar putem tăia grinzi de lemn, iar utilizându-l ca ferăstrău circular de banc putem prelucra foarte precis piesele de lucru lungi, executând de ex. tăieri în plăcile de lemn.”

Pedro Munos Blazques, șef de atelier al Teatrului Regal din Madrid

8

Scule electrice staționare

Ferăstrăie circulare staționare



Ferăstrău circular staționar GCM 8 S Professional

De primă clasă în ceea ce
**privește dimensiunile
reduse și greutatea**

- ▶ Compact și ușor (numai 15 kg) pentru transportul comod pe șantier
- ▶ Lucru de precizie datorită laserului integrat
- ▶ Motor puternic de 1.400 W pentru un avans de lucru rapid

Ferăstrăie circulare staționare

GCM 8 S Professional



GCM 10 S Professional



Date tehnice		
Putere nominală	1.400 W	1.800 W
Diam. pânză de ferăstrău	216 mm	254 mm
Reglarea unghiului de înclinare în plan orizontal	50° S / 58° D	52° S / 62° D
Reglarea unghiului de înclinare în plan vertical	47° S	47° S
Număr de comandă	0 601 B16 000	0 601 B20 508
Set de livrare	Pânză de ferăstrău Meninghină rapidă Sac colector de praf Unealtă de montaj	Pânză de ferăstrău Meninghină rapidă Sac colector de praf Unealtă de montaj

Scule electrice staționare

Ferăstraie circulare staționare

8

Ferăstraie circulare staționare

GCM 10 SD Professional



GCM 12 SD Professional



Date tehnice		
Putere nominală	1.800 W	1.800 W
Diam. pânză de ferăstrău	254 mm	305 mm
Reglarea unghiului de înclinare în plan orizontal	52° S / 60° D	52° S / 60° D
Reglarea unghiului de înclinare în plan vertical	47° S / 46° D	47° S / 47° D
Număr de comandă	0 601 B22 508	0 601 B23 508
Set de livrare	Pânză de ferăstrău Meninghină rapidă Sac colector de praf Unealtă de montaj	Pânză de ferăstrău Meninghină rapidă Sac colector de praf Unealtă de montaj

Ferăstraie circulare staționare

GCM 10 Professional



GCM 12 Professional



Date tehnice		
Putere nominală	1.800 W	1.800 W
Diam. pânză de ferăstrău	254 mm	305 mm
Reglarea unghiului de înclinare în plan orizontal	48° S / 49° D	52° S / 52° D
Reglarea unghiului de înclinare în plan vertical	47° S	47° S
Număr de comandă	0 601 B20 008	0 601 B21 008
Set de livrare	Pânză de ferăstrău Meninghină rapidă Sac colector de praf Unealtă de montaj	Pânză de ferăstrău Meninghină rapidă Sac colector de praf Unealtă de montaj

8

Scule electrice staționare

Ferăstrău multifuncțional



Ferăstrău multifuncțional GTM 12 Professional

Multifuncțional, precizie 100 %

- ▶ Ferăstrău circular de banc și ferăstrău circular staționar într-o singură sculă electrică
- ▶ Lucru de precizie cu ajutorul laserului integrat
- ▶ Motor puternic de 1.800 W pentru un avans de lucru rapid la o adâncime de tăiere de până la 95 mm în lemn de esență tare

Ferăstrău multifuncțional

GTM 12 Professional



Date tehnice	
Putere nominală	1.800 W
Diam. pânză de ferăstrău	305 mm
Reglarea unghiului de înclinare în plan vertical	47° S / 2° D
Reglarea unghiului de înclinare în plan orizontal	48° S / 48° D
Număr de comandă	0 601 B15 000
Set de livrare	Pânză de ferăstrău Sac colector de praf Unealtă de montaj

Scule electrice staționare

Ferăstrău circular de banc

Masă de lucru

8

Ferăstrău circular de banc

GTS 10
Professional



Date tehnice	
Putere nominală	1.800 W
Diam. pânză de ferăstrău	254 mm
Reglarea unghiului de înclinare în plan vertical	47 ° S / 2 ° D
Dimensiuni masă	641 x 737 mm
Număr de comandă	0 601 B30 220
Set de livrare	Pânză de ferăstrău Tijă de împingere Limitator paralel Limitator unghiular Rezervă de pânze de ferăstrău

Masă de lucru pentru ferăstraie circulare staționare și ferăstraie multifuncționale

GTA 3700
Professional



Date tehnice	
Masă de lucru lungă fără șine prelungitoare	1.540 mm
Masă de lucru lungă cu șine prelungitoare	3.700 mm
Masă de lucru înaltă	810 mm
Greutate cu/fără accesorii	22,0 / 17,0 kg
Număr de comandă	0 601 B10 900
Set de livrare	Set de prindere pentru mașină Suport pentru sprijinirea piesei de lucru