

5

Polizoare unghiulare și prelucrarea metalelor



Formula succesului: **putere mai mare, greutate mai mică.**

Puternicele motoare Champion Bosch asigură o viteză de lucru foarte ridicată în cazul polizoarelor unghiulare mari și mici. Construcția compactă și greutatea redusă ușurează considerabil utilizarea acestora. Sistemul de amortizare a vibrațiilor Vibration-Control Bosch reduce vibrațiile asigurând astfel o expunere la vibrații cu până la 50 % mai mică decât în cazul altor polizoare unghiulare din clasele respective*.

*Măsurarea vibrațiilor conform EN 60745



Testat de profesioniști: Polizorul unghiular GWS 24 LVI Professional

„Greutatea redusă a acestui polizor unghiular de la Bosch simplifică enorm lucrările de șlefuire deasupra capului sau la nivelul pieptului. În plus sistemul Vibration-Control Bosch asigură reducerea vibrațiilor – însemnând că nici în cazul utilizărilor mai îndelungate, acest polizor unghiular nu obosește brațele operatorului.”

Ronnie Vissers, firma Kalmar, producător de macarale container

5

Polizoare unghiulare și prelucrarea metalelor

Polizoare unghiulare de 670 W – 1500 W

Polizoare unghiulare**GWS 6-115**

Professional

GWS 6-115 E

Professional



Date tehnice		
Putere nominală	670 W	670 W
Turație nominală la mersul în gol	11.000 rot/min	2.800 – 11.000 rot/min
Diam. discuri	115 mm	115 mm
Greutate fără cablu	1,9 kg	1,9 kg
Număr de comandă	0 601 375 008	0 601 375 708
Set de livrare	Cheie pentru șplinturi Piuliță de strângere Flanșă de prindere	Cheie pentru șplinturi Piuliță de strângere Flanșă de prindere

Polizoare unghiulare**GWS 8-115**


Professional

GWS 8-115 Z

Professional

GWS 8-125

Professional



Date tehnice			
Putere nominală	800 W	800 W	800 W
Turație nominală la mersul în gol	11.000 rot/min	11.000 rot/min	11.000 rot/min
Diam. discuri	115 mm	115 mm	125 mm
Greutate fără cablu	1,9 kg	1,9 kg	1,9 kg
Număr de comandă	nu este disponibil	nu este disponibil	nu este disponibil
Set de livrare	Cheie pentru șplinturi Piuliță de strângere Flanșă de prindere	Cheie pentru șplinturi Piuliță de strângere Flanșă de prindere	Cheie pentru șplinturi Piuliță de strângere Flanșă de prindere

Polizoare unghiulare și prelucrarea metalelor

Polizoare unghiulare de 670 W – 1500 W

5

Polizoare unghiulare

GWS 10-125
Professional



GWS 10-125 Z
Professional




Date tehnice


Putere nominală	1.000 W	1.000 W
Turație nominală la mersul în gol	11.000 rot/min	11.000 rot/min
Diam. discuri	125 mm	125 mm
Greutate fără cablu	2,0 kg	2,0 kg
Număr de comandă	0 601 821 620	nu este disponibil
Set de livrare	Cheie pentru șplinturi Piuliță de strângere Flanșă de prindere Piuliță cu strângere rapidă SDS	Cheie pentru șplinturi Piuliță de strângere Flanșă de prindere

Polizoare unghiulare

GWS 11-125 CI
Professional



GWS 11-125 CIE
Professional



Date tehnice

Putere nominală	1.100 W	1.100 W
Turație nominală la mersul în gol	11.000 rot/min	2.800 – 11.000 rot/min
Diam. discuri	125 mm	125 mm
Greutate fără cablu	2,1 kg	2,1 kg
Număr de comandă	0 601 822 220	0 601 823 220
Set de livrare	Cheie pentru șplinturi Piuliță de strângere Flanșă de prindere	Cheie pentru șplinturi Piuliță de strângere Flanșă de prindere

5

Polizoare unghiulare și prelucrarea metalelor


Polizoare unghiulare de 670 W – 1500 W

Polizoare unghiulare**GWS 14-125 CI**

Professional

**GWS 14-125 CIE**

Professional



Date tehnice		
Putere nominală	1.400 W	1.400 W
Turație nominală la mersul în gol	11.000 rot/min	2.800 – 11.000 rot/min
Diam. discuri	125 mm	125 mm
Greutate fără cablu	2,2 kg	2,2 kg
Număr de comandă	0 601 824 220	0 601 825 220
Set de livrare	Cheie pentru șplinturi Piuliță de strângere Flanșă de prindere	Cheie pentru șplinturi Piuliță de strângere Flanșă de prindere

Polizoare unghiulare**GWS 14-125 CIT**

Professional

**GWS 14-150 CI**

Professional



Date tehnice		
Putere nominală	1.400 W	1.400 W
Turație nominală la mersul în gol	2.800 – 9.300 rot/min	9.300 rot/min
Diam. discuri	125 mm	150 mm
Greutate fără cablu	2,2 kg	2,3 kg
Număr de comandă	0 601 829 A20	0 601 826 620
Set de livrare	Cheie pentru șplinturi Piuliță de strângere Flanșă de prindere	Cheie pentru șplinturi Piuliță de strângere Flanșă de prindere Piuliță cu strângere rapidă SDS

Polizoare unghiulare și prelucrarea metalelor

Polizoare unghiulare de 670 W – 1500 W

5

Polizor unghiular

GWS 14-125 Inox
Professional
Nou!




Date tehnice	
Putere nominală	1.400 W
Turație nominală la mersul în gol	2.200 – 7.500 rot/min
Diam. Discuri	125 mm
Greutate fără cablu	2,2 kg
Număr de comandă	0 601 829 J00
Set de livrare	Cheie pentru șplinturi Piuliță de strângere Flanșă de prindere

Polizoare unghiulare

GWS 15-125 CIH
Professional

GWS 15-125 CIEH
Professional



Date tehnice	
Putere nominală	1.500 W
Turație nominală la mersul în gol	11.000 rot/min
Diam. discuri	125 mm
Greutate fără cablu	2,3 kg
Număr de comandă	0 601 830 222
Set de livrare	Cheie pentru șplinturi Piuliță de strângere Flanșă de prindere

5

Polizoare unghiulare și prelucrarea metalelor

Polizoare unghiulare 670 W – 1500 W

Polizoare unghiulare 2100 W – 2600 W

Polizoare unghiulare**GWS 15-125 CITH**

Professional

**GWS 15-150 CIH**

Professional



Date tehnice		
Putere nominală	1.500 W	1.500 W
Turație nominală la mersul în gol	2.800 – 9.300 rot/min	9.300 rot/min
Diam. discuri	125 mm	150 mm
Greutate fără cablu	2,4 kg	2,4 kg
Număr de comandă	0 601 830 427	0 601 830 522
Set de livrare	Cheie pentru șplinturi Piuliță de strângere Flanșă de prindere Piuliță cu strângere rapidă SDS	Cheie pentru șplinturi Piuliță de strângere Flanșă de prindere

Polizoare unghiulare**GWS 21-180 H**

Professional

**GWS 21-230 H**

Professional



Date tehnice		
Putere nominală	2.100 W	2.100 W
Turație nominală la mersul în gol	8.500 rot/min	6.500 rot/min
Diam. discuri	180 mm	230 mm
Greutate fără cablu	4,9 kg	5,1 kg
Număr de comandă	nu este disponibil	nu este disponibil
Set de livrare	Apărătoare de protecție Cheie pentru șplinturi Piuliță de strângere Flanșă de prindere	Apărătoare de protecție Cheie pentru șplinturi Piuliță de strângere Flanșă de prindere

Polizoare unghiulare și prelucrarea metalelor

Polizoare unghiulare de 2100 W – 2600 W

5

Polizoare unghiulare

GWS 22-180 H
Professional
Nou!

GWS 22-230 H
Professional
Nou!

GWS 22-230 JH
Professional
Nou!



Date tehnice			
Putere nominală	2.200 W	2.200 W	2.200 W
Turație nominală la mersul în gol	8.500 rot/min	6.500 rot/min	6.500 rot/min
Diam. Discuri	180 mm	230 mm	230 mm
Greutate fără cablu	5,0 kg	5,2 kg	5,2 kg
Număr de comandă	0 601 881 Y00	0 601 882 Y03	0 601 882 Z00
Set de livrare	Apărătoare de protecție Cheie pentru șplinturi Piuliță de strângere Flanșă de prindere	Apărătoare de protecție Cheie pentru șplinturi Piuliță de strângere Flanșă de prindere	Apărătoare de protecție Cheie pentru șplinturi Piuliță de strângere Flanșă de prindere

Polizoare unghiulare

GWS 22-180 LVI
Professional
Nou!

GWS 22-230 LVI
Professional
Nou!



Date tehnice		
Putere nominală	2.200 W	2.200 W
Turație nominală la mersul în gol	8.500 rot/min	6.500 rot/min
Diam. discuri	180 mm	230 mm
Greutate fără cablu	5,3 kg	5,4 kg
Număr de comandă	0 601 890 D00	0 601 891 D00
Set de livrare	Apărătoare de protecție cu reglare rapidă Cheie pentru șplinturi Piuliță de strângere Flanșă de prindere	Apărătoare de protecție cu reglare rapidă Cheie pentru șplinturi Piuliță de strângere Flanșă de prindere

5

Polizoare unghiulare și prelucrarea metalelor

Polizoare unghiulare de 2100 W – 2600 W

Polizoare unghiulare**GWS 24-180 B**

Professional

GWS 24-180 H

Professional



Date tehnice		
Putere nominală	2.400 W	2.400 W
Turație nominală la mersul în gol	8.500 rot/min	8.500 rot/min
Diam. Discuri	180 mm	180 mm
Greutate fără cablu	6,0 kg	6,0 kg
Număr de comandă		
Set de livrare	Apărătoare de protecție Cheie pentru șplinturi Piuliță de strângere Flanșă de prindere	Apărătoare de protecție Cheie pentru șplinturi Piuliță de strângere Flanșă de prindere

Polizoare unghiulare**GWS 24-230 B**

Professional

GWS 24-230 H

Professional



Date tehnice		
Putere nominală	2.400 W	2.400 W
Turație nominală la mersul în gol	6.500 rot/min	6.500 rot/min
Diam. discuri	230 mm	230 mm
Greutate fără cablu	6,2 kg	6,2 kg
Număr de comandă		
Set de livrare	Apărătoare de protecție Cheie pentru șplinturi Piuliță de strângere Flanșă de prindere	Apărătoare de protecție Cheie pentru șplinturi Piuliță de strângere Flanșă de prindere

Polizoare unghiulare și prelucrarea metalelor

Polizoare unghiulare de 2100 W – 2600 W

5

Polizoare unghiulare

GWS 24-180 LVI

Professional

Nou!

GWS 24-230 LVI

Professional

Nou!



Date tehnice		
Putere nominală	2.400 W	2.400 W
Turație nominală la mersul în gol	8.500 rot/min	6.500 rot/min
Diam. discuri	180 mm	230 mm
Greutate fără cablu	5,4 kg	5,5 kg
Număr de comandă	0 601 892 F00	0 601 893 F00
Set de livrare	Apărătoare de protecție cu reglare rapidă Cheie pentru șplinturi Piuliță de strângere Flanșă de prindere	Apărătoare de protecție cu reglare rapidă Cheie pentru șplinturi Piuliță de strângere Flanșă de prindere

Polizoare unghiulare

GWS 26-180 H

Professional



Date tehnice	
Putere nominală	2.600 W
Turație nominală la mersul în gol	8.500 rot/min
Diam. discuri	180 mm
Greutate fără cablu	6,0 kg
Număr de comandă	
Set de livrare	Apărătoare de protecție Cheie pentru șplinturi Piuliță de strângere Flanșă de prindere

5

Polizoare unghiulare și prelucrarea metalelor

Polizoare unghiulare de 2100 W – 2600 W

**Polizoare unghiulare**
GWS 26-230 JBV Professional**Performanțe de vârf,
cu dublul sistem de
amortizare a vibrațiilor**
Vibration Control

- ▶ Motor Champion puternic de 2.600 W cu rezerve maxime de putere pentru cea mai mare îndepărtare de material și o productivitate foarte mare la prelucrare
- ▶ Vibrații reduse cu până la 50% datorită mânerului suplimentar cu amortizor de vibrații Vibration Control pentru o utilizare mai plăcută (EN 60745)
- ▶ Piulița SDS Bosch cu strângere rapidă și dispozitivul de blocare a axului asigură schimbarea rapidă, fără scule, a discurilor

Polizoare unghiulare**GWS 26-230 B + SDS**
Professional**GWS 26-230 H**
Professional

Date tehnice		
Putere nominală	2.600 W	2.600 W
Turație nominală la mersul în gol	6.500 rot/min	6.500 rot/min
Diam. discuri	230 mm	230 mm
Greutate fără cablu	6,2 kg	6,2 kg
Număr de comandă		
Set de livrare	Apărătoare de protecție cu reglare rapidă Cheie pentru șplinturi Piuliță cu strângere rapidă SDS Flanșă de prindere	Apărătoare de protecție Cheie pentru șplinturi Piuliță de strângere Flanșă de prindere

Polizoare unghiulare și prelucrarea metalelor

Polizoare unghiulare de 2100 W – 2600 W

5

Polizoare unghiulare

GWS 26-180 JBV + SDS
Professional

GWS 26-230 JBV + SDS
Professional



Date tehnice		
Putere nominală	2.600 W	2.600 W
Turație nominală la mersul în gol	8.500 rot/min	6.500 rot/min
Diam. discuri	180 mm	230 mm
Greutate fără cablu	6,0 kg	6,2 kg
Număr de comandă		
Set de livrare	Apărătoare de protecție cu reglare rapidă Cheie pentru șplinturi Piuliță cu strângere rapidă SDS Flanșă de prindere	0 601 856 G08 Apărătoare de protecție cu reglare rapidă Cheie pentru șplinturi Piuliță cu strângere rapidă SDS Flanșă de prindere

Polizoare unghiulare

GWS 24-180 JBX + SDS
Professional

GWS 24-230 JBX + SDS
Professional



Date tehnice		
Putere nominală	2.400 W	2.400 W
Turație nominală la mersul în gol	8.500 rot/min	6.500 rot/min
Diam. discuri	180 mm	230 mm
Greutate fără cablu	6,2 kg	6,4 kg
Număr de comandă		
Set de livrare	Apărătoare de protecție cu reglare rapidă Cheie pentru șplinturi Piuliță cu strângere rapidă SDS Flanșă de prindere	0 601 864 878 Apărătoare de protecție cu reglare rapidă Cheie pentru șplinturi Piuliță cu strângere rapidă SDS Flanșă de prindere

5

Polizoare unghiulare și prelucrarea metalelor

Mașină de retezat cu disc abraziv

Mașină de lustruit

Mașină de retezat cu disc abraziv GWS 24-300 J + SDS

Professional



Date tehnice	
Putere nominală	2.400 W
Turație nominală la mersul în gol	5.000 rot/min
Diam. discuri	300 mm
Greutate fără cablu	10,3 kg
Număr de comandă	0 601 364 973
Set de livrare	Apărătoare de protecție cu reglare rapidă Cheie pentru șplinturi Piuliță cu strângere rapidă SDS Flanșă de prindere

Mașină de lustruit**GPO 12 E**

Professional



Date tehnice	
Putere nominală	1.200 W
Turație nominală la mersul în gol	750 – 3.000 rot/min
Diam. piatră oală	150 mm
Greutate fără cablu	3,5 kg
Număr de comandă	0 601 366 708
Set de livrare	Mâner suplimentar Apărătoare de protecție Șurub

Polizoare unghiulare și prelucrarea metalelor
Polizoare drepte

5

Polizor drept GGS 27 LC Professional

Polizorul exact **pentru înaltă precizie**

- ▶ Arbore de șlefuit sprijinit foarte exact pentru lucrări de șlefuire precise
- ▶ Pentru lucrări de mare finețe în locurile greu accesibile
- ▶ Cu reglare electronică pentru accelerare lină și sistem Constant Electronic pentru o turație constantă și sub sarcină



Polizoare drepte

GGS 27
Professional

GGS 27 C
Professional



Date tehnice		
Putere nominală	500 W	600 W
Turație nominală la mersul în gol	27.000 rot/min	12.000 – 27.000 rot/min
Sistem de prindere	Bucșe de prindere până la un diam. de 8 mm	Bucșe de prindere până la un diam. de 8 mm
Greutate fără cablu	1,3 kg	1,4 kg
Număr de comandă	0 601 210 008	0 601 210 708
Set de livrare	Cheie fixă SW 17 Bucșă elastică de prindere 6 mm Piatră abrazivă Știft de fixare	Cheie fixă SW 17 Bucșă elastică de prindere 6 mm Piatră abrazivă Știft de fixare

5

Polizoare unghiulare și prelucrarea metalelor

Polizoare drepte

Polizoare drepte

GGS 27 LC
Professional**GGS 7 C**
Professional

Date tehnice		
Putere nominală	600 W	600 W
Turație nominală la mersul în gol	12.000 – 27.000 rot/min	3.100 – 7.000 rot/min
Sistem de prindere	Bucșe de prindere până la un diam. de 8 mm	Bucșe de prindere până la un diam. de 8 mm
Greutate fără cablu	1,6 kg	1,7 kg
Număr de comandă	0 601 215 708	0 601 212 708
Set de livrare	2 chei fixe SW 17 Bucșă elastică de prindere 6 mm	2 chei fixe SW 17 Bucșă elastică de prindere 6 mm

Polizoare drepte

GGS 6 S
Professional**GGS 16**
Professional

Date tehnice		
Putere nominală	1.150 W	900 W
Turație nominală la mersul în gol	6.800 rot/min	16.000 rot/min
Sistem de prindere	diam. 20 mm/ax M 14	Bucșe de prindere până la un diam. de 10 mm
Greutate fără cablu	3,9 kg	3,0 kg
Număr de comandă	0 601 214 108	0 601 209 103
Set de livrare	Set de 7 accesorii, etc. Cheie hexagonală (imbus) Flanșă de prindere 65 mm diam.	Cheie fixă SW 22 Cheie fixă SW 14 Bucșă elastică de prindere 8 mm

Polizoare unghiulare și prelucrarea metalelor

Polizoare de banc

5

Polizor de banc

GSM 175
Professional



Date tehnice	
Putere nominală	500 W
Diam. discuri de șlefuire	175 mm
Lățimi ale discului de șlefuire	25 mm
Orificiu disc de șlefuire	32 mm
Număr de comandă	0 601 277 003
Set de livrare	Granulație normală discuri de șlefuire gran. 36 Granulație normală discuri de șlefuire gran. 60

Polizoare de banc

GSM 200
Professional



GSM 200 D
Professional



Date tehnice		
Putere nominală	700 W	550 W
Diam. discuri de șlefuire	200 mm	200 mm
Lățimi ale discului de șlefuire	25 mm	25 mm
Orificiu disc de șlefuire	32 mm	32 mm
Număr de comandă	0 601 277 103	0 601 277 203
Set de livrare	Granulație normală discuri de șlefuire gran. 36 Granulație normală discuri de șlefuire gran. 60	Granulație normală discuri de șlefuire gran. 36 Granulație normală discuri de șlefuire gran. 60

5

Polizoare unghiulare și prelucrarea metalelor

Foarfeci



Foarfecă GSC 160 Professional

Foarfecă ușor manevrabilă
cu viteză mare de tăiere

- ▶ Foarte bună manevrare datorită carcasei motorului adaptată la forma mâinii
- ▶ Viteză bună de tăiere cu un efort redus
- ▶ Ghidarea excepțională în curbe

Foarfeci

GSC 160
ProfessionalGSC 2,8
Professional

Date tehnice		
Putere nominală	500 W	500 W
Nr. curse, mersul în gol	5.000 rot/min	2.400 rot/min
Număr de curse, sarcină	3.500 rot/min	1.500 rot/min
Oțel până la 400 N/mm ²	1,6 mm	2,8 mm
Greutate fără cablu	1,8 kg	2,7 kg
Număr de comandă	0 601 500 408	0 601 506 108
Set de livrare	Cuțit Cheie hexagonală exterioră SW 3	Set de 4 accesorii, etc. Cuțit Șablon de reglare

Polizoare unghiulare și prelucrarea metalelor

Foarfecă
Mașină de ștanțat

5

Foarfecă

GSZ 160
Professional



Date tehnice	
Greutate fără cablu	1,6 kg
Putere nominală	500 W
Oțel până la 400 N/mm ²	1,6 mm
Nr. curse, mersul în gol	5.600 rot/min
Număr de curse, sarcină	3.600 rot/min
Număr de comandă	nu este disponibil
Set de livrare	Cuțit Cheie hexagonală exterioră SW 2,5 Pereche de șabloane de tăiere

Mașini de ștanțat

GNA 16 (SDS)
Professional

GNA 2,0
Professional

GNA 3,5
Professional



Date tehnice			
Putere nominală	350 W	500 W	620 W
Nr. curse, mersul în gol	2.200 rot/min	2.400 rot/min	1.000 rot/min
Număr de curse, sarcină	1.600 rot/min	1.500 rot/min	670 rot/min
Oțel până la 400 N/mm ²	1,6 mm	2,0 mm	3,5 mm
Greutate fără cablu	1,7 kg	2,0 kg	3,5 kg
Număr de comandă	0 601 529 208	0 601 530 103	0 601 533 103
Set de livrare	Ștanță Matriță	Cheie hexagonală exterioră Matriță Ștanță	Set de 5 accesorii, etc. Mâner de prindere tip etrier Cheie hexagonală exterioră