



12 Discuri abrazive și scule așchietoare

Abrasive discs and drilling tools



379 - 392

• DISCURI ABRAZIVE ȘI DIAMANTATE FLEXIUS

Discuri abrazive și diamantate

FLEXIUS

PROFESSIONAL

Produsele din gama FLEXIUS sunt produse de mare productivitate, utilizate în operații de debitare și debavurare-șlefuire pe mașini de mână.

Discurile abrazive se evidențiază prin:

- randament ridicat cu tăieri rapide și curate;
- durabilitate îndelungată și un avans de lucru performant;
- timp de debitare-debavurare redus fără formare de bavuri;
- efort minim în timpul utilizării cu zgomot și praf redus.

Calitatea și siguranța muncii este un obiectiv principal pentru noi: produsele corespund normelor și cerințelor internaționale privind securitatea muncii EN 12413.

Domeniile de utilizare: debitare / debavurare-șlefuire oțel, oțel inoxidabil, rocă, cărămidă, materiale ceramice, beton, granit.

- viteza de rotație periferică maximă 80m/s.



METAL
tăiere

METAL
șlefuire

INOX
tăiere

UZ GENERAL ÎN
CONSTRUCȚII:
BETON,
CĂRĂMIDĂ.
tăiere



UNIVERSAL:
CERAMICĂ,
ȚIGLĂ, GRANIT,
BETON, PIATRĂ,
CĂRĂMIDĂ,
MARMURĂ.
tăiere




MATERIALE
CERAMICE,
GRANIT,
PIATRĂ.
tăiere



DA-TM8

Discuri abrazive pentru tăiere metal TM8
Metal cutting abrasive discs TM8




i • disc abraziv pentru tăiere metal. • pentru polizor unghiular.
• viteza de rotație periferică maximă 80m/s. • EN 12413

Ø A	B	Ø C	EAN				
mm	inch	mm	inch	mm	inch		
115	4 1/2	1,0	3/64	22,23	7/8	5945702054713	25
115	4 1/2	1,6	1/16	22,23	7/8	5945702054720	25
125	5	1,0	3/64	22,23	7/8	5945702054737	25
125	5	1,6	1/16	22,23	7/8	5945702054744	25
230	9	1,8	1/14	22,23	7/8	5945702054751	25

DA-SM8


Discuri abrazive pentru șlefuire metal SM8
Metal grinding abrasive discs SM8



i • disc abraziv pentru șlefuire metal. • pentru polizor unghiular.
• viteza de rotație periferică maximă 80m/s. • EN 12413

Ø A	B	Ø C	EAN				
mm	inch	mm	inch	mm	inch		
115	4 1/2	6,0	1/4	22,23	7/8	5945702054768	25
125	5	6,0	1/4	22,23	7/8	5945702054775	25
230	9	6,0	1/4	22,23	7/8	5945702054782	25

DA-T18
Discuri abrazive pentru tăiere inox T18
Stainless steel cutting abrasive discs T18

 max
80
m/s


i • disc abraziv pentru tăiere metal. • pentru polizor unghiular.
• viteza de rotație periferică maximă 80m/s. • EN 12413

Ø A	B	Ø C	Cod		EAN		
mm	inch	mm	mm	inch	mm	inch	
115	4 ½	22,23	7/8	DA115X1,0T18	5945702054799	25	
115	4 ½	22,23	7/8	DA115X1,6T18	5945702054805	25	
125	5	22,23	7/8	DA125X1,0T18	5945702054812	25	
125	5	22,23	7/8	DA125X1,6T18	5945702054829	25	
230	9	22,23	7/8	DA230X2,0T18	5945702054836	25	

DD-TG8
Discuri diamantate pentru tăiere uz general TG8
General use diamond cutting disk TG8

 max
80
m/s


i • disc diamantat pentru uz general în construcții: beton, cărămidă.
• pentru polizor unghiular. • viteza de rotație periferică maximă 80m/s. • EN 13236

Ø A	B	ZD	Ø C	Cod		EAN	
mm	inch	mm	mm	mm	inch	mm	inch
115	4 ½	2,0	7	22,23	7/8	5945702054904	10
125	5	2,0	7	22,23	7/8	5945702054911	10
230	9	2,5	7	22,23	7/8	5945702054928	10

DD-TC8
Discuri diamantate pentru tăiere materiale ceramice TC8
Ceramic materials diamond cutting discs TC8

 max
80
m/s


i • disc diamantat pentru tăiere materiale ceramice, granit, piatră naturală.
• pentru polizor unghiular. • viteza de rotație periferică maximă 80m/s. • EN 13236

Ø A	B	ZD	Ø C	Cod		EAN	
mm	inch	mm	mm	mm	inch	mm	inch
115	4 ½	2,0	5	22,23	7/8	5945702054843	10
125	5	2,0	5	22,23	7/8	5945702054850	10
230	9	2,5	5	22,23	7/8	5945702054867	10

DD-TU8
Discuri diamantate pentru tăiere universală TU8
Universal diamond cutting discs TU8

 max
80
m/s


i • disc diamantat pentru tăiere universală: materiale ceramice, țiglă, granit, beton, piatră naturală, cărămidă, marmură. • pentru polizor unghiular.
• viteza de rotație periferică maximă 80m/s. • EN 13236

Ø A	B	ZD	Ø C	Cod		EAN	
mm	inch	mm	mm	mm	inch	mm	inch
115	4 ½	2,4	7	22,23	7/8	5945702054874	10
125	5	2,5	7	22,23	7/8	5945702054881	10
230	9	2,8	7	22,23	7/8	5945702054898	10

• MĂSURI GENERALE DE SECURITATE

Produsele abrazive utilizate în mod necorespunzător pot fi extrem de periculoase. Respectați întotdeauna instrucțiunile transmise de către furnizorul de produse abrazive și mașini.

- Asigurați-vă că produsul abraziv corespunde destinației vizate. Anterior montării, examinați toate produsele abrazive pentru a depista existența de defecte sau avarii.

- Urmați procedurile corecte privind manipularea și depozitarea produselor abrazive.

Acordați atenție pericolelor care sunt posibile să se producă în timpul utilizării de produse abrazive și respectați măsurile de precauție recomandate a se lua în următoarele cazuri:

- Contact direct cu produsul abraziv la viteza de funcționare.
- Leziuni rezultate în urma distrugerii produsului în timpul utilizării.
- Deșeuri de șlefuire, scântei, vapori de praf rezultăți în urma procesului de șlefuire.
- Zgomot.
- Vibrații.

Utilizați numai produse abrazive care îndeplinesc cele mai înalte standarde de siguranță. Aceste produse trebuie să fie inscripționate cu numărul Normei Europene de Securitate „EN” corespunzătoare. EN 12413 : pentru produsele abrazive aplicate (discuri din fibră vulcan, discuri lamelare cu alezaj sau cu tijă, discuri lamelare frontale) și EN 13236 pentru discuri diamantate.

Acționați întotdeauna cu deosebită grijă și atenție în momentul utilizării produselor abrazive. Strângeți la spate părul lung și nu purtați îmbrăcăminte largă.

Preveniți pornirea accidentală a mașinii înainte de montarea sau schimbarea unui produs abraziv. Izolați mașinile de sursele de energie electrică ale acestora, dacă este cazul.

Nu înlăturați niciodată dispozitivele de protecție de pe mașini și asigurați-vă că acestea se află în stare bună și relegate în mod corespunzător înainte de a porni mașina.

Purtați întotdeauna mănuși și îmbrăcăminte adecvată. Pentru mănuși, este recomandat un nivel de protecție minim corespunzător normei EN 388 Categoria 2.

După deconectarea mașinii, asigurați-vă că produsul s-a oprit din cursă înainte de a lăsa mașina nesupravegheată.

Manipulați întotdeauna produsele abrazive cu deosebită atenție, deoarece acestea sunt produse care pot fi deteriorate cu ușurință. Anterior utilizării, examinați toate produsele pentru a depista eventualele defecte sau avarii. Depozitați produsele abrazive în spații uscate, protejate împotriva înghețului, evitând variațiile între intervale mari de temperatură. Asigurați-vă că acestea sunt protejate în mod corespunzător și dispuse pentru a preveni deteriorarea și deformările.



15



109



135



151



179



195



233



249



267



287



301



329



353



365



379




393



393

Plastic	Beton	Carbură Tungsten K10	Duritate
Lemn stratificat	Piatră	Carbură Tungsten K20	Toleranță DIN tarod clasa 2 ISO
Plăci aglomerate	Granit	Carbură Tungsten K30	Toleranță DIN filieră clasa 2 ISO
Plăci stratificate	Beton armat	Găurire fără percuție	Tarod pentru găuri străpunse lungi
Lemn masiv	Marmură	Prindere tip SDS+	Tarod pentru găuri străpunse
Lemn masiv tropical	Ceramică	Unghi spirală	Număr de tarozi în set
Cărămidă	Sticlă	Toleranță diametru	Pas Metric
Metal	Oțel pentru automate AUT20 R<450N/mm ²	Unghi vârf	Temperatură de brazare
Oțel slab aliat R<750N/mm ²	Oțel aliat sau tratat R<950N/mm ²	Ascuțire simplă DIN 1412A	Coadă hexagonală pentru Ø > 14 mm
Oțel aliat sau tratat R>950N/mm ²	Oțel inoxidabil	Ascuțire pe diagonală DIN 1412C	Coadă cu reducere la Ø 13 mm
Chrome Vanadium	Oțel rapid cu tratament special	Vârf de centrare	Standard britanic BSP pas de gaz
Oțel tratat	Oțel rapid - 0% Cobalt	Dublă ascuțire	Lt Lungime totală Lu Lungime utilă

1005
Burghie pentru lemn unic-spiral cu coadă hexagonală
Hex shank single-spur auger drill bits


Ø D mm	Cod	Lu mm	Lt mm	EAN	
4	1005E04X200	100	200	5945702017503	1
5	1005E05X200	100	200	5945702017497	1
6	1005E06X200	100	200	5945702017480	1
8	1005E08X200	100	200	5945702017473	1
10	1005E10X200	100	200	5945702017527	1
12	1005E12X200	100	200	5945702017510	1
14	1005E14X200	100	200	5945702017572	1
16	1005E16X200	100	200	5945702022071	1
18	1005E18X200	100	200	5945702017565	1
20	1005E20X200	100	200	5945702017558	1
22	1005E22X200	100	200	5945702017541	1
24	1005E24X200	100	200	5945702017534	1

5	1082V05X085	45	85	5945702017640	10
6	1082V06X090	50	90	5945702017633	10
7	1082V07X105	60	105	5945702017626	10
8	1082V08X110	65	110	5945702017619	10
9	1082V09X115	70	115	5945702017602	10
10	1082V10X120	75	120	5945702017596	10
11	1082V11X130	80	130	5945702017589	5
12	1082V12X140	85	140	5945702017787	5
13	1082V13X150	95	150	5945702017770	5
14	1082V14X150	95	150	5945702017763	1
15	1082V15X160	100	160	5945702017756	1
16	1082V16X160	105	160	5945702017749	1
18	1082V18X180	120	180	5945702017732	1
20	1082V20X200	130	200	5945702017725	1
22	1082V22X210	140	210	5945702017718	1
24	1082V24X215	140	215	5945702017701	1
26	1082V26X215	140	215	5945702017695	1
28	1082V28X220	150	220	5945702017688	1
30	1082V30X220	150	220	5945702017671	1

1186
Burghie plate pentru lemn
Dual cutting spade drill bits


Ø D mm	Cod	Lu mm	Lt mm	EAN	
6	1186E06X150	4	150	5945702017930	1
8	1186E08X150	4	150	5945702017923	1
10	1186E10X150	5	150	5945702017916	1
12	1186E12X150	5	150	5945702017909	1
14	1186E14X150	5	150	5945702017893	1
16	1186E16X150	5	150	5945702017886	1
18	1186E18X150	5	150	5945702017879	1
20	1186E20X150	5	150	5945702017862	1
22	1186E22X150	5	150	5945702017855	1
24	1186E24X150	5	150	5945702017848	1


1082
Burghie pentru lemn cu vârf de autocentrare
Self-centering auger drill bits


Ø D mm	Cod	Lu mm	Lt mm	EAN	
3	1082V03X060	30	60	5945702017664	10
4	1082V04X070	40	70	5945702017657	10

1187
Prelungitor pentru burghie plate
Spade drill bits extension


• pentru burghie începând cu diametrul de 16 mm


Ø D mm	Cod	Lt mm	EAN	
16+	1187V16X270	270	5945702017831	1

1085
Burghie reglabile pentru lemn ZEROMARK
ZEROMARK adjustable wood drill


- reglaj de adâncime a burghiului pilot
- reglaj de adâncime pentru șanfron de la 0 la 16 mm
- condiții de utilizare: viteză de rotație 800-1400 RPM
- protejează suprafața de lucru împotriva zgărierurilor

Ø D1 mm	Cod	Ø D2 mm	Ø D3 mm	L mm	EAN	
4	10850040E	12	12	108-120	4250094102364	1
5	10850050E	12	12	108-120	4250094102371	1
6	10850060E	15	15	108-120	4250094102388	1

Ø D1 mm	Cod	burghiu de schimb	EAN	
4	10850402E	burghiu pilot	4250094105952	1
5	10850502E	burghiu pilot	4250094105969	1
6	10850602E	burghiu pilot	4250094105976	1


3005
Burghie laminate HSS PRO pentru metal
HSS PRO roll-forged drill bits



Ø D mm	Cod	Lu mm	Lt mm	EAN	
1	3005V01X034	12	34	5945702018197	10
1,5	3005V1,5X040	18	40	5945702018180	10
2	3005V02X049	24	49	5945702018173	10
2,5	3005V2,5X057	30	57	5945702018166	10
3	3005V03X061	33	61	5945702018159	10
3,3	3005V3,3X065	36	65	5945702018142	10
3,5	3005V3,5X070	39	70	5945702018135	10
4	3005V04X075	43	75	5945702018128	10
4,2	3005V4,2X075	43	75	5945702018111	10
4,5	3005V4,5X080	47	80	5945702018104	10
5	3005V05X086	52	86	5945702018098	10
5,5	3005V5,5X093	57	93	5945702018081	10
6	3005V06X093	57	93	5945702018074	10
6,5	3005V6,5X101	63	101	5945702018067	10
6,8	3005V6,8X109	69	109	5945702018050	10
7	3005V07X109	69	109	5945702018043	10
7,5	3005V7,5X109	69	109	5945702018036	10
8	3005V08X111	75	111	5945702018029	10
8,5	3005V8,5X117	75	117	5945702018012	10
9	3005V09X125	81	125	5945702018005	10
9,5	3005V9,5X125	81	125	5945702017992	10
10	3005V10X133	87	133	5945702017985	5
10,2	3005V10,2133	87	133	5945702017978	5
10,5	3005V10,5133	87	133	5945702017961	5
11	3005V11X142	94	142	5945702017954	5
11,5	3005V11,5142	94	142	5945702017947	5
12	3005V12X152	101	151	5945702018371	5
12,5	3005V12,5151	101	151	5945702018364	5
13	3005V13X151	101	151	5945702018357	5
14	3005V14X160	108	160	5945702018340	1
14,5	3005V14,5X169	114	169	5945702027694	1
15	3005V15X169	114	169	5945702027700	1
15,5	3005V15,5X178	120	178	5945702027717	1
16	3005V16X178	120	178	5945702027724	1
16,5	3005V16,5X195	125	195	5945702052184	1
17	3005V17X198	125	198	5945702052191	1
17,5	3005V17,5X192	130	192	5945702027755	1
18	3005V18X192	130	192	5945702027762	1
18,5	3005V18,5X199	135	199	5945702027779	1
19	3005V19X199	135	199	5945702027786	1
19,5	3005V19,5X206	140	206	5945702027793	1
20	3005V20X206	140	206	5945702027809	1



• cobalt 5%



Ø D mm	Cod	Lu mm	Lt mm	EAN	
1	3075V01X034	12	34	5945702018333	10
1,5	3075V1,5X040	18	40	5945702018326	10

3075
Burghie rectificate HSS pentru metal - Cobalt 5%
HSS rectified drill bits, 5% cobalt


• cobalt 5%



Ø D mm	Cod	Lu mm	Lt mm	EAN	
1	3075V01X034	12	34	5945702018333	10
1,5	3075V1,5X040	18	40	5945702018326	10



15



109



135



151



179



195



233



249



267



287



301



329



353



365




379




393

2	3075V02X049	24	49	5945702018319	10
2,5	3075V2,5X057	30	57	5945702018302	10
3	3075V03X061	33	61	5945702018296	10
3,3	3075V3,3X065	36	65	5945702018289	10
3,5	3075V3,5X070	39	70	5945702018272	10
4	3075V04X075	43	75	5945702018265	10
4,2	3075V4,2X075	43	75	5945702018258	10
4,5	3075V4,5X080	47	80	5945702018241	10
5	3075V05X086	52	86	5945702018234	10
5,5	3075V5,5X093	57	93	5945702018227	10
6	3075V06X093	57	93	5945702018210	10
6,5	3075V6,5X101	93	101	5945702018203	10
6,8	3075V6,8X109	69	109	5945702018425	10
7	3075V07X109	69	109	5945702018418	10
7,5	3075V7,5X109	69	109	5945702018401	10
8	3075V08X117	75	117	5945702018395	10
8,5	3075V8,5X117	75	117	5945702018388	10
9	3075V09X125	81	125	5945702018739	10
9,5	3075V9,5X125	81	125	5945702018524	10
10	3075V10X133	87	133	5945702018517	10
10,2	3075V10,2X133	87	133	5945702018500	5
10,5	3075V10,5X133	87	133	5945702018494	5
11	3075V11X142	94	142	5945702018487	5
11,5	3075V11,5X142	94	142	5945702018470	5
12	3075V12X151	101	151	5945702018463	5
12,5	3075V12,5X151	101	151	5945702018456	5
13	3075V13X151	101	151	5945702018449	5
13,5	3075V13,5X160	108	160	5945702027816	1
14	3075V14X160	108	160	5945702027823	1
14,5	3075V14,5X169	114	169	5945702027830	1
15	3075V15X169	114	169	5945702027847	1
15,5	3075V15,5X178	120	178	5945702027854	1
16	3075V16X178	120	178	5945702027861	1

12	3085V12X151	101	151	5945702018784	5
12,5	3085V12,5X151	101	151	5945702018777	5
13	3085V13X151	101	151	5945702018760	5
13,5	3085V13,5X160	108	160	5945702027878	1
14	3085V14X160	108	160	5945702027885	1
14,5	3085V14,5X169	114	169	59457020252207	1
15	3085V15X169	114	169	5945702027908	1
15,5	3085V15,5X178	120	178	5945702027915	1
16	3085V16X178	120	178	5945702027922	1
16,5	3085V16,5X184	125	184	5945702027939	1
17	3085V17X184	125	184	5945702027946	1
17,5	3085V17,5X192	130	192	5945702027953	1
18	3085V18X192	130	192	5945702027960	1
18,5	3085V18,5X199	135	199	5945702027977	1
19	3085V19X199	135	199	5945702027984	1
19,5	3085V19,5X206	140	206	5945702027991	1
20	3085V20X206	140	206	5945702028004	1

3120
Burghie HSS cu 2 vârfuri
HSS double-ended ground drill bits


Ø D mm	Cod	Lu mm	Lt mm	EAN	
2	3120V02X043	10	43	5945702018753	10
2,5	3120V2,5X043	10	43	5945702018746	10
3	3120V03X046	12	46	5945702018937	10
3,2	3120V3,2X046	12	46	5945702018920	10
3,25	3120V3,25046	12	46	5945702018913	10
3,5	3120V3,5X052	12	52	5945702018906	10
4	3120V04X055	12	55	5945702018890	10
4,2	3120V4,2X055	12	55	5945702018883	10
4,5	3120V4,5X058	12	58	5945702018876	10
4,8	3120V4,8X062	12	62	5945702018869	10
5	3120V05X062	12	62	5945702018852	10
5,2	3120V5,2X062	12	62	5945702018845	10
5,25	3120V5,25062	12	62	5945702018838	10
5,5	3120V5,5X062	12	62	5945702018821	10
6	3120V06X066	12	66	5945702018814	10
6,5	3120V6,5X066	12	66	5945702018807	10

3085
Burghie rectificata, HSS TECN'X pentru metal
HSS TECN'X drill rectified drill bits


Ø D mm	Cod	Lu mm	Lt mm	EAN	
1	3085V01X022	12	34	5945702018685	10
1,5	3085V1,5X040	18	40	5945702018678	10
2	3085V02X049	24	49	5945702018661	10
2,5	3085V2,5X057	30	57	5945702018654	10
3	3085V03X067	33	61	5945702018647	10
3,3	3085V3,3X065	36	65	5945702021371	10
3,5	3085V3,5X070	39	70	5945702018630	10
4	3085V04X075	43	75	5945702018623	10
4,2	3085V4,2X075	43	75	5945702021364	10
4,5	3085V4,5X080	47	80	5945702018616	10
5	3085V05X086	52	86	5945702018609	10
5,5	3085V5,5X093	57	93	5945702018432	10
6	3085V06X093	57	93	5945702018593	10
6,5	3085V6,5X101	63	101	5945702018586	10
6,8	3085V6,8X109	69	109	5945702021357	10
7	3085V07X109	69	109	5945702018579	10
7,5	3085V7,5X109	69	109	5945702018562	10
8	3085V08X117	75	117	5945702018555	10
8,5	3085V8,5X117	75	117	5945702018548	10
9	3085V09X125	81	125	5945702018531	10
9,5	3085V9,5X125	81	125	5945702018722	10
10	3085V10X133	87	133	5945702018715	10
10,5	3085V10,5X133	87	133	5945702018708	5
11	3085V11X142	94	142	5945702018692	5
11,5	3085V11,5X142	94	142	5945702018791	5

3090
Burghie HSS M2 in trepte
HSS M2 step drill bits


Ø mm	Cod	Ø trepte mm	EAN	
4-12	3090V04X20	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	5945702019989	1
4-20	3090V04X40	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20	5945702019965	1
6-30	3090V06X30	6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30	5945702019958	1
6-38	3090V06X38	6, 9, 13, 16, 19, 21, 23, 26, 29, 32, 35, 38	5945702019941	1

5002
Masăină de găurit manuală 1RD
Manual drilling machine 1RD


• cu 1 pinion

Ø max mm (inch)	Cod	L mm	EAN	
6 (1/4")	50024	235	4012929500246	1

3150
Set 3 tarozi manual, chrome - vanadium
Standard set of 3 chrome-vanadium hand taps


• se livrează în cutie PVC



Ø D mm	Cod	Pas mm	Lu mm	Lt mm	EAN	
3	3150V03X050	0,5	16	48	5945702019934	1
4	3150V04X070	0,7	18	53	5945702019927	1
5	3150V05X080	0,8	20	58	5945702019910	1
6	3150V06X100	1	25	66	5945702019903	1
7	3150V07X100	1	19	66	5945702019897	1
8	3150V08X125	1,25	22	72	5945702019880	1
10	3150V10X150	1,50	24	80	5945702019873	1
12	3150V12X175	1,75	29	89	5945702019866	1
14	3150V14X200	2	30	95	5945702019859	1
16	3150V16X200	2	32	102	5945702019842	1
18	3150V18X250	2,5	37	112	5945702019835	1
20	3150V20X250	2,5	37	112	5945702019828	1


3152
Tarozi universali HSS pentru maşină
Universal HSS machine taps


Ø D mm	Cod	Pas mm	Lu mm	Lt mm	EAN	
3	3152V03X050	0,5	11	48	5945702019811	1
4	3152V04X070	0,7	13	53	5945702019804	1
5	3152V05X080	0,8	16	58	5945702019798	1
6	3152V06X100	1	19	66	5945702019781	1
8	3152V08X125	1,25	22	72	5945702019774	1
10	3152V10X150	1,5	24	80	5945702019767	1
12	3152V12X175	1,75	29	89	5945702019750	1
14	3152V14X200	2	30	95	5945702019743	1
16	3152V16X200	2	32	102	5945702019736	1
18	3152V18X250	2,5	37	112	5945702019972	1
20	3152V20X250	2,5	37	112	5945702020039	1
22	3152V22X250	2,5	38	118	5945702020022	1
24	3152V24X300	3	45	130	5945702020015	1
27	3152V27X300	3	45	135	5945702020008	1
30	3152V30X350	3,5	48	138	5945702019996	1

C007-T
Set 7 tarozi universali HSS pentru maşină
Set of 7 universal HSS machine taps

 • conţine 7 tarozi pentru maşină
 • cutie metal


buc. /set	Cod	Componenţă (REF. 3152)	EAN	
7	C007V3152	M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12	5945702053655	1



15



109



135



151



179



195



233



249



267



287



301



329



353



365




379



393

X015
Set combinat 15 burghie / tarozi universali HSS pentru mașină

Combined set of 15 drill bits / universal HSS machine taps




- conține 15 scule: 7 tarozi, 7 burghie și 1 port tarod
- cutie metal



scule/set	Cod	EAN	
15	X015V3152	5945702053662	1
Componentă			
	tarozi - REF.3152	M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12	
	port tarod - REF.3180	Ø 1 - 10 mm	
	burghie - REF.3005	Ø 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2 mm	

X029
Set combinat 29 burghie / tarozi manuali HSS

Combined set of 29 drill bits / standard HSS hand taps



- conține 29 scule: 21 tarozi HSS, 7 burghie metal și 1 port tarod
- cutie metal



scule/set	Cod	EAN	
29	X029V3155	5945702054119	1
Componentă			
	tarozi HSS	3×M3; 3×M4; 3×M5; 3×M6; 3×M8; 3×M10; 3×M12	
	port tarod	Ø D: 1 - 10 mm	
	burghie metal	REF.3005 Ø 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2 mm	

X044
Set combinat 39 tarozi HSS universali pentru mașină / burghie și filiere

Combined set of 39 universal HSS machine taps / drill bits and dies



- conține 39 scule: 21 tarozi, 7 filiere, 7 burghie HSS cobalt 5%, 1 port filieră, 1 port tarod, 1 set de lere pentru filet și 1 șurubelniță.
- cutie PVC

scule/set	Cod	EAN	
39	X044Q3150	5945702054126	1
Componentă			
	tarozi - REF.3150	3×M3; 3×M4; 3×M5; 3×M6; 3×M8; 3×M10; 3×M12	
	port tarod	REF.3180 Ø 1 - 10 mm	
	filiere	M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12	
	port filiere	REF.3200 Ø 25,4 mm (Ø 1")	
	burghie HSS	REF.3075 Ø 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2 mm	
	set de lere filet		
	șurubelniță		

3170
Filiere chrome-vanadiu
 Chrome-vanadium dies


- filiere cu diametrul exterior de 25,4 mm și 38,1 mm



Ø D mm	Cod	D ext. mm	PAS mm	EAN	
3	3170V03X050	25,4	0,5	5945702021333	1
4	3170V04X070	25,4	0,7	5945702021326	1
5	3170V05X080	25,4	0,8	5945702021319	1
6	3170V06X100	25,4	1	5945702021302	1
7	3170V07X100	25,4	1	5945702021296	1
8	3170V08X125	25,4	1,25	5945702021289	1
10	3170V10X150	25,4	1,5	5945702021340	1
12	3170V12X175	25,4	1,75	5945702021272	1
Ø D mm	3171	D ext. mm	PAS mm	EAN	
10	3171V10X150	38,1	1,5	5945702020121	1
12	3171V12X175	38,1	1,75	5945702020114	1
14	3171V14X200	38,1	2	5945702020107	1
16	3171V16X200	38,1	2	5945702020091	1
18	3171V18X250	38,1	2,5	5945702020084	1
20	3171V20X250	38,1	2,5	5945702020077	1


375FV
Filiera HSS pentru pas de gas BSP
HSS round dies, gas thread BSP
HSS
M2

6g
BSP G


Ø	Cod	D ext. mm	PAS mm	EAN	
1/8"	375FV1/8X028	30	28	5945702028011	1
1/4"	375FV1/4X028	38	19	5945702052214	1
3/8"	375FV3/8X028	45	19	5945702052221	1
1/2"	375FV1/2X028	45	14	5945702052238	1
5/8"	375FV5/8X028	55	14	5945702052245	1
3/4"	375FV3/4X028	55	14	5945702052252	1
1"	375FV001X028	65	11	5945702052269	1

3180
Port tarod
Adjustable tap wrenches


Ø D mm	Cod	NR.	Lt mm	EAN	
1-10	3180VPORTT1	1	180	5945702020176	1
4-12	3180VPORTT2	2	280	5945702020169	1
12-32	3180VPORTT3	5	690	5945702020152	1

3200
Port filiera
Die stocks


D ext. mm	Cod	EAN	
25,4	3200VPORTF1	5945702020145	1
38,1	3200VPORTF2	5945702020138	1


5090
Burghie pentru sticlă
Intensive use glass drill bits
DIN
8039

T STOP
870°C
CARBURE
K20


Ø D mm	Cod	Lu mm	Lt mm	EAN	
4	5090V04X065	4	65	5945702021401	10
6	5090V06X065	10	65	5945702021395	10
8	5090V08X070	18	70	5945702021388	10
10	5090V10X080	30	80	5945702021418	10

5010
Burghie beton STANDARD
STANDARD masonry drill bits
DIN
8039

CARBURE
K30

6-13 mm


Ø D mm	Cod	Lu mm	Lt mm	EAN	
4	5010V04X070	35	70	5945702020220	10
6	5010V06X095	50	95	5945702020213	10
8	5010V08X120	65	120	5945702020206	10
10	5010V10X120	70	120	5945702020190	10

Ø D mm	Cod	Lu mm	Lt mm	EAN	
6	5210V06X200	110	200	5945702020244	10
8	5210V08X200	110	200	5945702020237	10
10	5210V10X200	120	200	5945702020374	10
12	5210V12X200	120	200	5945702020367	10

Ø D mm	Cod	Lu mm	Lt mm	EAN	
8	5410V08X400	230	400	5945702020350	10
10	5410V10X400	230	400	5945702020343	10
12	5410V12X400	230	400	5945702020336	10
14	5410V14X400	230	400	5945702020329	10
16	5410V16X400	230	400	5945702020312	1
18	5410V18X400	230	400	5945702020305	1
20	5410V20X400	230	400	5945702020299	1

5000
Burghie beton SUPER PRO
SUPER PRO masonry drill bits
DIN
8039

870°C
6-13 mm
CARBURE
K30


Ø D mm	Cod	Lu mm	Lt mm	EAN	
4	5000V04X075	40	75	5945702020459	10
6	5000V06X100	60	100	5945702020442	10
8	5000V08X120	75	120	5945702020435	10
10	5000V10X120	75	120	5945702020428	10

Ø D mm	Cod	Lu mm	Lt mm	EAN	
6	5030V06X300	250	300	5945702020411	10
8	5030V08X300	250	300	5945702020404	10
10	5030V10X300	250	300	5945702020398	10
12	5030V12X300	250	300	5945702020381	5

Ø D mm	Cod	Lu mm	Lt mm	EAN	
8	5060V08X600	500	600	5945702021487	5
10	5060V10X600	500	600	5945702021470	5
12	5060V12X600	500	600	5945702021463	5
14	5060V14X600	500	600	5945702021456	1
16	5060V16X600	500	600	5945702021449	1
18	5060V18X600	500	600	5945702021432	1
20	5060V20X600	500	600	5945702021425	1



15



109



135



151



179



195



233



249



267



287



301



329



353




365




379




393

5500
Burghie beton SDS+ BULL 110 mm
SDS+ BULL masonry drill bits 110 mm


Ø D mm		Lu mm	Lt mm	EAN	
4	5500Z04X110	50	110	5945702020657	1
5	5500Z05X110	50	110	5945702020640	1
6	5500Z06X110	50	110	5945702020633	1
7	5500Z07X110	50	110	5945702028080	1
8	5500Z08X110	50	110	5945702020626	1
10	5500Z10X110	50	110	5945702020466	1

5501
Burghie beton SDS+ BULL 160 mm
SDS+ BULL masonry drill bits 160 mm


Ø D mm		Lu mm	Lt mm	EAN	
5	5501Z05X160	100	160	5945702028097	1
6	5501Z06X160	100	160	5945702028103	1
7	5501Z07X160	100	160	5945702028110	1
8	5501Z08X160	100	160	5945702028127	1
9	5501Z09X160	100	160	5945702052313	1
10	5501Z10X160	100	160	5945702028134	1
12	5501Z12X160	100	160	5945702028141	1
13	5501Z13X160	100	160	5945702028158	1
14	5501Z14X160	100	160	5945702028165	1
15	5501Z15X160	100	160	5945702028172	1
16	5501Z16X160	100	160	5945702028189	1

5502
Burghie beton SDS+ BULL 210 mm
SDS+ BULL masonry drill bits 210 mm


Ø D mm		Lu mm	Lt mm	EAN	
5	5502Z05X210	150	210	5945702028196	1
6	5502Z06X210	150	210	5945702020572	1
7	5502Z07X210	150	210	5945702028202	1
8	5502Z08X210	150	210	5945702020565	1
10	5502Z10X210	150	210	5945702020558	1
11	5502Z11X210	150	210	5945702028219	1
12	5502Z12X210	150	210	5945702020541	1
13	5502Z13X210	150	210	5945702028226	1
14	5502Z14X210	150	210	5945702020534	1
15	5502Z15X210	150	210	5945702028233	1
16	5502Z16X210	150	210	5945702028240	1
18	5502Z18X210	150	210	5945702028257	1
20	5502Z20X210	150	210	5945702028264	1

5503
Burghie beton SDS+ BULL 260 mm
SDS+ BULL masonry drill bits 260 mm


Ø D mm		Lu mm	Lt mm	EAN	
6	5503Z06X260	180	260	5945702028271	1
8	5503Z08X260	180	260	5945702020527	1
10	5503Z10X260	180	260	5945702020510	1
12	5503Z12X260	180	260	5945702020503	1
13	5503Z13X260	180	260	5945702028288	1
14	5503Z14X260	180	260	5945702020497	1
15	5503Z15X260	180	260	5945702052436	1
16	5503Z16X260	180	260	5945702020480	1
18	5503Z18X260	180	260	5945702028295	1
20	5503Z20X260	180	260	5945702028301	1
22	5503Z22X260	180	260	5945702028318	1
25	5503Z25X260	180	260	5945702028325	1

5540
Burghie beton SDS+ BULL 450 mm
SDS+ BULL masonry drill bits 450 mm


Ø D mm		Lu mm	Lt mm	EAN	
8	5540Z08X450	360	450	5945702028332	1
10	5540Z10X450	360	450	5945702020473	1
12	5540Z12X450	360	450	5945702020800	1
14	5540Z14X450	360	450	5945702020794	1
15	5540Z15X450	360	450	5945702052726	1
16	5540Z16X450	360	450	5945702020787	1
18	5540Z18X450	360	450	5945702020770	1
20	5540Z20X450	360	450	5945702020763	1
22	5540Z22X450	360	450	5945702020756	1
24	5540Z24X450	360	450	5945702020749	1
25	5540Z25X450	360	450	5945702028349	1

5560
Burghie beton SDS+ BULL 600 mm
SDS+ BULL masonry drill bits 600 mm


Ø D mm		Lu mm	Lt mm	EAN	
10	5560Z10X600	510	600	5945702028356	1
12	5560Z12X600	510	600	5945702028363	1
14	5560Z14X600	510	600	5945702028370	1
16	5560Z16X600	510	600	5945702028387	1
18	5560Z18X600	510	600	5945702028394	1
20	5560Z20X600	510	600	5945702028400	1
22	5560Z22X600	510	600	5945702028417	1
24	5560Z24X600	510	600	5945702028424	1
25	5560Z25X600	510	600	5945702028431	1
26	5560Z26X600	510	600	5945702028448	1

5570
Burghie beton SDS+ BULL 1000 mm
SDS+ BULL masonry drill bits 1000 mm


Ø D mm		Lu mm	Lt mm	EAN	
8	5570Z08X1000	950	1000	5945702028455	1
10	5570Z10X1000	950	1000	5945702028462	1
12	5570Z12X1000	950	1000	5945702028479	1
14	5570Z14X1000	950	1000	5945702028486	1
16	5570Z16X1000	950	1000	5945702028493	1
18	5570Z18X1000	950	1000	5945702028509	1
20	5570Z20X1000	950	1000	5945702028516	1
22	5570Z22X1000	950	1000	5945702028523	1
25	5570Z25X1000	950	1000	5945702028530	1


• BURGHIE BETON LITOR
VÂRF MONOBLOC DIN CARBURĂ

- pastilă din carbură cu 3 muchii de tăiere monobloc



- pastilă din carbură extra-largă pentru rezistență în timp.
- eficiență mărită la găurire datorată spațiului mai mare pentru îndepărtarea materialului.



- vârf de centrare cu contact în 2 puncte.
- canal mare de evacuare pentru viteză de găurire mai mare.
- foarte rezistent și eficient în găurirea betonului armat.

LITOR
tradițional

15 mm


30 mm


CANAL DE EVACUARE MAI EFICIENT

- transmiterea puterii maxime de la rotopercutor la burghiu.
- stabilitatea mai bună în momentul găuririi, reduce vibrațiile.
- facilitate la evacuarea surplusului de material rezultând găuri curate.
- viteză mai mare de găurire datorită zonelor de frecare reduse, contact cu material pe zona exterioară îngustă.

5380
Burghie beton SDS+ LITOR 110 mm
SDS LITOR masonry drill bits 110 mm


Ø D mm		Lu mm	Lt mm	EAN	
5	5380Z05X110	50	110	5945702054249	1
6	5380Z06X110	50	110	5945702054256	1
8	5380Z08X110	50	110	5945702054669	1
10	5380Z10X110	50	110	5945702054676	1

5381
Burghie beton SDS+ LITOR 160 mm
SDS LITOR masonry drill bits 160 mm


Ø D mm		Lu mm	Lt mm	EAN	
5	5381Z05X160	100	160	5945702054263	1
6	5381Z06X160	100	160	5945702054683	1
8	5381Z08X160	100	160	5945702054270	1
10	5381Z10X160	100	160	5945702054287	1
12	5381Z12X160	100	160	5945702054294	1
14	5381Z14X160	100	160	5945702054300	1
16	5381Z16X160	100	160	5945702054317	1



15



109



135



151



179



195



233



249



267



287



301



329



353



365



379




393

5382
Burghie beton SDS+ LITOR 210 mm
SDS LITOR masonry drill bits 210 mm



Ø D mm		Lu mm	Lt mm	EAN	
6	5382Z06X210	150	210	5945702054324	1
8	5382Z08X210	150	210	5945702054331	1
10	5382Z10X210	150	210	5945702054348	1
12	5382Z12X210	150	210	5945702054355	1
14	5382Z14X210	150	210	5945702054362	1

5372
Burghie beton SDS+ LITOR 450 mm
SDS LITOR masonry drill bits 450 mm



Ø D mm		Lu mm	Lt mm	EAN	
10	5372Z10X450	390	450	5945702054492	1
12	5372Z12X450	390	450	5945702054508	1
14	5372Z14X450	390	450	5945702054515	1
16	5372Z16X450	390	450	5945702054522	1
18	5372Z18X450	390	450	5945702054539	1
20	5372Z20X450	390	450	5945702054546	1
22	5372Z22X450	390	450	5945702054553	1
24	5372Z24X450	390	450	5945702054560	1
25	5372Z25X450	390	450	5945702054577	1
28	5372Z28X450	390	450	5945702054584	1
30	5372Z30X450	390	450	5945702054591	1

5371
Burghie beton SDS+ LITOR 260 mm
SDS LITOR masonry drill bits 260 mm



Ø D mm		Lu mm	Lt mm	EAN	
6	5371Z06X260	200	260	5945702054379	1
8	5371Z08X260	200	260	5945702054386	1
10	5371Z10X260	200	260	5945702054393	1
12	5371Z12X260	200	260	5945702054409	1
14	5371Z14X260	200	260	5945702054416	1
16	5371Z16X260	200	260	5945702054423	1
18	5371Z18X260	200	260	5945702054430	1
20	5371Z20X260	200	260	5945702054447	1

5373
Burghie beton SDS+ LITOR 600 mm
SDS LITOR masonry drill bits 600 mm



Ø D mm		Lu mm	Lt mm	EAN	
10	5373Z10X600	540	600	5945702054607	1
12	5373Z12X600	540	600	5945702054614	1
14	5373Z14X600	540	600	5945702054621	1
16	5373Z16X600	540	600	5945702054638	1
18	5373Z18X600	540	600	5945702054645	1
20	5373Z20X600	540	600	5945702054652	1

5383
Burghie beton SDS+ LITOR 310 mm
SDS LITOR masonry drill bits 310 mm


Ø D mm		Lu mm	Lt mm	EAN	
8	5383Z08X310	250	310	5945702054454	1
14	5383Z14X310	250	310	5945702054461	1

5384
Burghie beton SDS+ LITOR 360 mm
SDS LITOR masonry drill bits 360 mm


Ø D mm		Lu mm	Lt mm	EAN	
8	5384Z08X360	300	360	5945702054478	1
10	5384Z10X360	300	360	5945702054485	1




• BURGHIE MONSTER

• Lipsa ranforsărilor laterale permite un spațiu mai mare de degajare a materialelor.

• Burghiul își menține diametrul nominal de trei ori mai mult pe metru de găurire decât un burghiu SDS clasic.

• Forma triunghiulară a plăcuței și poziția sa în capul burghiului fără ranforsări laterale îi permit să susțină o forță de impact mare și străpungerea unor elemente metalice în beton armat.

MONSTER ALT SDS+



fier beton
beton




gaură rotundă gaură deformată



5901

Burghie beton SDS+ MONSTER
SDS+ MONSTER masonry drill bits



i • cap carbură monobloc



Ø D mm		Lu mm	Lt mm	EAN	
5	5901Z05X166	100	166	5945702021166	1
6	5901Z06X166	100	166	5945702021159	1
8	5901Z08X166	100	166	5945702021142	1
10	5901Z10X166	100	166	5945702021135	1
12	5901Z12X166	100	166	5945702021128	1
14	5901Z14X166	100	166	5945702021111	1
16	5901Z16X166	100	166	5945702021104	1

Ø D mm		Lu mm	Lt mm	EAN	
5	5902Z05X216	150	216	5945702021098	1
6	5902Z06X216	150	216	5945702021180	1
8	5902Z08X216	150	216	5945702021081	1
10	5902Z10X216	150	216	5945702021074	1
12	5902Z12X216	150	216	5945702021067	1
14	5902Z14X216	150	216	5945702021050	1
16	5902Z16X216	150	216	5945702021043	1
18	5902Z18X216	150	216	5945702021036	1
20	5902Z20X216	150	216	5945702021029	1

Ø D mm		Lu mm	Lt mm	EAN	
6	5903Z06X266	180	266	5945702021012	1
8	5903Z08X266	180	266	5945702021005	1
10	5903Z10X266	180	266	5945702020992	1
12	5903Z12X266	180	266	5945702020985	1
14	5903Z14X266	180	266	5945702020978	1
16	5903Z16X266	180	266	5945702020961	1
18	5903Z18X266	180	266	5945702020954	1
20	5903Z20X266	180	266	5945702020947	1

Ø D mm		Lu mm	Lt mm	EAN	
8	5930Z08X316	260	316	5945702020930	1
10	5930Z10X316	260	316	5945702020923	1
12	5930Z12X316	260	316	5945702020916	1
14	5930Z14X316	260	316	5945702020909	1
16	5930Z16X316	260	316	5945702020893	1
18	5930Z18X316	260	316	5945702020886	1
20	5930Z20X316	260	316	5945702020879	1

Ø D mm		Lu mm	Lt mm	EAN	
10	5940Z10X466	370	466	5945702020862	1
12	5940Z12X466	370	466	5945702020855	1
14	5940Z14X466	370	466	5945702020848	1
16	5940Z16X466	370	466	5945702020831	1
18	5940Z18X466	370	466	5945702020824	1
20	5940Z20X466	370	466	5945702020817	1

C019V

Seturi de 19 burghie pentru metal
Set of 19 metal drill bits



i • cutie metal
• conține: 19 burghie pentru metal

Cod	Descriere	EAN	
C019V3005	REF. 3005 BURGHIE HSS PRO PENTRU METAL LAMINAT BRUNAT – 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10 MM	5945702021265	1
C019V3075	REF. 3075 – BURGHIE HSS TECN'X RECTIFICAT PENTRU METAL – COBALT 5% – 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10 MM	5945702021258	1
C019V3085	REF. 3085 – BURGHIE HSS TECN'X PENTRU METAL – 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10 MM	5945702021241	1

C025V

Seturi de 25 burghie pentru metal
Set of 25 metal drill bits



i • cutie metal
• conține: 25 burghie pentru metal

Cod	Descriere	EAN	
C025V3005	REF. 3005 – BURGHIE HSS PRO PENTRU METAL LAMINAT – 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5; 11; 11,5; 12; 12,5; 13 MM	5945702021234	1
C025V3075	REF. 3075 – BURGHIE HSS TECN'X RECTIFICAT PENTRU METAL – COBALT 5% – 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5; 11; 11,5; 12; 12,5; 13 MM	5945702021227	1
C025V3085	REF. 3085 – BURGHIE HSS TECN'X PENTRU METAL – 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5; 11; 11,5; 12; 12,5; 13 MM	5945702021210	1



15



109



135



151



179



195



233



249



267



287



301



329



353



365



379



393

C007-B

Set 7 burghie beton SDS+ BULL
Set of 7 SDS+ BULL masonry drill bits



i • conține: 7 burghie pentru beton
• cutie metal



buc. /set	Cod	Componentă		EAN	
		Lt 110 mm	Lt 160 mm		
7	C007V5500	Ø: 5, 6, 8	Ø: 6, 8, 10, 12	5945702028547	1

5170

Șpiț pentru zidărie SDS+
SDS+ masonry chisel



Ø corp		Lt mm	EAN	
14	5170Z14X250	250	5945702052443	1

5172

Dălți late pentru zidărie SDS+
SDS+ masonry flat chisels



l mm		Ø corp	Lt mm	EAN	
20	5172Z20X250	14	250	5945702052450	1
40	5172Z40X250	14	250	5945702052467	1
75	5172Z75X250	14	250	5945702052474	1

5174

Daltă lată îndoită pentru zidărie SDS+
SDS+ masonry bent flat chisel



l mm		Ø corp	Lt mm	EAN	
40	5174Z40X250	14	250	5945702052481	1

5176

Daltă cilindrică canelată pentru zidărie SDS+
SDS+ channeled cylindrical masonry chisel



l mm		Ø corp	Lt mm	EAN	
22	5176Z22X250	14	250	5945702052498	1

VBHSS

Vitrine cu 200 burghie HSS pentru metal
Display cases with 200 HSS metal drill bits



i • disponibil în 2 variante:
- 200 burghie HSS PRO pentru metal
- 200 burghie HSS TECH'X pentru metal

Articol	Cod	Nr. scule	EAN	
Vitrină cu burghie HSS PRO	3005VTBM200	200	5945702028554	1

REF. 5971 - Vitrină fără burghie

REF. 3005 - Burghie HSS PRO - laminate:

Ø1×10 buc; Ø1,5×10 buc; Ø2×10 buc; Ø2,5×10 buc; Ø3×10 buc; Ø3,5×10 buc; Ø4×10 buc; Ø4,5×10 buc; Ø5×10 buc; Ø5,5×10 buc; Ø6×10 buc; Ø6,5×10 buc; Ø7×10 buc; Ø7,5×10 buc; Ø8×10 buc; Ø8,5×10 buc; Ø9×10 buc; Ø9,5×10 buc; Ø10×10 buc; Ø10,5×10 buc; Ø11×10 buc; Ø11,5×10 buc; Ø12×10 buc; Ø12,5×10 buc; Ø13×10 buc.



Articol	Cod	Nr. scule	EAN	
Vitrină cu burghie HSS TECN'X	3085VTBM200	200	5945702028561	1

REF. 5971 - Vitrină fără burghie

REF. 3085 - Burghie HSS TECN'X - rectificate:

Ø1×10 buc; Ø1,5×10 buc; Ø2×10 buc; Ø2,5×10 buc; Ø3×10 buc; Ø3,5×10 buc; Ø4×10 buc; Ø4,5×10 buc; Ø5×10 buc; Ø5,5×10 buc; Ø6×10 buc; Ø6,5×10 buc; Ø7×10 buc; Ø7,5×10 buc; Ø8×10 buc; Ø8,5×10 buc; Ø9×10 buc; Ø9,5×10 buc; Ø10×10 buc; Ø10,5×10 buc; Ø11×10 buc; Ø11,5×10 buc; Ø12×10 buc; Ø12,5×10 buc; Ø13×10 buc.

