



Abrazive profesionale pentru industrie

Română | 2025

Soluții de șlefuire premium încă din 1919
www.tyrolit.com

TYROLIT

Cuprins

Discuri de tăiere	27
Discuri de tăiere pentru polizor	27
Discuri de tăiere pentru mașină staționară	52
Discuri de polizare	58
Discuri de polizare de degroșare	58
Rondeller	73
Discuri de polizare pentru polizorul drept	75
Pietre oală bachelitice	78
Freze din carbură de tungsten	82
Freze din carbură de tungsten	82
Pietre biax	90
Pietre biax	90
Perii	98
Perii tip oală	98
Perii conice	105
Perii rotunde	108
Perii din sârmă de capăt	117
Perii pentru periere manuală	121
Perii radiale	130
Abrazive pe suport (șmirghele)	136
Discuri lamelare	136
Discuri din fibră	152
Disc abraziv cu schimbare rapidă	159
Discuri cu arici - TFC	168
Benzi abrazive	174
Benzi spiralate	182
Cilindrii lamelari cu tijă	186
Cilindrii lamelari	193
Role abrazive	195
Coli abrazive	200

Abrazive din pânză neșesută de mână	203
Materiale pentru condiționarea suprafeței SCM	203
Disc de curățarea suprafeței	212
Discuri compacte	218
Role și coli din pânză neșesută de mână	223
Cilindrii din pânză neșesută de mână	225
Cilindrii cu tijă din pânză neșesută de mână	226
Cilindrii abrazivi	228
Cilindrii abrazivi	228
Polișarea	233
Polișarea	233

Grupul Tyrolit

Tyrolit este unul dintre liderii mondiali în fabricarea discurilor și a pietrelor abrazive, a sculelor de corectare pentru pietrele abrazive, precum și furnizorul de mașini și scule diamantate pentru divizia de construcții. De mai mult de 100 de ani, sculele și soluțiile noastre inovatoare, au jucat un rol crucial în tehnologiile avansate din cadrul diverselor domenii industriale.

Cu rădăcini în inima Alpilor austrieci, Tyrolit combină punctele forte ale valorilor familiale cu o viziune globală și cu experiența tehnică a corporației individuale, care datează de mai bine de un secol.

Noi dorim să impresionăm, atât grupurile țintă interne și externe, prin intermediul expozițiilor împreună cu partenerii noștri. În scopul atingerii obiectivelor noastre, în mod constant optimizăm calitatea produselor și a serviciilor noastre, în același timp îmbunătățim procesele de producție, pentru a putea satisface cerințele pieței în continuă creștere.

Managementul rețelei de distribuție globală, asigură clienții din toată lumea că toate livrările de produse către ei vor fi la timp și în timp util.

Investițiile continue în cercetare și dezvoltare, instruirea angajaților, precum și tehnologiile avansate sunt elementele principale ale culturii noastre corporatiste.



Sediul Tyrolit din Schwaz (Austria)

Date și cifre

80.000+

produse standard

30+

locații globale de producție

4.500+

angajați de valoare

140+

țări în care distribuim produsele

500+

licențe patente la nivel global

Domenii comerciale

INDUSTRIILE METALELOR



Sectorul auto

Soluțiile noastre de rectificare de top sunt utilizate pentru producția de piese auto cu cea mai mare precizie.



Oțel și turnătorie

Experiența numeroșilor ani în prelucrarea oțelului înalt aliat, ne face lider de piață al acestui domeniu.



Industria de precizie

Domeniul extins al industriilor de precizie include atât pietrele de rectificat precum și soluțiile particulare pentru diferitele aplicații.



Domeniul comercial industrial

Vastul nostru sortiment de tăiere, polizare și rectificarea suprafețelor este disponibil în întreaga lume pentru toți utilizatorii finali.

CONSTRUCȚII



Industria construcțiilor

Gama sortimentală a discurilor diamantate este optimizată pentru necesitățile specifice ale clienților din domeniul construcțiilor din beton.



Comerț și închirieri

Gama noastră largă de soluții de sisteme profesionale pentru aplicațiile din construcții este disponibilă la nivel global.



Profesioniști din construcții

Impresionăm clienții noștri cu cunoștințele noastre despre fabricarea echipamentelor de tăiere betoane și a discurilor diamantate, care sunt perfect optimizate pentru aplicații speciale având și un service rapid.



Servicii bazate pe proiect

Echipa noastră oferă servicii specializate bazate pe proiecte speciale, dezvoltând astfel sisteme individualizate, pentru aplicații speciale din domeniul construcțiilor, specifice fiecărui client în parte.

Linii de Calitate pentru toate cerințele

În programul nostru de fabricație avem cinci linii de calitate, care întrunesc cerințele fiecărui client în parte. Scopul nostru este să furnizăm calitatea Tyrolit pentru toate produsele și pentru toate buzunarele, de la piața de retail, la clienții sensibili la preț și până la firmele cu cele mai mari cerințe calitative.



CERABOND X

Calitate remarcabilă. Dezvoltat pentru cele mai dure materiale și pentru cele mai solicitante aplicații.

PREMIUM

Performanță și calitate Premium pentru aplicațiile pe diverse materiale.

STANDARD

Raportul perfect dintre calitate și preț - discuri de încredere pentru uzul zilnic

BASIC

Discuri funcționale la un preț atractiv - soluția economică pentru industrie

ONE

Atracția de început pentru piața de retail și pentru profesioniști.

Disc de tăiere bachelitic

Eticheta produsului disc de tăiere



Codul de culori

Eticheta



Oțel



2in1



INOX



Metale neferoase



Fontă



Piatră

Codul de culoare



Albastru



Albastru



Roșu



Portocaliu



Violet



Verde

Material

Oțel

2in1 = Oțel și oțel inoxidabil

Oțel inoxidabil

Aluminiu, cupru, zinc, alamă, bronz, piatră

Materiale turnate

Piatră

Specificația discului de tăiere

A 46 N-B F X A

	A	Insertie externă																									
	X	Simbolizare internă Tyrolit																									
	F	Insertie din fibră: Fibră de sticlă (sigură, presiune laterală, viteză de lucru)																									
	B	Liant: V = legătură ceramică, B = legătură cu rășină sintetică, E = legătură elastică, G = legătură galvanică																									
	N	Denumire duritate: N = moale, T = dur																									
46		<table border="0"> <tr> <td>Descriere granulație (Mărime)</td> <td>Descriere sită</td> <td>granulație pe</td> <td>în</td> <td>plasă (inch)</td> </tr> <tr> <td>14-36</td> <td>G R O</td> <td>S I</td> <td>E R</td> <td>Ă</td> </tr> <tr> <td>46-60</td> <td>M E</td> <td>D</td> <td>I</td> <td>E</td> </tr> <tr> <td>80-220</td> <td>F</td> <td>I</td> <td>N</td> <td>Ă</td> </tr> <tr> <td>800-1 200</td> <td colspan="4">FOARTE FINĂ</td> </tr> </table>	Descriere granulație (Mărime)	Descriere sită	granulație pe	în	plasă (inch)	14-36	G R O	S I	E R	Ă	46-60	M E	D	I	E	80-220	F	I	N	Ă	800-1 200	FOARTE FINĂ			
Descriere granulație (Mărime)	Descriere sită	granulație pe	în	plasă (inch)																							
14-36	G R O	S I	E R	Ă																							
46-60	M E	D	I	E																							
80-220	F	I	N	Ă																							
800-1 200	FOARTE FINĂ																										
A		Granula abrazivă: A = oxid de aluminiu, C = carbură de siliciu, ZA = zirconiu, CA = ceramică																									

Forme



41 / 41H Disc de tăiere (formă dreaptă)



42 Disc de tăiere (cu centru depresat)



1A1R Discuri de tăiere cu inel diamantat continuu



41N Discuri de tăiere fără insertie

Discuri de polizat bachelitice

Eticheta discuri de polizat



Codul de culori

Eticheta



Oțel



2in1/3in1



INOX



Metale neferoase



Fontă



Piatră

Codul de culoare



Albastru



Albastru



Roșu



Portocaliu



Violet



Verde

Material

Oțel

2in1 = Oțel și oțel inoxidabil,
3in1 = Oțel și oțel inoxidabil și fontă

Oțel inoxidabil

Aluminiu, cupru, zinc, alamă, bronz, piatră

Materiale turnate

Piatră

Specificația discului de polizat

A 24 Q-BFX

				X	Specificația internă TYROLIT				
				F	Insertie din fibră: Fibră de sticlă (sigură, presiune laterală, viteză de lucru)				
				B	Liant: V = legătură ceramică, B = legătură cu rășină sintetică, E = legătură elastică, G = legătură galvanică				
				Q	Denumire duritate: N = moale, O, P, Q, R, S, T = dură				
	24				Descriere granulație în plasă (Mărime sită în inch)		Granulația în mesh:		
					14-36		grosieră		
					46-60		medie		
					80-220		fină		
					800-1 200		foarte fină		
A					Granula abrazivă: A ... Oxid de aluminiu, C ... Carbură de siliciu, ZA ... Zirconiu, CA ... Ceramică				

Forme



27 discuri de polizat



29 RON
RONDELLER®



11BT Piatră oală



11ZB Piatră oală



11ZT Piatră oală





6ZB Piatră oală

Pietre de biax

Dimensiunile pietrelor de biax


16 x 20 – 6 x 40



Forme



52ZY / 52W Piatră de biax



52TO Piatră de biax



52KE Piatră de biax



52KU Piatră de biax



52SP Piatră de biax



52WR Piatră de biax



52MS Piatră de biax



52W Piatră de biax



52A-1 Piatră de biax



52A-2 Piatră de biax



52A-3 Piatră de biax



52A-4 Piatră de biax



52A-5 Piatră de biax




52A-8 Piatră de biax



52A-9 Piatră de biax




52A-11 Piatră de biax




52A-12 Piatră de biax




52A-13 Piatră de biax



52A-14 Piatră de biax



52A-15 Piatră de biax




52A-19 Piatră de biax



52A-24 Piatră de biax



52A-25 Piatră de biax



52A-26 Piatră de biax



52A-32 Piatră de biax




52A-36 Piatră de biax




52A-37 Piatră de biax




52B-44 Piatră de biax



52B-52 Piatră de biax




52B-53 Piatră de biax



52B-54 Piatră de biax




52B-121 Piatră de biax



52B-122 Piatră de biax




52B-123 Piatră de biax




52B-135 Piatră de biax

Freze din carbură de tungsten


Dimensiunea frezei din carbură de tungsten




Aria de aplicare



Forme



Turațiile recomandate




Aplicații:





- ALU:** Pentru prelucrarea aluminiului (standard cu 8 muchii tăietoare)
- ALU6:** Pentru prelucrarea aluminiului (grob în special cu 6 muchii tăietoare)
- MXC:** Pentru oțel turnat, cordoane de sudură, oțel cementat sau tratat (șpan mărunt)
- MX:** Pentru oțel înalt aliat, rugină, acid și materiale turnate rezistente la temperaturi înalte și materiale plastice (diamant)
- MXX:** Pentru oțel înalt aliat, rugină, acid și materiale turnate rezistente la temperaturi înalte și materiale plastice (diamant fin)
- MY:** Pentru oțel turnat, cordoane de sudură, pentru oțeluri durificate cu rezistență înaltă sau oțeluri necementate (standard)
- SC:** Pentru piese turnate din oțel, cordoane de sudură, tipuri de oțel călite și întărite cu rezistență mare (standard)
- IC:** Pentru oțel inoxidabil

Perii


Eticheta periilor



Tipuri de sârmă


Abrevierea	Descrierea	Aplicația	Abrevierea	Descrierea	Aplicația
 DW	Sârmă înnodată	Se folosește la materiale moi cum ar fi metalele neferoase, suprafețe sensibile și impurități minime	 DK	Fir cu granulă	Se folosește la debavurarea pinioanelor și a roților dințate, a valvelor, robinetelor, la muchiile tăietoare ale țevilor și profilelor de aluminiu.
 DZ	Fir răsucit	Se folosește la curățare pe scară mare a pieselor, la suprafețe extrem de murdare și la îndepărtarea straturilor de vopsea și lac	 DG	Fir drept	Se folosește la curățarea manuală a pieselor de lucru

Specificația




Polizor unghiular

Dimensiuni
Perie tip oală și conică




Dimensiuni
Perii rotunde




Polizor de banc


Dimensiuni
Perii oală montate pe ax



Dimensiuni
Perii rotunde montate pe ax




Dimensiuni
Perii de sârmă




Perii pentru perierea manuală

Dimensiuni
ale periiilor manuale




Dimensiuni
ale periiilor cilindrice



Perie pentru polizorul de banc

Dimensiuni
Perii rotunde



Forme




11TDW/6TDW perie de sârmă tip oală
Pentru îndepărtarea ruginii, vopselei și a murdăriei și pentru o periere fină




11TDZ perie de sârmă tip oală
Ideal pentru pregătirea suprafeței înainte de vopsire, îndepărtarea zgurii, ruginii, a țundărului și a rezidurilor de beton



6TDZ perie de sârmă tip oală
Pentru curățare la scară mare a ruginii, vopselei, murdăriei și a țundărului



28KDW Perii conice
Pentru zone greu accesibile, pentru îndepărtarea ruginii, vopselei, murdăriei și o periere fină.



28KDZ Perii conice
Pentru zone greu accesibile, pentru îndepărtarea zgurii, ruginii, și a țundărului




1RDZ Perii rotunde
Pentru cordoanele de sudură și îndepărtarea țundărului și a vopselei



52TDW Perie de sârmă tip oală
Se folosesc la operațiunile de curățare, cum ar fi îndepărtarea vopselei, a ruginii și pentru debavurare




52RDW Perii rotunde
Pentru îndepărtarea ruginii, pentru curățare, lustruire, polișare, mătuire



52RDZ Perii rotunde
Se folosesc la perierea cordoanelor de sudură și pentru îndepărtarea țundărului și a vopselei.



52RDK Perii rotunde
Pentru mătuire și lustruire, acoperite cu granule.



52PDZ Perii de sârmă
Se folosesc la curățare, debavurare, curățarea țundărului, mătuire.



1RDW Perii rotunde
Pentru îndepărtarea ruginii, pentru curățare, lustruire, polișare, mătuire.



1RDK Perii rotunde
Pentru mătuire și lustruire, acoperite cu granule.



1RDZ Perii rotunde
Se folosesc la perierea cordoanelor de sudură și pentru îndepărtarea țundărului și a vopselei.



90HDG Perie de sârmă manuală
Perie de sârmă manuală pentru uzul universal



90SDW Perie de sârmă manuală
Pentru o periere de finisare a suprafețelor profilate



90ZKDW Perie de sârmă manuală
În special pentru bujiile auto



90HKDG Perie de sârmă manuală
În formă de V, folosită la perierea suprafețelor greu accesibile a cordoanelor de sudură și a sudurilor de colt



Perii fine pentru curățarea suprafețelor diverse



90FDG perii manuale
Perii pentru pile, pentru curățarea pililor din metal și lemn



90HBSDG perii manuale
Perii pentru curățarea etrierelor de frână



90HBDG perii manuale
Pentru curățarea simplă a tuturor suprafețelor




90HFDW perii manuale

18ROGDG perii pentru țevi
Perii pentru țevi, cu mandrină pentru bormașină



18ROODW/18ROODG
perii cilindrice pentru țevi
Pentru curățarea manuală a țevilor și alezajelor



















18RODK perii cilindrice pentru țevi
Perii pentru țevi cu granule, pentru curățarea alezajelor

Perii de șlefuit SUNBURST

Din 2021, TYROLIT este partener industrial exclusiv în Europa al firmei americane Dedeco, în distribuirea periiilor de șlefuire SUNBURST în Europa.

Cod de culori

	
ULTRA GROB Granulație 36 – (A/O)	EXTRA - GROB Granulație 50 – (A/O)
	
GROB 80 – (A/O)	MEDIU Granulație 120 – (A/O)
	
STANDARD Granulație 220 – (A/O)	FIN Granulație 400 – (A/O)
	
EXTRA FIN 6 Micron – (A/O)	ULTRA FIN 1 Micron – (A/O)

REMOVE		UNIVERSAL
		
SMOOTH		
		
FINISH		
		
POLISH		
		

EXPLICAȚIE:
6 M - GRANULAȚIE 800; 1 M - GRANULAȚIE 2000

Perie disc de șlefuire



TC – FORMA CURBATĂ A PĂRULUI
(Ø 16–194):
Păr mai subțire pentru a se mula mai bine după conturul piesei, față de TA și TS.



TA – PĂR DISPUS ÎNCLINAT / FORMĂ ÎNCLINATĂ A PĂRULUI (Ø 76–152): Păr cu grosime mai mare pentru o agresivitate mai mare, nu urmărește conturul piesei ca și TC



TS – FORMĂ DREAPTĂ A PĂRULUI
(Ø 203–305):
Părul dispus drept oferă o curățare și o debavurare agresivă în ambele direcții


Viteza de lucru

Tabelul de mai jos arată turația recomandată și maximă de lucru pentru fiecare tip și dimensiune a periiilor de șlefuire SUNBURST.

Forma	Tip	Dimensiune	Turația maximă - RPM	Turația recomandată - Rec. RPM
52RA	Shaft mounted	Ø 51	10'000	8'000
		Ø 76	10'000	8'000
DISC RA	Disc	Ø 16-25	35'000	3 - 18'000
		Ø 51	30'000	15'000
		Ø 76	20'000	12'000
		Ø 102	12'000	8'000
		Ø 152	6'000	4'000
		Ø 194-203	6'000	3'000
		Ø 254-305	1'500	1'000
QDISC RA	QDISC	Ø 25	30'000	10 - 15'000
		Ø 51	25'000	10 - 15'000
		Ø 76	20'000	8 - 12'000
28 RA	Disc	Ø 115	12'000	6 - 8'000

Discului lamelar

Eticheta discului lamelar



Codul de culori

Eticheta



Oțel



2in1



INOX



Metale neferoase



Piatră

Codul de culoare



Albastru



Albastru



Roșu



Portocaliu



Verde

Material

Oțel

2in1 = Oțel și oțel inoxidabil

Oțel inoxidabil

Aluminiu, cupru, zinc, alamă, bronz, piatră

Piatră

Forme



27A Disc lamelar
Cu centru depresat, suport din fibră de sticlă. Această formă creează unghiul perfect de 15°–20°



26A Disc lamelar
Profil drept cu suport din fibră de sticlă. Aceasta formă asigură folosirea optimă a abrazivului la o înclinare a discului în timpul polizării de 0–15°



28NF Disc lamelar
Suportul este fabricat din fibră naturală permițând o micșorare cât mai ușoară a diametrului său, forma sa este dreaptă



28S SOFTJOB Disc lamelar
Aranjarea lamelelor diferă față de discul lamelar convențional, acest lucru conducând la o flexibilitate mult mai mare



28N Disc lamelar
Profil drept cu suport din plastic. Aceasta formă asigură folosirea optimă a abrazivului la o înclinare a discului în timpul polizării de 0–15°. Suportul poate fi micșorat, în scopul folosirii complete a lamelei de abraziv

Abrazive pe suport

Specificatia

ZA-P43N

N	Suport fibră naturală
V	Suport fibră vulcanică
A/B/C/D/E/F	Hârtie (clasa de greutate)
C J	Suport pânză – flexibil
C JJ	Suport pânză – foarte flexibil
C JX	Suport pânză – semi-flexibil
PC-X	Suport pânză – rigid
PC-Y	Suport pânză – foarte rigid
PE-Y	Suport poliester – foarte rigid
FI	Film
01	Oțel moale, oțel carbon, aluminiu, Metale neferoase etc.
02	Oțel moale, oțel carbon, aluminiu, Metale neferoase etc.; cu aditivi activi
03	Oțel inoxidabil, oțel și metale moi; cu aditivi activi; șlefuire umedă și uscată
06	Oțel moale, oțel carbon, aluminiu, Metale neferoase, lemn etc.; cu aditivi activi
07	Toate metalele ; șlefuire umedă și uscată
21	Vopsea, lac, materiale compozite, gel ; pentru uzul universal ; cu strat de stearat
22	Vopsea, lac, materiale compozite, gel ; pentru uzul universal ; agresiv cu strat de stearat
31	Pentru uzul universal
41	Oțel moale, oțel carbon, aluminiu etc.; presiune de apăsare mică spre medie, aditivi activi
43	Oțel, oțel carbon, aluminiu etc.; presiune de apăsare medie spre mare; aditivi activi
45	Oțel, oțel carbon, oțel inoxidabil, etc.; presiune de apăsare mică; aditivi activi
48	Oțel inoxidabil, oțel înalt aliat, oțel cementat; presiune de apăsare medie spre mare; aditivi activi și agent de răcire
65	Piatră, ceramice, compozite, gel, epoxy, sticlă, etc.
68	Piatră; șlefuire umedă și uscată
93	Oțel inoxidabil, oțel înalt aliat, oțel cementat; presiune de apăsare medie spre mare; aditivi activi și agent de răcire
101	În special pentru suprafețele călite, vopseluri, lacuri, materiale compozite, geluri, metale, etc.
P	PREMIUM***
S	STANDARD**
B	BASIC*
ZA	Zirconiu
A	Oxid de aluminiu
CA	Oxid de aluminiu sinterizat (ceramic)
C	Carbură de siliciu
D	Diamant

Aditivi activi: pentru o șlefuire rece

Agent de răcire: pentru o șlefuire rece a oțelului inoxidabil și a oțelului înalt aliat

Stratul de stearat: Reduce ancrasarea și arderea materialului

Forme

Abrazive pe suport



DISC-N din iută naturală



DISC-V din fibră vulcanizată



DISC-P



DISC-FI cu arici



PADFIBER Pad cu suport din fibră de sticlă



PAD TFC Pad pentru discuri cu arici TYROLIT FAST CHANGE



SPIRAL PC Bandă spiralată



Accesorii **SBH**



BANDĂ-PC



BANDĂ-PE



52LA C / 52LA PC Cilindru lamelar cu tijă din pânză neșesută de mână.



1LA C Cilindru lamelar



1LA VLS-C Cilindru combinat pânză neșesută de mână cu abraziv



PADQDISC




ROLL-VL din pânză neșesută de mână




SHEET-VL Coală abrazivă din pânză neșesută de mână

Abrazive din pânză neșesută de mână



28VL Disc de curățare (izolat fonic)



1VL GR Cilindru cu tijă de curățare



DISC VL Disc din pânză neșesută de mână



1VL UW Disc Unitized



1VL CW Disc Convolute



28PWA Disc lamelar de polișare



QDISC-VL
QDISC-C
QDISC-PE



52LA VL-C Cilindru lamelar cu tijă din pânză neșesută



52LA VL Cilindru lamelar cu tijă




BANDĂ-VL din pânză neșesută de mână



1LA VL Cilindru din pânză neșesută de mână



1LA VL-C Cilindru lamelar din pânză neșesută de mână
1LA VL-W
1LA VL-G



1LA VLS



SHEET-VL



ROLL-VL



PADQDISC Suport pentru

Tabelul rugozităților (pentru oțel inoxidabil AISI 304)

Următorul tabel prezintă modul în care granulația materialelor abrazive influențează suprafața piesei. Cu cât indicele Ra este mai mic, cu atât mai fină este suprafața obținută.

Curățare de degroșare

Disc de curățare/degroșare	Ra (μm)
Granulație grobă	2,30
Granulație foarte grobă (roșie)	2,10
Granulație extra grobă moale	2,30



Debavurare ușoară – Finisare

Condiționarea suprafeței	Ra (μm)
HD COARSE - Grob densitate mare	1,60
HD MEDIUM - Mediu densitate mare	1,10
A COARSE	1,00
A MEDIUM	0,60
A FINE	0,50
A VERY FINE	0,40
C ULTRA FINE	0,30



Debavurare ușoară – Finisare – Polișare

UW - Unitised	Ra (μm)
8 A COARSE	0,70
8 A MEDIUM	0,40
6 C FINE	0,30
2 A MEDIUM	0,25
3 C FINE	0,20
2 C FINE	0,15



Debavurare – Finisare – Polișare

CW - Convolute	Ra (μm)
CW MMF	
2 C COARSE (Satin Finishing / Blending)	0,24
2 C MEDIUM (Satin Finishing / Blending)	0,20
5 A MEDIUM (Finishing / Blending)	0,20
CW DB (Light Deburring / Finishing)	
8 A MEDIUM	0,22
9 C FINE H (HARD)	0,20
9 C FINE	0,19
8 C FINE H (HARD)	0,18
8 C FINE	0,17
7 C FINE	0,15



Asamblarea discului SCM disc

Discurile SCM se folosesc pe polizorul unghiular și sunt disponibile în diametrele 115–178 mm, de la EXTRA COARSE la VERY FINE.

Proiectare inteligentă: Datorită îndepărtării materialului din centrul discului (gaura de prindere), fiecare din aceste discuri poate fi folosit pe toate cele trei tipuri de pad-uri (suport) din gama noastră.



Codul de culori

	EXTRA COARSE	COARSE	EXTRA MEDIUM	MEDIUM	VERY FINE
Față					
Spate					

Graficul cu corespondența granulațiilor

Acest grafic prezintă corespondențele între produsele TYROLIT și granulația FEPA.




	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	600
Condiționarea suprafeței													
	HD COARSE												
		HD MEDIUM											
			A COARSE	A MEDIUM		A FINE	A VERY FINE			C ULTRA FINE			
Non Woven													
			A COARSE	A MEDIUM			A FINE			A VERY FINE			
				A MEDIUM			C FINE			C VERY FINE		C SUPER FINE	C ULTRA FINE

A = Oxid de Aluminiu

C = Carbură de Siliciu

HD = Randament mare

Simboluri

	Polizor unghiular
	Polizor de banc
	Aparate de tăiere pe benzină
	Mașină staționară de tăiere
	Polizor de podea
	Șlefuire manuală și suprafinisare
	Șlefuitor cu excentric
	Șlefuitor cu bandă
	Șlefuitor portabil cu bandă
	Șlefuitor cu bandă mini
	Mașină de emailat
	Oțel
	Oțel inoxidabil
	Metale neferoase
	Piatră
	Material plastic
	Fontă
	Șine de cale ferată
	Oțel rapid
	Carbură de tungsten (vidia)
	Piesă turnată din oțel
	Lemn
	Strat de gel
	Titan/Aliaje de titan



Compozite



Vopsea / lac



Piatră dură



Nichel



Crom



Cobalt

Discuri de tăiere - Discuri de tăiere pentru polizor





Discuri de tăiere Cerabond X

Pentru oțel și oțel inoxidabil



Avantaj

- + Cel mai scurt timp de tăiere datorită structurii de granule ceramice folosite.
- + Durată de viață foarte lungă la tăierile materialelor foarte dure și cu profil complicat
- + Disc de tăiere cu abilitate foarte mare de tăiere, care permite operatorului o tăiere confortabilă cu un efort minim.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	41	34690818	115 x 1,0 x 22,23	CA 60 Q- BFPX	25 Buc.
		34735725	115 x 1,3 x 22,23	CA 46 Q- BFPX	25 Buc.
		34735724	115 x 1,6 x 22,23	CA 46 Q- BFPX	25 Buc.
		34690817	125 x 1,0 x 22,23	CA 60 Q- BFPX	25 Buc.
		34735723	125 x 1,3 x 22,23	CA 46 Q- BFPX	25 Buc.
		34726824	125 x 1,6 x 22,23	CA 46 Q- BFPX	25 Buc.
		34597630	125 x 2,0 x 22,23	CA 30 Q- BFP	25 Buc.
		34646366	150 x 1,6 x 22,23	CA 46 Q- BFP	25 Buc.
		34646367	178 x 1,6 x 22,23	CA 46 Q- BFP	25 Buc.
		34638765	230 x 2,0 x 22,23	CA 30 Q- BFP	25 Buc.
	42	34735722	125 x 1,6 x 22,23	CA 46 Q- BFPX	25 Buc.
		34646368	150 x 1,6 x 22,23	CA 46 Q- BFP	25 Buc.



PREMIUM DISC DE TĂIERE

LONGLIFE pentru oțel



Aplicație



- + Pentru tăierea diferitelor tipuri de oțel.
- + Pentru tăierea tablelor metalice, a profilelor, vergelelor și a materialelor solide.

Noi recomandări

- + Grosimi de 1,0 la 1,9 mm pentru o tăiere rapidă și bavură minimă rezultată.
- + Grosimi de 2,0 la 3,0 mm pentru cea mai lungă durată de viață și o stabilitate maximă.

Avantaj

- + Durată de viață maximă datorită tehnologiei LONGLIFE.
- + Timp extrem de mic de tăiere, datorită excelentei abilități de tăiere și a unei degajări de căldură minime în piesa de lucru.
- + Nu necesită curățarea (polizarea) sau debavurarea ulterioară a suprafeței

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	41	34332576	115 x 1,0 x 22,23	A 60 S- BFP	25 Buc.
		34332755	115 x 1,6 x 22,23	A 46 S- BFP	25 Buc.
		637066	115 x 2,0 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 Buc.
		34332754	125 x 1,0 x 22,23	A 60 S- BFP	25 Buc.
		34332756	125 x 1,6 x 22,23	A 46 S- BFP	25 Buc.
		637067	125 x 2,0 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 Buc.
		34332758	150 x 1,6 x 22,23	A 46 S- BFP	25 Buc.
		637068	150 x 2,0 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 Buc.
		34332759	178 x 1,6 x 22,23	A 46 S- BFP	25 Buc.
		785339	178 x 2,0 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 Buc.
		637069	178 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 Buc.
		34332760	230 x 1,9 x 22,23	A 46 S- BFP	25 Buc.
		34332771	230 x 2,0 x 22,23	A 30 S- BFP	25 Buc.
		637070	230 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 Buc.
	42	637071	115 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 Buc.
		637072	125 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 Buc.
		637073	178 x 3,0 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 Buc.
		637074	230 x 3,0 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 Buc.



STANDARD DISC DE TĂIERE

Pentru oțel



Aplicație


- + Pentru tăierea diferitelor tipuri de oțel.
- + Pentru tăierea tablelor metalice subțiri, a profilelor, vergelelor și a materialelor solide.


Noi recoman

- + Grosimi de 1,0 la 1,9 mm pentru o tăiere rapidă și o bavură minimă.
- + Grosimi de la 2,0 la 3,0 mm pentru o stabilitate și durată lungă de viață.

Avantaj

- + Excelentă durată de viață
- + Timp de tăiere mai mic datorită unei foarte bune abilități de tăiere și o degajare minimă de căldură în piesa de lucru.
- + Nu necesită operații ulterioare de curățare, polizare sau debavurare.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	41	34332840	115 x 1,0 x 22,23	A 60 S- BFS	25 Buc.
		34332852	115 x 1,6 x 22,23	A 46 S- BFS	25 Buc.
		367565	115 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BF	25 Buc.
		34332851	125 x 1,0 x 22,23	A 60 S- BFS	25 Buc.
		34332853	125 x 1,6 x 22,23	A 46 S- BFS	25 Buc.
		367569	125 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BF	25 Buc.
		34332854	150 x 1,6 x 22,23	A 46 S- BFS	25 Buc.
		367574	150 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BF	25 Buc.
		34332892	178 x 1,6 x 22,23	A 46 S- BFS	25 Buc.
		367578	178 x 3,0 x 22,23	A 30 S- BF	25 Buc.
		34332856	230 x 1,9 x 22,23	A 46 S- BFS	25 Buc.
		34332857	230 x 2,0 x 22,23	A 30 S- BFS	25 Buc.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	367583	230 x 3,0 x 22,23	A 30 S- BF	25 Buc.
	42 367781	115 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BF	25 Buc.
	367785	115 x 3,0 x 22,23	A 30 S- BF	25 Buc.
	367786	125 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BF	25 Buc.
	367789	125 x 3,0 x 22,23	A 30 S- BF	25 Buc.
	367800	178 x 3,0 x 22,23	A 30 S- BF	25 Buc.
	367803	230 x 3,0 x 22,23	A 30 S- BF	25 Buc.



PREMIUM DISC DE TĂIERE

2in1 pentru oțel și oțel inoxidabil



Aplicație



- + Pentru tăierea diferitelor tipuri de oțel și oțel inoxidabil.
- + Pentru tăierea tablelor metalice subțiri, a profilelor, vergelelor și a materialelor solide.

Noi recomandări

- + Grosimi de 1,0 la 1,9 mm pentru o tăiere rapidă și o bavură minimă.
- + Grosimi de 2,0 la 3,5 mm pentru o stabilitate și o durată de viață maximă.

Avantaj

- + Purity chimică previne coroziunea, apariția punctelor de rugină și a ruginii precum și reducerea rezistenței la oboseală cu cele mai bune rezultate pe oțel inoxidabil.
- + Timpul de tăiere extrem de mic este datorat unei excelente abilități de tăiere și a unei degajări minime de căldură în piesa de lucru.
- + Înalt nivel de confort datorită unei abilități de tăiere foarte bun.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	41 34332791	115 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFP	25 Buc.	
	34472855	115 x 1,2 x 22,23	A 46 Q- BFP	25 Buc.	
	34332793	115 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFP	25 Buc.	
	872338	115 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Buc.	
	34332792	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFP	25 Buc.	
	34472851	125 x 1,2 x 22,23	A 46 Q- BFP	25 Buc.	
	34332794	125 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFP	25 Buc.	
	872339	125 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Buc.	
	34332795	150 x 1,2 x 22,23	A 46 Q- BFP	25 Buc.	
	34332796	150 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFP	25 Buc.	
	872340	150 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Buc.	
	34332797	178 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFP	25 Buc.	
	872341	178 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Buc.	
	872342	178 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Buc.	
	34332798	230 x 1,9 x 22,23	A 46 Q- BFP	25 Buc.	
	34332799	230 x 2,0 x 22,23	A 30 Q- BFP	25 Buc.	
	872343	230 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Buc.	
	872344	230 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Buc.	
		42 872346	115 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Buc.
		872347	125 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Buc.
872348		125 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Buc.	
872350		178 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Buc.	

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	34632002	230 x 1,9 x 22,23	A46Q-BFP	25 Buc.
	121878	230 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Buc.
	872351	230 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Buc.
	872352	230 x 3,5 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Buc.



DISC DE TĂIERE PREMIUM 2in1 (cutie)

2in1 pentru oțel și oțel inoxidabil




Aplicație

- + Pentru tăierea diferitelor tipuri de oțel și oțel inoxidabil.
- + Pentru tăierea tablelor metalice subțiri, a profilelor, vergelelor și a materialelor solide.

Avantaj

- + Puritatea sa chimică previne coroziunea, apariția punctelor de rugină și a ruginii precum și reducerea rezistenței la oboseală cu cele mai bune rezultate pe oțel inoxidabil.
- + Timpul de tăiere extrem de mic este datorat unei excelente abilități de tăiere și a unei degajări minime de căldură în piesa de lucru.
- + Înalt nivel de confort datorită unei abilități de tăiere foarte bun.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	41	34424279	115 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFP	10 Buc.
		34424280	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFP	10 Buc.
		34545192	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFP	50 Buc.



DISC DE TĂIERE PREMIUM 2in1 (găleată)

2in1 pentru oțel și oțel inoxidabil




Aplicație

- + Pentru tăierea diferitelor tipuri de oțel și oțel inoxidabil.
- + Pentru tăierea tablelor metalice subțiri, a profilelor, vergelelor și a materialelor solide.

Avantaj

- + Puritatea sa chimică previne coroziunea, apariția punctelor de rugină și a ruginii precum și reducerea rezistenței la oboseală cu cele mai bune rezultate pe oțel inoxidabil.
- + Timpul de tăiere extrem de mic este datorat unei excelente abilități de tăiere și a unei degajări minime de căldură în piesa de lucru.
- + Înalt nivel de confort datorită unei abilități de tăiere foarte bun.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	41	34431989	115 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFP	100 Buc.
		34431992	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFP	100 Buc.



Disc de tăiere Premium tăiere curbilinie 2in1 pentru oțel și oțel inoxidabil



Aplicație



- + Tăierea pe raze, circulare și curbilinii pentru piesele subțiri cu grosime de maxim 5 mm
- + Cele mai bune rezultate pe polizoarele puternice
- + Disponibil pentru oțel și oțel inoxidabil

Avantaj

- + Efort minim de tăiere a oțelului și a oțelului inoxidabil
- + Puritate chimică care previne coroziunea, porii și reduce rezistența la oboseală

Noi recoman

- + Grosimea maximă de tăiere nu trebuie să depășească 5 mm
- + Se reglează în funcție de razele de tăiere, unghiul de tăiere și adâncimea de tăiere
- + Nu se poate tăia drept
- + Piesa de lucru trebuie pre-tăiată și abia în a doua trecere se va tăia.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 	28	34720736	115 x 1,9 x 22,23	A 36 Q- BFP
		34720737	125 x 2,1 x 22,23	A 36 Q- BFP
				25 Buc.
				25 Buc.



PREMIUM DISC DE TĂIERE

2IN1 CU PROTECȚIE LA TĂIEREA ÎN ADÂNCIME PENTRU OȚEL ȘI OȚEL
INOXIDABIL





Aplicație

- + Pentru tăierea diferitelor tipuri de oțel și oțel inoxidabil.
- + Pentru tăierea tablelor metalice, a profilelor, vergelelor și a materialelor solide.

Avantaj

- + Bucșa metalică cu protecție la tăierile în adâncime previne ruperea inelului central.
- + Datorită Inserției metalice a discului se poate executa tăierea la o adâncime maximă în piesa de lucru și totodată face posibil contactul cu muchiile ascuțite ale piesei de lucru fără a-l deteriora pe acesta.
- + Protecția la tăierile în adâncime este un pas înainte când vine vorba de siguranța operatorului.
- + Nivel ridicat de confort datorită unei bune abilități de tăiere

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 	42	34472852	125 x 1,2 x 22,23	A 46 Q- BFP
		34472854	150 x 1,2 x 22,23	A 46 Q- BFP
				25 Buc.
				25 Buc.




Disc de tăiere PREMIUM

2 in 1 pentru oțel și oțel inoxidabil



Avantaj

- + Permite lucrul în zone greu accesibile, fără a necesitate o sursă de alimentare cu energie și totodată beneficiați de calitatea Tyrolit.
- + Discul se folosește la o varietate mare de aplicații pe oțel și oțel inoxidabil.
- + Se folosește la operații de tăiere minore a secțiunilor transversale, a vergelelor și a oțelului beton.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	41	34022958	115 x 1,0 x 22,23	A60Q-BFKA	25 Buc.
		34022959	125 x 1,0 x 22,23	A60Q-BFKA	25 Buc.



PREMIUM Disc de tăiere/polizare CUT AND GRIND

Cu protecție pentru tăiere/polizare în adâncime pentru oțel și oțel inoxidabil




Aplicație

- + Pentru tăierea diferitelor tipuri de oțel și oțel inoxidabil

Avantaj

- + Cu discul de tăiere și polizare CUT AND GRIND se fac operații de polizare, debavurare, profilare precum și de tăiere cu același disc.
- + Discul cu grosimea de 2,0 mm DEEP CUT PROTECTION (cu protecție la tăieturile în adâncime) oferă operatorului o siguranță suplimentară și previne ruperea inelului central în eventualitatea contactului cu muchiile ascuțite ale piesei de lucru.
- + Abilitate de tăiere optimă

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	27	34042756	115 x 2 x 22,23	A 46 Q- BFX A	25 Buc.
		34042757	125 x 2 x 22,23	A 46 Q- BFX A	25 Buc.
		743946	150 x 3 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Buc.
		743947	178 x 3,5 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Buc.



PREMIUM disc de tăiere

X-LOCK pentru oțel și oțel inoxidabil




Aplicație

- + Pentru tăierea diferitelor tipuri de oțel și oțel inoxidabil.
- + Pentru tăierea tablelor metalice subțiri, a profilelor, vergelelor și a materialelor solide.

Avantaj

- + Tyrolit a integrat noul sistem de prindere X-LOCK de la BOSCH, pentru o gamă sortimentală largă de discuri de tăiere, discuri de polizare precum și de discuri lamelare.
- + Discul conferă o manevrare ușoară la cel mai înalt standard de siguranță.
- + Nu există posibilitatea desprinderii discului sau a piuliței de strângere.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	41	34411628	115 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFP	25 Buc.
		34411630	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFP	25 Buc.
		34411632	125 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFP	25 Buc.



PREMIUM DISC DE TĂIERE

Pentru oțel inoxidabil



Aplicație


- + Pentru tăierea diferitelor tipuri de oțel inoxidabil.
- + Pentru tăierea tablelor metalice subțiri, a profilelor, vergelelor și a materialelor solide.


Noi recomandări

- + Grosimi de 0,75 la 1,9 mm pentru o tăiere rapidă și bavură minimă.
- + Grosimi de la 2,0 la 3,0 mm pentru o stabilitate și durată de viață maximă.

Avantaj

- + Puritatea sa chimică previne coroziunea, rugina și a punctelor de rugină, și reducerea rezistenței la oboseală pentru cele mai bune rezultate pe oțel inoxidabil.
- + Timp de tăiere extrem de scurt datorită excelenței abilități de tăiere și a unei cantități minime de căldură degajată în piesa de lucru.
- + Special proiectat pentru oțelurile rezistente la coroziune și acid.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	41	34332800	115 x 0,75 x 22,23	A 60 R- BFP	25 Buc.
		34332802	115 x 1,0 x 22,23	A 60 R- BFP	25 Buc.
		34332804	115 x 1,6 x 22,23	A 46 R- BFP	25 Buc.
		41489	115 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Buc.
		34332801	125 x 0,75 x 22,23	A 60 R- BFP	25 Buc.
		34332803	125 x 1,0 x 22,23	A 60 R- BFP	25 Buc.
		34332805	125 x 1,6 x 22,23	A 46 R- BFP	25 Buc.
		41492	125 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Buc.
		41493	125 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Buc.
		41494	125 x 3,0 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Buc.
		34332807	150 x 1,6 x 22,23	A 46 R- BFP	25 Buc.
		41495	150 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Buc.
		34332808	178 x 1,6 x 22,23	A 46 R- BFP	25 Buc.
		41499	178 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Buc.
		35946	178 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Buc.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	34332809	230 x 1,9 x 22,23	A 46 R- BFP	25 Buc.	
	34332810	230 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BFP	25 Buc.	
	35950	230 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Buc.	
	41501	230 x 3,0 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Buc.	
	42	282149	115 x 0,75 x 22,23	A60R-BFXA	25 Buc.
	282150	125 x 0,75 x 22,23	A 60 R- BFX A	25 Buc.	
	35944	125 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Buc.	
	41505	125 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Buc.	
	41506	125 x 3,0 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Buc.	
	41507	150 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Buc.	
	41508	150 x 3,0 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Buc.	
	291588	178 x 1,6 x 22,23	A 46 R- BFX A	25 Buc.	
	41509	178 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Buc.	
	41511	230 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Buc.	



PREMIUM DISC DE TĂIERE

Pentru oțel inoxidabil




Aplicație

- + Pentru tăierea diferitelor tipuri de oțel inoxidabil.
- + Pentru tăierea tablelor metalice subțiri, a profilelor, vergelelor și a materialelor solide.

Avantaj

- + Purity sa chimică previne coroziunea, rugina și a punctelor de rugină, și reducerea rezistenței la oboseală pentru cele mai bune rezultate pe oțel inoxidabil.
- + Timp de tăiere extrem de scurt datorită excelenței abilități de tăiere și a unei cantități minime de căldură degajată în piesa de lucru.
- + Special proiectat pentru oțelurile rezistente la coroziune și acid.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	41	34424278	125 x 1,0 x 22,23	A 60 R- BFP	10 Buc.



Disc de tăiere STANDARD

2in1 pentru oțel și oțel inoxidabil




Aplicație

- + Pentru tăierea diferitelor tipuri de oțel și oțel inoxidabil.
- + Pentru tăierea tablelor metalice subțiri, a profilelor, vergelelor și a materialelor solide.

Avantaj

- + Discul are o stabilitate și durată de viață foarte bună
- + Rapid și convenabil de folosit.
- + Ecologic

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	41	34332859	115 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFS	25 Buc.
		34332861	115 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFS	25 Buc.
		34332860	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFS	25 Buc.
		34332862	125 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFS	25 Buc.
		34332863	150 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFS	25 Buc.
		34332893	178 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFS	25 Buc.
		34332865	230 x 1,9 x 22,23	A 46 Q- BFS	25 Buc.
		34332866	230 x 2,0 x 22,23	A 30 Q- BFS	25 Buc.



Disc de tăiere STANDARD 2in1 (cutie)

2in1 pentru oțel și oțel inoxidabil




Aplicație

- + Pentru tăierea diferitelor tipuri de oțel și oțel inoxidabil.
- + Pentru tăierea tablelor metalice subțiri, a profilelor, vergelelor și a materialelor solide.

Avantaj

- + Discul are o stabilitate și durată de viață foarte bună
- + Rapid și convenabil de folosit.
- + Ecologic

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	41	34425011	115 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFS	10 Buc.
		34545194	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFS	50 Buc.



Disc de tăiere STANDARD 2in1 (găleată)

2in1 pentru oțel și oțel inoxidabil




Aplicație

- + Pentru tăierea diferitelor tipuri de oțel și oțel inoxidabil.
- + Pentru tăierea tablelor metalice subțiri, a profilelor, vergelelor și a materialelor solide.

Avantaj

- + Discul are o stabilitate și durată de viață foarte bună
- + Rapid și convenabil de folosit.
- + Ecologic

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	41 34431987	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFS	100 Buc.



STANDARD DISC DE TĂIERE

Pentru oțel inoxidabil



Aplicație



- + Pentru tăierea diferitelor tipuri de oțel inoxidabil.
- + Pentru tăierea tablelor metalice subțiri, a profilelor, vergelelor și a materialelor solide.

Avantaj

- + Purity chimică a discului previne coroziunea, apariția punctelor de rugină și reducerea rezistenței la oboseală cu rezultate foarte bune pe oțel inoxidabil. a ruginii
- + Durată de viață excelentă, convenabil pentru tăiere.
- + Timp minim de tăiere datorită unei foarte bune abilități de tăiere și a unei degajări minime de căldură în piesa de lucru.

Noi recoman

- + Grosimi de 1,0 la 1,9 mm pentru o tăiere rapidă și o bavură minimă.
- + Grosimi de 2,0 la 3,0 mm pentru o stabilitate și durată de viață maximă.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	41 34332830	115 x 1,0 x 22,23	A 60 R- BFS	25 Buc.
	34332833	115 x 1,6 x 22,23	A 46 R- BFS	25 Buc.
	34332832	125 x 1,0 x 22,23	A 60 R- BFS	25 Buc.
	34332834	125 x 1,6 x 22,23	A 46 R- BFS	25 Buc.
	408496	125 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BF INOX	25 Buc.
	34332835	150 x 1,6 x 22,23	A 46 R- BFS	25 Buc.
	367776	150 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BF INOX	25 Buc.
	367575	150 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BF INOX	25 Buc.
	34332891	178 x 1,6 x 22,23	A 46 R- BFS	25 Buc.
	367777	178 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BF INOX	25 Buc.
	367577	178 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BF INOX	25 Buc.
	34332838	230 x 1,9 x 22,23	A 46 R- BFS	25 Buc.
	34332839	230 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BFS	25 Buc.
	367582	230 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BF INOX	25 Buc.
	42 367783	115 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BF INOX	25 Buc.
	367788	125 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BF INOX	25 Buc.
	367791	178 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BF INOX	25 Buc.
	367802	230 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BF INOX	25 Buc.



BASIC DISC DE TĂIERE

2in1 pentru oțel și oțel inoxidabil





Aplicație

- + Se folosește la tăierea diferitelor tipuri de oțel și oțel inoxidabil.
- + Se folosește la tăierea tablelor metalice, a profilelor, barelor și a materialelor pline.

Avantaj

- + Purity sa chimică îi permite a tăia atât oțes cât și oțel inoxidabil.
- + Permite tăierea fără bavură și are o durată bună de viață.
- + Timp de tăiere minim datorită unei abilități bune de tăiere.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA		
	41	222996	100 x 2,5 x 16	A 30 Q- BFB	25 Buc.	
		34332870	115 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFB	25 Buc.	
		34332872	115 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFB	25 Buc.	
		222997	115 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BF	25 Buc.	
		34589758	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFB	25 Buc.	
		34332873	125 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFB	25 Buc.	
		222998	125 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BF	25 Buc.	
		34354703	150 x 1,2 x 22,23	A 60 Q- BF	25 Buc.	
		34332874	150 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFB	25 Buc.	
		34476855	150 x 2,0 x 22,23	A30Q-BF	25 Buc.	
		222999	150 x 2,5 x 22,23	A30Q-BF	25 Buc.	
		34332875	178 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFB	25 Buc.	
		250165	178 x 2,5 x 22,23	A 30 - BF	25 Buc.	
		223000	178 x 3,0 x 22,23	A30Q-BF	25 Buc.	
		34332876	230 x 1,9 x 22,23	A 46 Q- BFB	25 Buc.	
		34332877	230 x 2,0 x 22,23	A 30 Q- BFB	25 Buc.	
		250169	230 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BF	25 Buc.	
		223002	230 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BF	25 Buc.	
		42	223021	115 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BF	25 Buc.
			223022	125 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BF	25 Buc.
		291948	125 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BF	25 Buc.	
		223023	178 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BF	25 Buc.	
		331607	230 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BF	25 Buc.	
		222044	230 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BF	25 Buc.	

★
BASIC

DISC DE TĂIERE BASIC (cutie)


2in1 pentru oțel și oțel inoxidabil

**Aplicație**

- + Se folosește la tăierea diferitelor tipuri de oțel și oțel inoxidabil.
- + Se folosește la tăierea tablelor metalice, a profilelor, barelor și a materialelor pline.

Avantaj

- + Puritatea sa chimică îi permite a tăia atât oțel cât și oțel inoxidabil.
- + Permite tăierea fără bavură și are o durată bună de viață.
- + Timp de tăiere minim datorită unei abilități bune de tăiere.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	41 34427331	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFB	10 Buc.

★
BASIC

DISC DE TĂIERE BASIC (găleată)


2in1 pentru oțel și oțel inoxidabil

**Aplicație**

- + Se folosește la tăierea diferitelor tipuri de oțel și oțel inoxidabil.
- + Se folosește la tăierea tablelor metalice, a profilelor, barelor și a materialelor pline.

Avantaj

- + Puritatea sa chimică îi permite a tăia atât oțel cât și oțel inoxidabil.
- + Permite tăierea fără bavură și are o durată bună de viață.
- + Timp de tăiere minim datorită unei abilități bune de tăiere.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	41 34589205	115 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFB	100 Buc.
	34431958	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFB	100 Buc.

★
BASIC

BASIC Disc de tăiat/polizat CUT AND GRIND


2in1 pentru oțel și oțel inoxidabil

**Aplicație**

- + Se folosește la tăierea diferitelor tipuri de oțel și oțel inoxidabil.

Avantaj

- + Datorită acestui disc CUT AND GRIND (tăiere și polizare) operațiile de polizare, debavurare și profilare precum și operația de tăiere pot fi făcute cu un singur disc.
- + Discul conferă o performanță bună la cele mai înalte standarde de siguranță a muncii.
- + Timp de lucru redus

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	27 743942	115 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BF	25 Buc.
	757089	125 x 2,8 x 22,23	A 30 Q- BF	25 Buc.
	743944	178 x 3,5 x 22,23	A 30 Q- BF	25 Buc.



Disc de taiere BASIC CUT-ALL

pentru uz universal



Aplicație

- + Pentru operațiile de tăiere pe diverse materiale.

Avantaj

- + Uz universal pe numeroase materiale
- + Tăiere fină
- + Minimă formare a bavurii

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	41	34663835	115 x 1,0 x 22,23	AC 60 Q- BFB	25 Buc.
		34663836	115 x 1,6 x 22,23	AC 46 Q- BFB	25 Buc.
		34663838	125 x 1,0 x 22,23	AC 60 Q- BFB	25 Buc.
		34663840	125 x 1,6 x 22,23	AC 46 Q- BFB	25 Buc.
		34705483	150 x 1,6 x 22,23	AC 46 Q- BFB	25 Buc.
		34663882	178 x 1,6 x 22,23	AC 46 Q- BFB	25 Buc.
		34663883	230 x 1,9 x 22,23	AC 46 Q- BFB	25 Buc.



Disc de taiere BASIC CUT-ALL (cutie)

pentru uz universal



Aplicație

- + Pentru operațiile de tăiere pe diverse materiale.
- + Cutie cu 10 discuri

Avantaj

- + Uz universal pe numeroase materiale
- + Tăiere fină
- + Minimă formare a bavurii

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	41	34713739	115 x 1,0 x 22,23	AC60Q-BFB/TIN10	10 Buc.
		34713740	125 x 1,0 x 22,23	AC60Q-BFB/TIN10	10 Buc.
		34713761	125 x 1,6 x 22,23	AC46Q-BFB/TIN10	10 Buc.


BASIC ★ **BASIC DISC DE TĂIERE**
Pentru oțel inoxidabil

**Aplicație**

- + Pentru tăierea diferitelor tipuri de oțel inoxidabil
- + Pentru tăierea tablelor metalice subțiri, a profilelor, vergelelor și a materialelor solide

Avantaj

- + Puritatea chimică a discului previne coroziunea și micșorarea rezistenței la oboseală cu bune rezultate pe oțel inoxidabil.ucerea
- + Permite tăierea fără bavură având o durată bună de viață.
- + Grosimea de numai 1,0 mm permite o tăiere precisă și rapidă.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	41	34354597	100 x 1,0 x 16	A 60 R- BFB	25 Buc.
		34332868	115 x 1,0 x 22,23	A 60 R- BFB	25 Buc.
		34589757	125 x 1,0 x 22,23	A 60 R- BFB	25 Buc.


BASIC ★ **BASIC DISC DE TĂIERE**
Pentru oțel inoxidabil

**Aplicație**

- + Pentru tăierea diferitelor tipuri de oțel inoxidabil
- + Pentru tăierea tablelor metalice subțiri, a profilelor, vergelelor și a materialelor solide

Avantaj

- + Puritatea chimică a discului previne coroziunea și micșorarea rezistenței la oboseală cu bune rezultate pe oțel inoxidabil.ucerea
- + Permite tăierea fără bavură având o durată bună de viață.
- + Grosimea de numai 1,0 mm permite o tăiere precisă și rapidă.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	41	34424352	125 x 1,0 x 22,23	A 60 R- BFB	10 Buc.

ONE **DISC DE TĂIERE**
ONE 2in1 pentru oțel și oțel inoxidabil

**Aplicație**



- + Pentru tăierea diverselor tipuri de oțel și oțel inoxidabil.
- + Pentru tăierea tablelor din oțel, a profilelor, a țevilor, a barelor, precum și a materialelor solide.

Avantaj

- + Calitatea familiară Tyrolit la un preț minim.
- + Raport imbatabil preț / performanță
- + Perfect pentru piața hobby cât și pentru cea profesională.

Noi recoman

- + 1.0 la 1.9 mm pentru o tăiere rapidă și o bavură minimă rezultată.
- + 2.0 la 3.0 mm pentru o durată de viață mare și stabilă

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	41	34689661	105 x 1,0 x 16	A 60 Q- BFO	25 Buc.
		34689593	115 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFO	25 Buc.
		34689594	115 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFO	25 Buc.
		34689616	115 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFO	25 Buc.
		34689599	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFO	25 Buc.
		34689595	125 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFO	25 Buc.
		34689619	125 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFO	25 Buc.
		34689611	150 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFO	25 Buc.
		34689625	150 x 2,0 x 22,23	A 30 Q- BFO	25 Buc.
		34689612	178 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFO	25 Buc.
		34689628	178 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFO	25 Buc.
		34689613	230 x 1,9 x 22,23	A 46 Q- BFO	25 Buc.
		34689641	230 x 2,0 x 22,23	A 30 Q- BFO	25 Buc.
		34689643	230 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFO	25 Buc.
	34689644	230 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BFO	25 Buc.	
	42	34689615	115 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFO	25 Buc.
		34689617	115 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BFO	25 Buc.
		34689620	125 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFO	25 Buc.
		34689621	125 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BFO	25 Buc.
		34689630	178 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BFO	25 Buc.
		34689645	230 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BFO	25 Buc.



PREMIUM DISC DE TĂIERE

Pentru materiale neferoase



Aplicație


- + Pentru tăierea diferitelor materiale neferoase cum ar fi aluminiul, bronz aluminiu, aliaje pe bază de aluminiu, cuprul, alamă și titan.


Noi recoman

- + Grosimi de la 1,0 la 1,9 mm pentru o tăiere rapidă și o bavură minimă.
- + Grosimi de la 2,0 la 3,0 mm pentru o stabilitate și durată de viață maximă.

Avantaj

- + Noua specificație previne ancrasarea discului.
- + Specificația și metoda de producere permit cel mai scurt timp de tăiere
- + Performanță mărită

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	41	34332821	115 x 1,0 x 22,23	A 60 N- BFP	25 Buc.
		34332823	115 x 1,6 x 22,23	A 46 N- BFP	25 Buc.
		39624	115 x 2,5 x 22,23	A 30 N- BFX A	25 Buc.
		34332822	125 x 1,0 x 22,23	A 60 N- BFP	25 Buc.
		34332824	125 x 1,6 x 22,23	A 46 N- BFP	25 Buc.
		39321	125 x 2,5 x 22,23	A 30 N- BFX A	25 Buc.
		525355	178 x 2,0 x 22,23	A 30 N- BFX A	25 Buc.
		32141	178 x 2,5 x 22,23	A 30 N- BFX A	25 Buc.
		34332825	230 x 2,0 x 22,23	A 30 N- BFP	25 Buc.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	32142	230 x 2,5 x 22,23	A 30 N- BFX A	25 Buc.
	42 82646	115 x 2,5 x 22,23	A 30 N- BFX A	25 Buc.
	366888	125 x 2,5 x 22,23	A 30 N- BFX A	25 Buc.
	5485	178 x 3,0 x 22,23	A 30 N- BFX A	25 Buc.
	30741	230 x 3,0 x 22,23	A 30 N- BFX A	25 Buc.



Discuri de tăiere CERABOND X

pentru fontă



Aplicație


- + Pentru prelucrarea diverselor materiale de turnătorie, cum ar fi fonta cu grafit lamelar și fonta cu grafit nodular
- + Pentru tăierea pieselor foarte dure, solicitante și a secțiunilor transversale mari

Noi recomandări

- + Cele mai bune rezultate la utilizarea cu polizoare unghiulare puternice

Avantaj

- + Durată de viață și stabilitate excelente
- + Cel mai scurt timp de tăiere și lucru confortabil cu forță minimă
- + Suprafețele de tăiere curate și fără bavuri reduc necesitatea rețușărilor și timpilor de lucru
- + Agresivitate maximă pe toată durata de viață

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	42 34605362	178 x 3,0 x 22,23	CA30S-BFP	25 Buc.
	34605364	178 x 3,5 x 22,23	CA30S-BFP	25 Buc.
	34605365	230 x 3,0 x 22,23	CA30S-BFP	25 Buc.
	34605366	230 x 3,5 x 22,23	CA30S-BFP	25 Buc.



Discuri de tăiere PREMIUM

pentru fontă



Aplicație


- + Pentru prelucrarea materialelor de turnare

Noi recomandări

- + HARD (R): durată de viață mai lungă
- + MEDIUM (P): aplicabil universal - combinație ideală între capacitatea de tăiere și durata de viață
- + SOFT (N): randament mare de îndepărtare a materialului, capacitate de tăiere și agresivitate ridicate
- + Număr model 5496: potrivit în special pentru materiale de turnare sablate

Avantaj

- + Cel mai înalt nivel de agresivitate combinat cu cea mai bună durată de viață, mulțumită tehnologiei inovatoare de fabricație
- + Noul sistem de legare combinat cu corindonul de zirconiu de înaltă calitate permite un randament maxim de îndepărtare a materialului

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	42 34608664	178 x 3,0 x 22,23	ZA 30 N- BFP	25 Buc.
	34608663	178 x 3,0 x 22,23	ZA 30 P- BFP	25 Buc.
	34608661	178 x 3,0 x 22,23	ZA 30 R- BFP	25 Buc.
	34608665	178 x 3,5 x 22,23	ZA 30 N- BFP	25 Buc.
	904019	178 x 3,5 x 22,23	ZA 30 P- BFP	25 Buc.
	5496	230 x 3,0 x 22,23	C 30 S- BFP	25 Buc.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	34564288	230 x 3,0 x 22,23	ZA 30 N- BFP	25 Buc.
	635268	230 x 3,0 x 22,23	ZA 30 P- BFP	25 Buc.
	34608662	230 x 3,0 x 22,23	ZA 30 R- BFP	25 Buc.
	34608666	230 x 3,5 x 22,23	ZA 30 N- BFP	25 Buc.
	855818	230 x 3,5 x 22,23	ZA 30 P- BFP	25 Buc.
	929889	230 x 3,5 x 22,23	ZA 30 R- BFP	25 Buc.



PREMIUM FOCUR SA

Disc diamantat de tăiere pentru fontele cenușii și sferoidale




Aplicație

- + Pentru tăierea fontei

Avantaj

- + Norma de siguranță DIN 13236
- + Agresivitate maximă cu o durată de viață incredibilă datorită unei tehnologii de producție inovative combinată cu o foarte bună granulă diamantată
- + O durată de viață mai mare de 25 de ori în comparație cu un disc ceramic

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	UC3 102813	230 x 3 x 22,23	FOCUR-SA	1 Buc.



PREMIUM DISC DE TĂIERE

pentru materiale neferoase și piatră




Aplicație

- + Pentru tăierea gresiei și a faianței, ceramicii și a metalelor neferoase.
- + Operații de tăiere minore pe piatră naturală și beton.

Avantaj

- + Suprafața este perfect și precis tăiată, fără ciobirea muchiilor.
- + Deșeurile și praful generat este minim, datorită grosimii mici a discului.
- + Încărcare minimă

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	41 34332827	115 x 1,0 x 22,23	C 60 S- BFP	25 Buc.
	34332828	125 x 1,0 x 22,23	C 60 S- BFP	25 Buc.



STANDARD DISC DE TĂIERE

Pentru piatră






Aplicație

- + Pentru tăierea diferitelor tipuri de piatră.

Avantaj

- + Pentru o tăietură curată și o calitate foarte bună a muchiilor.
- + Rapid și convenabil de lucrat cu efort minim.
- + Granula de carbură de siliciu asigură o stabilitate și o durată de viață bună în cazul tăierii pietrei și al betonului.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
		41 367566	115 x 2,5 x 22,23	C 30 S- BF	25 Buc.
		367572	125 x 2,5 x 22,23	C 30 S- BF	25 Buc.
		367580	178 x 3,0 x 22,23	C 30 S- BF	25 Buc.
		367585	230 x 3,0 x 22,23	C 30 S- BF	25 Buc.
	42	367782	115 x 2,5 x 22,23	C 30 S- BF	25 Buc.
		367787	125 x 2,5 x 22,23	C 30 S- BF	25 Buc.
		367804	230 x 3,0 x 22,23	C 30 S- BF	25 Buc.



BASIC DISC DE TĂIERE

Pentru piatră






Aplicație

- + Se folosește la tăierea diferitelor tipuri de piatră.

Avantaj

- + Abilitatea mare de tăiere reduce munca operatorului.
- + Rapid și convenabil a se lucra cu el.
- + Stabilitate și durată de viață minime.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
		41 223012	115 x 2,5 x 22,23	C 30 S- BF	25 Buc.
		223015	125 x 2,5 x 22,23	C 30 S- BF	25 Buc.
		222042	178 x 3,0 x 22,23	C 30 - BF	25 Buc.
		223019	230 x 3,0 x 22,23	C 30 S- BF	25 Buc.
	42	223025	115 x 2,5 x 22,23	C 30 S- BF	25 Buc.
		223031	230 x 3,0 x 22,23	C 30 S- BF	25 Buc.



ACCESORII

Pentru disc de tăiere



Aplicație


- + Dezvoltat pentru a îmbunătăți stabilitatea discurilor super subțiri cu diametre de 178 mm și 230 mm.

Noi recoman

- + Se folosește la discurile de tăiere drepte cu o grosime de până la 2,0 mm, și aând un diametru de 178 și 230 mm.

Avantaj

- + A fost mărită semnificativ stabilitatea laterală
- + Executat din oțel de scule și se folosește la polizorul unghiular cu șurub de prindere M14
- + Permite o ghidare mai precisă a tăierii și îmbunătățește performanța primei tăieturi

Formă	Cod produs	Dimensiune	UA
	100 SFL 614644	76	1 Buc.



PREMIUM DISC DE TĂIERE

Pentru oțel




Aplicație

- + Pentru tăierea diferitelor tipuri de oțel.
- + Pentru tăierea tablelor din metal cu pereți subțiri, a profilelor, vergelelor, și a materialelor solide.

Avantaj

- + Discul de tăiere subțire, cu granule de granulație fină, furnizează un timp de tăiere extrem de mic combinat cu un efort minim în timpul operației de tăiere.
- + Ideal pentru tăierea zonelor greu accesibile.
- + Impresionează în particular prin lungă sa durată de viață și printr-o manevrare simplă și exactă.
- + Granulația P 100 permite în particular o tăietură fără bavură

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	41 699330	63 x 1 x 10	A 100 - BFM	100 Buc.
	34576477	63 x 1 x 10	A 100 - BFM	25 Buc.
	704198	63 x 2 x 10	A 100 - BFM	100 Buc.
	325212	75 x 1 x 10	A 100 - BFM	100 Buc.
	34576478	75 x 1 x 10	A 100 - BFM	25 Buc.



PREMIUM DISC DE TĂIERE

Pentru oțel inoxidabil




Aplicație

- + Pentru tăierea diferitelor tipuri de oțel inoxidabil.
- + Pentru tăierea tablelor din metal cu pereți subțiri, a profilelor, vergelelor, și a materialelor solide.

Avantaj

- + Puritatea chimică a sa previne coroziunea, a punctelor de rugină. a ruginii, și reduce rezistența la oboseală pentru cele mai bune rezultate pe oțel inoxidabil.
- + Discul de tăiere subțire, cu granule de granulație fină, furnizează un timp de tăiere extrem de mic combinat cu un efort minim în timpul operației de tăiere.
- + Ideal pentru tăierea în zone greu accesibile.
- + Impresionează în particular datorită duratei de viață mare, și o manevrare simplă și exactă .

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	41	323976	50 x 1 x 6	A 60 R- BFX A	100 Buc.
		34576479	50 x 1 x 6	A 60 R- BFX A	25 Buc.
		323978	50 x 1 x 10	A 60 R- BFX A	100 Buc.
		34576480	50 x 1 x 10	A 60 R- BFX A	25 Buc.
		323970	50 x 2 x 6	A46R-BFXA	100 Buc.
		299269	63 x 1 x 10	A 60 R- BFX A	100 Buc.
		34576481	63 x 1 x 10	A 60 R- BFX A	25 Buc.
		324404	63 x 1,6 x 10	A46R-BFXA	100 Buc.
		324402	63 x 2 x 6	A 46 R- BFX A	100 Buc.
		324303	63 x 2 x 10	A46R-BFXA	100 Buc.
		325228	75 x 1 x 8	A 60 R- BFX A	100 Buc.
		299270	75 x 1 x 10	A 60 R- BFX A	100 Buc.
		34576483	75 x 1 x 10	A 60 R- BFX A	25 Buc.
		325222	75 x 1,6 x 10	A46R-BFXA	100 Buc.
		325224	75 x 2 x 8	A46R-BFXA	100 Buc.
		325219	75 x 2 x 10	A46R-BFXA	100 Buc.



ACCESORII

Pentru disc de tăiere cu un diametru mai mic



Aplicație


- + Dezvoltat pentru polizorul drept (biax) pentru prinderea discurilor de tăiere cu diametre mici.
- + TN 803404 în dimensiunea S6/H10/M10, Specificația SS171 TN 846441 în dimensiunea S6/H10/M10, Specificația SS174
- + 846442 S6/H6/M6 SS174

Avantaj

- + Manevrare ușoară și oferă operatorului cele mai sigure și înalte standarde de siguranță .
- + Fabricat din oțel carbon de scule pentru polizoarele drepte (biax) și axuri flexibile.

Noi recoman

- + Țineți cont de viteza maximă admisă de lucru.

Formă	Cod produs	Dimensiune	UA	
	100 SS	803404	6	1 Buc.
		846442	6	1 Buc.



PREMIUM DISC DE TĂIERE

Pentru oțel





Aplicație

- + Pentru tăierea diferitelor tipuri de oțel.
- + Pentru tăierea pieselor cu diametre mari.
- + Dezvoltat pentru tăierea manuală pe drujba de tăiere, acționată electric sau termic.

Avantaj

- + Optim pentru o durată de viață și o abilitate de tăiere maximă.
- + Disponibil pentru aplicațiile de tăiere manuale
- + Timp de lucru redus

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 	41H	255451	300 x 3,5 x 20	A30O-BFPSTEEL	10 Buc.
		75020	300 x 3,5 x 20	A30P-BFPSTEEL	10 Buc.
		141512	300 x 3,5 x 22,23	A30Q-BFPSTEEL	10 Buc.
		363478	300 x 3,5 x 25,4	A30P-BFPSTEEL	10 Buc.



STANDARD DISC DE TĂIERE

Pentru oțel





Aplicație

- + Pentru tăierea diferitelor tipuri de oțel.
- + Pentru tăierea pieselor de lucru cu suprafețe mari.
- + Dezvoltat pentru tăierea manuală pe drujba de tăiere, acționată electric sau termic.

Avantaj

- + Disponibil pentru tăierea manuală susținute de dispozitive de ghidare în vederea tăierii a tăieturii.
- + Stabilitate și durată de viață foarte bună.
- + De asemenea, disponibil pentru mașinile staționare (putere mai mare de 5 kW)

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 	41H	384753	300 x 3,5 x 20	A30S-BFSSTEEL	10 Buc.
		384754	300 x 3,5 x 22,2	A30S-BFSSTEEL	10 Buc.
		384755	300 x 3,5 x 25,4	A30S-BFSSTEEL	10 Buc.
		384756	350 x 4 x 20	A30S-BFSSTEEL /100	10 Buc.
		384758	350 x 4 x 25,4	A30S-BFSSTEEL /100	10 Buc.
		386002	400 x 4,5 x 20	A30S-BFSSTEEL /100	10 Buc.



BASIC DISC DE TĂIERE

Pentru oțel




Aplicație

- + Pentru tăierea oțelului.
- + Pentru tăierea profilelor, a materialelor solide și a suprafețelor mari.
- + Dezvoltat pentru tăierea manuală pe drujba de tăiere, acționată electric sau termic.

Avantaj

- + Discul oferă un timp de tăiere minim cu un efort minim.
- + Stabilitate și durată de viață bună.
- + Disponibil și pentru mașinile staționare foarte puternice (putere mai mare de 5 kW).

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	41H	223035	300 x 3,5 x 20	A30S-BFBSTEEL	10 Buc.
		223037	300 x 3,5 x 22,23	A30S-BFBSTEEL	10 Buc.
		223039	300 x 3,5 x 25,4	A30S-BFBSTEEL	10 Buc.
		223040	300 x 3,5 x 32	A30S-BFBSTEEL	10 Buc.
		223042	350 x 4 x 20	A30S-BFBSTEEL /100	10 Buc.
		223043	350 x 4 x 22,23	A30S-BFBSTEEL /100	10 Buc.
		222045	350 x 4 x 25,4	A30S-BFBSTEEL /100	10 Buc.



Discuri de tăiere CERABOND X

pentru șine



Aplicație


- + Pentru tăierea șinelor
- + Dezvoltat pentru utilizarea la mașinile de tăiere manuale cu motor electric sau pe benzină

Avantaj

- + Cel mai scurt timp de tăiere și lucru confortabil cu forță minimă
- + Durată de utilizare și stabilitate foarte lungă
- + Suprafețele de tăiere curate și fără bavuri reduc necesitatea retușărilor și timpii de lucru
- + Cele mai bune rezultate chiar și în condiții de umezeală, frig și fluctuații de temperatură

Noi recomandări

- + Utilizați numai pe mașini puternice și bine întreținute (> 5 kW)
- + Folosiți numai discuri de tăiere pentru șine cu dispozitivul de prindere corespunzător atașat la șină pentru tăierea ghidată cu mâna liberă

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	41	34617164	300 x 3,5 x 20	CA24R-BFP RAIL	10 Buc.
		34617167	300 x 3,5 x 25,4	CA24R-BFP RAIL	10 Buc.
		34617165	350 x 3,8 x 20	CA24R-BFP RAIL	10 Buc.
		34617168	350 x 3,8 x 25,4	CA24R-BFP RAIL	10 Buc.
		34617166	400 x 4,3 x 20	CA24R-BFP RAIL	10 Buc.
		34617169	400 x 4,3 x 25,4	CA24R-BFP RAIL	10 Buc.



PREMIUM DISC DE TĂIERE

Pentru șine de cale ferată




Aplicație

- + Pentru tăierea șinelor de cale ferată.
- + Dezvoltat pentru tăierea manuală pe drujbe acționate electric și termic.

Avantaj

- + Discul oferă cel mai scurt timp de tăiere cu un efort minim chiar și în condiții de umiditate, grig și fluctuații de temperatură.
- + Suprafețele curate fără discolorațiuni reduc timpul de lucru și polizările ulterioare.
- + Stabilitate și durată de viață maximă.
- + De asemenea disponibil pentru mașinile staționare puternice (putere mai mare de 5 kW).

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	41H	676423	300 x 3,5 x 22,23	A24Q-BFPRAIL /100	10 Buc.
		671093	350 x 3,8 x 22,23	A24Q-BFPRAIL /100	10 Buc.
		671108	350 x 3,8 x 25,4	A24Q-BFPRAIL /100	10 Buc.
		671090	400 x 4,3 x 22,23	A24Q-BFPRAIL /100	10 Buc.
		676428	400 x 4,3 x 25,4	A24Q-BFPRAIL /100	10 Buc.



PREMIUM Discuri de tăiere

Pentru șine de cale ferată pentru pentru tăierea cu drujbe de tăiere



Aplicație


- + Pentru tăierea manuală a șinelor de cale ferată.

Noi recoman

- + Discurile pentru tăierea șinelor de cale ferată trebuie fixate cu ajutorul unui dispozitiv de fixare pentru ghidarea tăieturii.

Avantaj

- + Abilitate de tăiere mare și durată de viață maximă.
- + Granula de zirconiu conferă discului o abilitate bună de tăiere și îmbunătățește performanța operatorului.
- + Efort redus

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	41	34202534	350 x 3,8 x 20	ZZA24R-BFP RAIL	10 Buc.
		34202550	350 x 3,8 x 25,4	ZZA24R-BFP RAIL	10 Buc.
		34202561	400 x 4,3 x 25,4	ZZA24R-BFP RAIL	10 Buc.



Discuri de debitare șine PREMIUM cu alezaj universal pentru șine




Aplicație

- + Pentru debitarea șinelor
- + Dezvoltat pentru utilizarea la mașinile de tăiere manuale cu motor electric sau pe benzină

Avantaj

- + Inelul de reducere integrat permite utilizarea pe mașini cu 20 mm resp. 25,4 mm
- + Specificație strictă pentru o durată de viață îndelungată și performanță de tăiere îmbunătățită
- + Suprafețele de tăiere foarte curate și nevopsite reduc retușările și duratele de lucru

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	41H	34517333	300 x 3,5 x 20 / 25,4	A24R-BFPRAIL /100	10 Buc.
		34517332	350 x 3,8 x 20 / 25,4	A24R-BFPRAIL /100	10 Buc.
		34517334	400 x 4,3 x 20 / 25,4	A24R-BFPRAIL /100	10 Buc.



STANDARD DISC DE TĂIERE Pentru șine de cale ferată




Aplicație

- + Pentru tăierea șinelor de cale ferată.
- + Dezvoltat pentru tăierea manuală pe drujba de tăiere, acționată electric sau termic.

Avantaj

- + Discul oferă timp de tăiere minim cu un efort minim chiar și în condiții de umiditate, frig sau fluctuații de temperatură.
- + Suprafețe curate fără discolorațiuni iar ulterior operațiile de polizare și timpul de lucru sunt reduse la minim.inim ulterior minime
- + Stabilitate și durată de viață foarte bune.
- + De asemenea, disponibil și pentru mașini staționare puternice (putere mai mare de 5 kW).

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	41H	75937	300 x 3,5 x 20	A30S-BFSRAIL	10 Buc.
		75938	300 x 3,5 x 22,23	A30S-BFSRAIL	10 Buc.
		75934	350 x 4 x 20	A30S-BFSRAIL /100	10 Buc.
		75935	350 x 4 x 22,23	A30S-BFSRAIL /100	10 Buc.
		75936	350 x 4 x 25,4	A30S-BFSRAIL /100	10 Buc.
		355251	400 x 4,3 x 25,4	A30S-BFSRAIL /100	10 Buc.



STANDARD DISC DE TĂIERE

Pentru piatră




Aplicație

- + Pentru tăierea pietrei.
- + Pentru tăierea materialelor solide și a suprafețelor mari.
- + Dezvoltat pentru tăierea manuală pe drujba de tăiere, acționată electric sau termic.

Avantaj

- + Înalta abilitate de tăiere scutește operatorul de efort suplimentar și în același timp furnizează cele mai bune rezultate ale tăierii.
- + Disponibil pentru operațiile de tăiere manuale precum și pentru cele ghidate cu ajutorul dispozitivelor de susținere și prindere.
- + Stabilitate și durată de viață foarte bună.
- + De asemenea, disponibil pentru mașinile puternice staționare (putere mai mare de 5 kW).

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	41H	384759	300 x 3,5 x 20	C30S-BFSSTONE	10 Buc.
		384764	350 x 4 x 25,4	C30S-BFSSTONE /100	10 Buc.



BASIC DISC DE TĂIERE

Pentru piatră




Aplicație

- + Pentru tăierea pietrei.
- + Pentru tăierea materialelor solide și a suprafețelor mari.
- + Dezvoltat pentru tăierea manuală pe drujba de tăiere, acționată electric sau termic.

Avantaj

- + Abilitatea bună de tăiere scutește operatorul de operațiuni ulterioare.
- + Disponibil pentru aplicații exclusiv manuale
- + Stabilitate și durată de viață bună.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	41H	223129	300 x 3,5 x 20	C30S-BFBSTONE	10 Buc.
		223132	300 x 3,5 x 25,4	C30S-BFBSTONE	10 Buc.
		223134	350 x 4 x 20	C30S-BFBSTONE /100	10 Buc.
		223136	350 x 4 x 25,4	C30S-BFBSTONE /100	10 Buc.

Discuri de tăiere - Discuri de tăiere pentru mașină staționară



PREMIUM DISC DE TĂIERE

Pentru oțel



Aplicație


- + Pentru tăierea diferitelor tipuri de oțel
- + Pentru tăierea pieselor de lucru cu suprafață mare, materiale solide și profile.
- + Perfect pentru tăierea gravitațională a traverselor pe mașina staționară.

Noi recoman

- + Respectați viteza periferică maximă (80 m/s și 100 m/s).

Avantaj

- + Prin intermediul unui proces special de presare se obține o laterală mai groabă a discului, astfel nu se obțin discolorațiuni pe piesă iar frecarea laterală este mică.
- + Discul furnizează o durată de viață și abilitate de tăiere maximă.
- + Timp de lucru redus

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	41	779426	300 x 2,5 x 25,4	A36N-BFP STEEL	10 Buc.
		643371	300 x 3,5 x 25,4	A30N-BFP STEEL	10 Buc.
		140022	300 x 3,5 x 30	A30Q-BFP STEEL	10 Buc.
		151301	300 x 3,5 x 32	A30Q-BFP STEEL	10 Buc.
		779428	350 x 2,5 x 25,4	A30N-BFP STEEL	10 Buc.
		615549	350 x 2,5 x 25,4	A46N-BFP STEEL	10 Buc.
		309469	350 x 3,5 x 25,4	A24P-BFP STEEL	10 Buc.
		408229	350 x 3,5 x 25,4	A30N-BFP STEEL	10 Buc.
		633286	350 x 4 x 25,4	A30N-BFP STEEL	10 Buc.
		780938	400 x 3,5 x 25,4	A36N-BFP STEEL	10 Buc.
		639076	400 x 4 x 25,4	A30N-BFP STEEL	10 Buc.
		196324	400 x 4 x 32	A30Q-BFP STEEL	10 Buc.
		396678	400 x 4 x 40	A30N-BFP STEEL	10 Buc.
		136777	400 x 4 x 40	A30Q-BFP STEEL	10 Buc.
		630537	400 x 4 x 51	A30P-BFP STEEL	10 Buc.
		722981	500 x 5 x 25,4	A24Q-BFP STEEL	10 Buc.
647259	500 x 5 x 40	ZA24O-BFP STEEL	10 Buc.		
514338	500 x 5,5 x 40	A24O-BFP STEEL	10 Buc.		
647260	600 x 6 x 60	A24O-BFP STEEL	10 Buc.		



STANDARD DISC DE TĂIERE

Pentru oțel



Aplicație


- + Pentru tăierea diferitelor tipuri de oțel
- + Pentru tăierea pieselor de lucru cu secțiuni mare, materiale solide și profile.
- + Perfect pentru tăierea gravitațională pe mașinile de tăiere staționare.

Noi recoman

- + Viteza periferică maximă permisă (80 m/s și 100 m/s)

Avantaj

- + Prin intermediul unui proces special de presare se obține o laterală mai groabă a discului, astfel nu se obțin discolorațiuni pe piesă iar frecarea laterală este mică.
- + Discul oferă o abilitate de tăiere și durată de viață maximă.
- + Timp de lucru redus

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	41	390531	300 x 2,5 x 25,4	A46S-BFSSTEEL	10 Buc.
		390532	350 x 2,8 x 25,4	A46S-BFSSTEEL	10 Buc.



BASIC DISC DE TĂIERE

Pentru oțel




Aplicație

- + Pentru tăierea diferitelor tipuri de oțel.
- + Pentru tăierea pieselor de lucru cu suprafețe mari, materiale solide și profile.

Avantaj

- + Prin intermediul unui proces special de presare se obține o laterală mai groabă a discului, astfel nu se obțin discolorațiuni pe piesă iar frecarea laterală este mică.
- + Discul furnizează o bună abilitate de tăiere și o durată bună de viață.
- + Timp de lucru redus

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	41	223032	300 x 2,5 x 25,4	A46S-BFBSTEEL	10 Buc.
		223033	350 x 2,8 x 25,4	A46S-BFBSTEEL	10 Buc.



PREMIUM DISC DE TĂIERE

Pentru oțel inoxidabil



Aplicație


- + Pentru tăierea diferitelor tipuri de oțel inoxidabil.
- + Pentru tăierea pieselor de lucru cu secțiune mare, materiale solide și profile.
- + Perfect pentru tăierea gravitațională pe mașini staționare.

Noi recoman

- + Viteza maximă periferică permisă (80 m/s și 100 m/s)

Avantaj

- + Prin intermediul unui proces special de presare se obține o laterală mai groasă a discului, astfel nu se obțin discolorațiuni pe piesă iar frecarea laterală este mică.
- + Discul oferă o abilitate de tăiere și durată de viață maxime.
- + Purity chimică a discului previne coroziunea și se obțin cele mai bune rezultate pe oțel inoxidabil.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	41	559743	300 x 2,5 x 25,4	A46N-BFP INOX	10 Buc.
		66490	300 x 3 x 25,4	A24O-BFP INOX	10 Buc.
		519232	350 x 2,5 x 25,4	A46N-BFP INOX	10 Buc.
		66491	350 x 3,5 x 25,4	A24O-BFP INOX	10 Buc.
		551616	400 x 3 x 25,4	A46N-BFP INOX	10 Buc.
		66493	400 x 4 x 40	A24O-BFP INOX	10 Buc.
		460744	500 x 5 x 40	A24P-BFP INOX	10 Buc.
		793077	500 x 5,5 x 25,4	A24P-BFP INOX	10 Buc.
	42	647377	600 x 7 x 60	A24O-BFP INOX	10 Buc.



PREMIUM Discuri de laborator de tăiere

Pentru oțel și oțel inoxidabil



Aplicație


- + Pentru tăierea diferitelor tipuri de oțel și oțel inoxidabil.
- + Pentru tăiere unedă gravitațională.

Noi recoman

- + Piesa de lucru trebuie fixată în timpul tăierii iar discul nu trebuie să fie expus la încărcare laterală.
- + Specificație moale pentru duritatea de 60,5-72,3 HRC
- + Specificație medie pentru duritatea de 22,0-60,5 HRC
- + Specificație dură pentru 22,0 HRC
- + Viteza maximă de operare 50 m/s

Avantaj

- + Tăierea de epruvete în laborator fără a le deforma, fisura sau a le modifica structura.
- + Performanță maximă combinată cu o uzură minimă a discului.
- + Calitate curată a tăieturii

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	41N	167215	230 x 1,5 x 32	A80-BM /50	10 Buc.
		167207	250 x 1,5 x 32	A80-BH /50	10 Buc.
		167205	250 x 1,5 x 32	A80-BM /50	10 Buc.
		165940	250 x 1,5 x 32	A80-BS /50	10 Buc.
		596848	250 x 1,8 x 32	89A 60 L5 B17 /50	10 Buc.
		597041	300 x 2 x 32	89A 60 L5 B17 /50	10 Buc.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	167226	300 x 2 x 32	A80-BM /50	10 Buc.
	597383	350 x 2,5 x 32	89A 60 J5 B17 /50	10 Buc.
	167334	350 x 2,5 x 32	A80-BM /50	10 Buc.
	167333	350 x 2,5 x 32	A80-BS /50	10 Buc.
	167339	400 x 3 x 32	A80-BM /50	10 Buc.
	167351	432 x 3 x 32	A80-BM /50	10 Buc.



PREMIUM FOCUR SA

Disc diamantat de tăiere pentru fontele cenușii și sferoidale



Aplicație

- + Pentru tăierea fontei

Avantaj

- + Norma de siguranță DIN 13236
- + Agresivitate maximă cu o durată de viață incredibilă datorită unei tehnologii de producție inovative combinată cu o foarte bună granulă diamantată
- + O durată de viață mai mare de 25 de ori în comparație cu un disc ceramic

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	UC3	102814	300 x 3 x 40	FOCUR-SA	1 Buc.
		102831	350 x 3,5 x 40	FOCUR-SA	1 Buc.
		102850	400 x 4 x 60	FOCUR-SA	1 Buc.
		102859	600 x 5 x 60	FOCUR-SA	1 Buc.



PREMIUM Discuri de tăiere și ascuțire

Pentru oțel și oțel rapid (HSS)



Aplicație

- + Pentru tăierea oțelului HSS (rapid)
- + Pentru tăierea uscată pe mașini staționare și mașini automate de ascuțirea pâzelor de gater.

Avantaj

- + Performanță maximă combinată cu o uzură a discului minimă.
- + Gamă largă sortimentală
- + Presiune redusă

Noi recoman

- + Piesa de lucru trebuie fixată în timpul tăierii, iar discul nu trebuie să fie expus la încărcare laterală.
- + Viteza de operare maximă de 63 m/s.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	41N	202159	100 x 1 x 20	A 80 N4 B68	10 Buc.
		46633	100 x 1 x 20	A 80 O4 B43	10 Buc.
		1197	120 x 2 x 51	A 60 O5 B43	10 Buc.
		282079	125 x 1 x 20	A 60 N5 B68	10 Buc.
		25590	125 x 1 x 20	A 60 O5 B43	10 Buc.
		282110	150 x 1 x 20	A 60 N5 B68	10 Buc.
		1211	150 x 1 x 20	A 60 O5 B43	10 Buc.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	591103	150 x 1 x 20	A 60 O5 B68	10 Buc.
	13695	150 x 1 x 20	A 80 O5 B43	10 Buc.
	594360	150 x 1 x 20	A 80 O5 B68	10 Buc.
	39110	150 x 1 x 32	A 80 O5 B43	10 Buc.
	282085	150 x 1,5 x 20	A 60 N5 B68	10 Buc.
	8833	150 x 1,5 x 20	A 60 O5 B43	10 Buc.
	591104	150 x 1,5 x 20	A 60 O5 B68	10 Buc.
	662430	150 x 1,5 x 32	A 80 N5 B68	10 Buc.
	58158	150 x 1,6 x 32	A 60 P4 B43	10 Buc.
	15685	150 x 2 x 20	A 60 O5 B43	10 Buc.
	594362	150 x 2 x 20	A 60 O5 B68	10 Buc.
	33436	150 x 2 x 30	A 60 N4 B2	10 Buc.
	223516	150 x 2,5 x 20	A 60 N4 B2	10 Buc.
	607744	175 x 3 x 51	A 60 P4 B68	10 Buc.
	675283	180 x 1 x 32	A 60 O5 B43	10 Buc.
	493199	180 x 1,6 x 32	A 60 O5 B43	10 Buc.
	282113	200 x 1,5 x 20	A 60 N5 B68	10 Buc.
	282114	200 x 1,5 x 32	A 60 N5 B68	10 Buc.
	6718	200 x 1,5 x 32	A 60 O5 B43	10 Buc.
	42809	200 x 1,6 x 25,4	A 60 P4 B43	10 Buc.
	230691	200 x 1,6 x 32	A 60 M4 B43	10 Buc.
	205822	200 x 1,6 x 32	A 60 P4 B43	10 Buc.
	6710	200 x 2 x 20	A 60 N4 B2	10 Buc.
	62874	200 x 2 x 32	A 60 N4 B43	10 Buc.
	863284	200 x 3 x 32	A 60 P4 B68	10 Buc.
	599666	230 x 1,5 x 22,2	89A 60 N4 B68	10 Buc.
	373520	250 x 1,5 x 25,4	A 60 O5 B71	10 Buc.
	834839	250 x 1,6 x 32	89A 80 L4 B43	10 Buc.
	549002	300 x 2 x 31,75	89A 80 L4 B43	10 Buc.
	60572	300 x 2 x 32	A 80 O5 B71	10 Buc.
	220394	400 x 2,8 x 25,4	89A 60 L4 B59	10 Buc.



Discuri de tăiere

Pentru oțel rapid (HSS)



Aplicație


- + Disc de tăiere cu borazon (CBN) de înaltă performanță pentru oțelurile HSS (rapid).
- + Pentru tăiere umedă pe mașinile staționare.

Noi recoman

- + Viteza de operare de maximum 50 m/s cu alimentare manuală sau automată.

Avantaj

- + Performanță de tăiere perfectă datorită sistemului de liant inovativ și o granulă abrazivă calitativă.
- + Precizie mare a tăieturii
- + Calitate perfectă a tăieturii

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	1A1R	788700	125 x 1 x 20	51B 126 C75 B 53 ST	1 Buc.
		164485	125 x 1 x 20	51B 151 C100 B 53 ST	1 Buc.
		494701	150 x 1 x 20	51B 151 C100 B 53 ST	1 Buc.



Discuri de tăiere

Pentru carbură de tungsten



Aplicație


- + Disc de tăiere diamantat de înaltă performanță, pentru tăierea carburii de tungsten (plăcuțe vidia).
- + Pentru tăiere umedă.

Noi recoman

- + Viteza de operare maximă de 50 m/s cu alimentare manuală sau automată.

Avantaj

- + Performanță de tăiere perfectă datorită sistemului de liant inovativ și a granulei abrazive calitative.
- + Precizie mare a tăieturii
- + Calitate perfectă a tăieturii

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	1A1R	157800	75 x 0,8 x 20	11D 126 C75 B 53 ST	1 Buc.
		119395	100 x 0,8 x 20	11D 126 C100 B 53 ST	1 Buc.
		100660	100 x 1 x 20	11D 126 C100 B 53 ST	1 Buc.
		101000	125 x 1 x 20	11D 126 C100 B 53 ST	1 Buc.
		148132	150 x 1 x 20	11D 126 C100 B 53 ST	1 Buc.
		278979	150 x 1 x 20	11D 151 C100 B 53 ST	1 Buc.
		667995	200 x 1 x 22	DE126-3-BV	1 Buc.
	1A1RH	603284	200 x 1,2 x 30	11D 151 C100 B 53 ST	1 Buc.

Discuri de polizare - Discuri de polizare de degroșare



Disc de polizare de degroșare

CERABOND X pentru oțel și oțel inoxidabil



Aplicație



- + Ideal pentru polizarea suprafeței oțelului călit și a oțelului inoxidabil, pentru polizarea muchiilor sau polizarea cordoanelor de sudură.

Noi recomandări

- + Grosimea de 4 mm pentru o polizare periferică.
- + Grosimea de 7 mm pentru polizarea de degroșare.

Avantaj

- + Polizare rapidă datorită structurii granulei ceramice
- + Abilitate constantă de polizare datorită combinației dintre noul strat de liant cu granula ceramică.
- + Durata maximă de viață conduce la o utilizare redusă de discuri.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 	27	34401827	115 x 4 x 22,23	CA 24 Q- BFP	5 Buc.
		34401830	115 x 7 x 22,23	CA 24 Q- BFP	5 Buc.
		34401841	125 x 4 x 22,23	CA 24 Q- BFP	5 Buc.
		34387126	125 x 7 x 22,23	CA 24 Q- BFP	5 Buc.
		34401843	150 x 4 x 22,23	CA 24 Q- BFP	5 Buc.
		34401847	150 x 7 x 22,23	CA 24 Q- BFP	5 Buc.
		34401849	178 x 4 x 22,23	CA 24 Q- BFP	5 Buc.
		34401850	178 x 7 x 22,23	CA 24 Q- BFP	5 Buc.
		34401852	230 x 4 x 22,23	CA 24 Q- BFP	5 Buc.
		34387127	230 x 7 x 22,23	CA 24 Q- BFP	5 Buc.



Discuri de degroșare CERABOND X COMFORT

pentru oțel și oțel inoxidabil



Aplicație



- + Pentru aplicații solicitante pe diverse calități de oțel și oțel inoxidabil, de exemplu rectificarea muchiilor, șlefuirea suprafețelor sau îndepărtarea cordoanelor de sudură

Noi recomandări

- + Dezvoltat pentru confort sporit și aplicații cu presiune de apăsare scăzută

Avantaj

- + Șlefuire rapidă datorită structurii granulelor ceramice utilizate
- + Agresivitate constantă datorită combinației unui nou sistem de liant cu granule ceramice
- + Datorită capacității excelente de tăiere, este necesară o presiune de apăsare mai mică
- + Confort maxim de lucru pe toată durata de viață

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
 	27	34645085	178 x 7 x 22,23	CA 24 P- BFP	5 Buc.
		34611111	230 x 7 x 22,23	CA 24 P- BFP	5 Buc.



Disc de polizare de degroșare PREMIUM

LONGLIFE Z-MAX pentru oțel



Aplicație



- + Pentru operații de polizare solicitante a suprafeței, muchiilor cordoanelor de sudură pe diferite tipuri de oțel.

Noi recomandări

- + Grosimea de 4 mm pentru polizare periferică.
- + Grosimea de 7 mm pentru polizarea de
- + Cele mai bune rezultate se obțin pe polizoare unghiulare puternice.

Avantaj

- + Disc de polizare de degroșare de înaltă performanță cu tehnologia LONGLIFE pentru o durată maximă de viață.
- + Combinația granulei de zirconiu cu sistemul de liant inovativ oferă o abilitate de polizare fără precedent.
- + Muchia țesută Comfort Start asigură un start confortabil în timpul polizării și un nivel ridicat de confort în timpul polizării.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
 	27	34353701	115 x 4 x 22,23	ZA 24 S- BFX	10 Buc.
		34353683	115 x 7 x 22,23	ZA 24 S- BFX	10 Buc.
		34353702	125 x 4 x 22,23	ZA 24 S- BFX	10 Buc.
		34353684	125 x 7 x 22,23	ZA 24 S- BFX	10 Buc.
		34353704	150 x 4 x 22,23	ZA 24 S- BFX	10 Buc.
		34353686	150 x 7 x 22,23	ZA 24 S- BFX	10 Buc.
		34353705	178 x 4 x 22,23	ZA 24 S- BFX	10 Buc.
		34353687	178 x 7 x 22,23	ZA 24 S- BFX	10 Buc.
		34353706	230 x 4 x 22,23	ZA 24 S- BFX	10 Buc.
		34353689	230 x 7 x 22,23	ZA 24 S- BFX	10 Buc.



STANDARD DISC DE POLIZARE DE DEGROȘARE

Pentru oțel





Aplicație

- + Pentru polizarea suprafeței și muchiilor pe diferite tipuri de oțel.

Avantaj

- + Sistemul de liant special dezvoltat pentru oțel cu o bună abilitate de polizare și durată de viață.
- + Muchia teșită COMFORT START asigură un început confortabil al polizării și un nivel mărit de confort în timpul lucrului.
- + Confort crescut în timpul lucrului

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
 	27	367377	115 x 6 x 22,23	A 24 S- BF	10 Buc.
		367771	125 x 6 x 22,23	A 24 S- BF	10 Buc.
		367772	150 x 6 x 22,23	A 24 S- BF	10 Buc.
		367773	178 x 6,5 x 22,23	A 24 S- BF	10 Buc.
		367775	230 x 6,5 x 22,23	A 24 S- BF	10 Buc.



PREMIUM DISC DE POLIZARE DE DEGROȘARE

2IN1 PENTRU OȚEL ȘI OȚEL INOXIDABIL



Aplicație



- + Pentru operații de polizare solicitante pe diferite tipuri de oțel și oțel inoxidabil.

Noi recoman

- + Grosimea 4 mm pentru polizarea periferică.
- + Grosimea 6 și 7 mm pentru polizarea de degroșare.
- + Grosimea de 8 mm pentru o polizare de degroșare cu durată crescută de viață

Avantaj

- + Liantul cu granula grobă și cu compoziția noului strat permite o polizare confortabilă și rapidă folosind un efort minim.
- + Muchia teșită Comfort Start asigură un start confortabil și un nivel ridicat de confort în timpul polizării.
- + Abilitate de polizare și durată de viață maxime.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
 	27	5270	75 x 6 x 9,5	A 30 Q- BFX	10 Buc.
		34046119	100 x 6 x 16	A 24 Q- BFX	10 Buc.
		5287	115 x 4 x 22,23	A 30 Q- BFX	10 Buc.
		34046120	115 x 7 x 22,23	A 24 Q- BFX	10 Buc.
		5308	125 x 4 x 22,23	A 30 Q- BFX	10 Buc.
		34046131	125 x 7 x 22,23	A 24 Q- BFX	10 Buc.
		734378	150 x 4 x 22,23	A 30 Q- BFX	10 Buc.
		34046132	150 x 7 x 22,23	A 24 Q- BFX	10 Buc.
		5349	178 x 4 x 22,23	A 30 Q- BFX	10 Buc.
		34046133	178 x 7 x 22,23	A 24 Q- BFX	10 Buc.
		34046135	178 x 8 x 22,23	A 24 Q- BFX	10 Buc.
		5406	230 x 4 x 22,23	A 30 Q- BFX	10 Buc.
		34046134	230 x 7 x 22,23	A 24 Q- BFX	10 Buc.
		34046136	230 x 8 x 22,23	A 24 Q- BFX	10 Buc.



Disc de polizare de degroșare PREMIUM

FASTCUT pentru oțel și oțel inoxidabil



Aplicație



- + Pentru operații de polizare solicitante pe diferite tipuri de oțel și oțel inoxidabil.

Noi recomandări

- + Grosimea de 7 mm pentru polizarea de degroșare.
- + Grosimea de 8 mm pentru polizarea de degroșare cu durată crescută de viață.

Avantaj

- + Tehnologia de polizare rapidă FASTCUT pentru o abilitate de polizare și rată de îndepărtare a materialului maxime.
- + Muchia teșită Comfort Start asigură un început confortabil și crește nivelul de confort din timpul polizării.
- + Uz universal.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
 	27	5293	115 x 7 x 22,23	A30P-BFP	10 Buc.
		5313	125 x 7 x 22,23	A30P-BFP	10 Buc.
		5330	150 x 7 x 22,23	A30P-BFP	10 Buc.
		1421	178 x 7 x 22,23	A30P-BFP	10 Buc.
		5382	178 x 8 x 22,23	A30P-BFP	10 Buc.
		5412	230 x 7 x 22,23	A30P-BFP	10 Buc.
		5428	230 x 8 x 22,23	A30P-BFP	10 Buc.



PREMIUM Disc de polizare de degroșare

X-LOCK pentru oțel și oțel inoxidabil





Aplicație

- + Pentru operații de polizare solicitante pe diferite tipuri de oțel și oțel inoxidabil cu noile polizoare unghiulare BOSCH.

Avantaj

- + Noul sistem de prindere X-LOCK pentru o prindere rapidă a discului în polizor.
- + Montare sigură a discului datorită sistemului cu clic.
- + Abilitate de polizare și durată de viață maxime.
- + Muchia teșită COMFORT START asigură un început confortabil al polizării și un nivel ridicat de confort din timpul lucrului.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
 	27	34428030	115 x 7 x 22,23	A30Q-BFP	10 Buc.
		34428041	125 x 7 x 22,23	A30Q-BFP	10 Buc.



PREMIUM DISC DE POLIZARE DE DEGROȘARE

Pentru oțel inoxidabil



Aplicație

- + Pentru operații de polizare pe diferite tipuri de oțel.

Noi recoman

- + Grosimea de 4 mm pentru polizarea periferică.
- + Grosimea de 7 mm pentru o polizare de degroșare

Avantaj

- + Sistemul special de liant pentru oțel inoxidabil cu o bună abilitate de polizare și durată mare de viață.
- + Puritatea chimică a discului previne coroziunea, punctelor de rugină a ruginii și a reducerea rezistenței la oboseală pentru cele mai bune rezultate pe oțel inoxidabil.
- + Muchia teșită COMFORT START asigură un început confortabil al polizării și un nivel ridicat de confort în timpul polizării.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	27	117064	115 x 4 x 22,23	A 30 R- BFX	10 Buc.
		117065	115 x 7 x 22,23	A 30 R- BFX	10 Buc.
		117068	125 x 4 x 22,23	A 30 R- BFX	10 Buc.
		117070	125 x 7 x 22,23	A 30 R- BFX	10 Buc.
		117071	178 x 4 x 22,23	A 30 R- BFX	10 Buc.
		117072	178 x 7 x 22,23	A 30 R- BFX	10 Buc.
		117073	230 x 4 x 22,23	A 30 R- BFX	10 Buc.
		117074	230 x 7 x 22,23	A 30 R- BFX	10 Buc.



PREMIUM DISC DE POLIZARE DE DEGROȘARE

VIBSTAR PENTRU OȚEL INOXIDABIL



Aplicație

- + Pentru operații de polizare solicitante pe diferite tipuri de oțel inoxidabil.

Avantaj

- + Discul VIBSTAR dezvoltat și patentat de Tyrolit reduce nivelul de vibrații cu până la 50 %.
- + Tehnologia VIBSTAR ajută la prevenirea bolilor profesionale cum ar fi deteriorarea sistemului muscular și osos, bolile neurologice și a problemelor circulatorii.
- + Reducerea vibrațiilor asigură o durată mai lungă de viață.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	27	474524	178 x 7 x 22,23	A 30 R- BFX	10 Buc.
		474526	230 x 7 x 22,23	A 30 R- BFX	10 Buc.



PREMIUM DISC DE POLIZARE DE DEGROȘARE

SILENTIO PENTRU OȚEL INOXIDABIL




Aplicație

- + Pentru polizarea suprafeței și a muchiilor diferitelor tipuri de oțel inoxidabil.

Avantaj

- + Tehnologia SILENTIO reduce generarea de zgomot cu 10 decibeli, prin urmare reduce percepția zgomotului cu 50 %:
- + Reducerea zgomotului previne persistența durerii fizice și crește confortul din timpul polizării.
- + Rată maximă de îndepărtare a materialului și durată mare de viață.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	27 515988	178 x 7 x 22,23	A 30 R- BFX	10 Buc.
	515989	230 x 8 x 22,23	A 30 R- BFX	10 Buc.



STANDARD DISC DE POLIZARE DE DEGROȘARE

Pentru oțel inoxidabil



Aplicație


- + Pentru operații de polizare pe diferite tipuri de oțel și oțel inoxidabil.

Avantaj

- + Sistemul special de liant dezvoltat pentru oțel inoxidabil are o bună abilitate de polizare și durată de viață.
- + Purity chimică a discului previne coroziunea, punctele de rugină, reducerea rezistenței la oboseală pentru rezultate foarte bune pe oțel inoxidabil.
- + Muchia teșită COMFORT START asigură un început confortabil al polizării și crește nivelul de confort din timpul lucrului.

Noi recomandăm

- + Grosimea 6 & 6,5 mm pentru o polizare de degroșare.
- + Grosimea de 8 mm pentru o polizare de degroșare cu o mai mare durată de viață.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	27 367545	115 x 6 x 22,23	A 30 R- BF INOX	10 Buc.
	367548	125 x 6 x 22,23	A 30 R- BF INOX	10 Buc.
	367550	150 x 6 x 22,23	A 30 R- BF INOX	10 Buc.
	367551	178 x 6,5 x 22,23	A 30 R- BF INOX	10 Buc.
	367554	230 x 6,5 x 22,23	A 30 R- BF INOX	10 Buc.
	367556	230 x 8 x 22,23	A 30 R- BF INOX	10 Buc.



Disc de polizare de degroșare BASIC

2in1 pentru oțel și oțel inoxidabil



Aplicație



- + Pentru polizarea suprafeței și a muchiilor pe diferite tipuri de oțel și oțel inoxidabil, în special la construcția conductelor și țevilor cât și pentru polizarea periferică.

Noi recoman

- + Grosimea de 4 & 4,3 mm se folosește la polizarea periferică (pe cant)
- + Grosimea de 6 mm se folosește la polizarea de degroșare
- + Grosimea de 8 mm se folosește la polizarea de degroșare cu o durată de viață mărită.

Avantaj

- + Convenabil și rapid de lucrat cu el, se depune efort minim.
- + Utilizare universală
- + Muchia teșită Comfort Start asigură un început confortabil al polizării și totodată un nivel ridicat de confort în timpul polizării.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
 	27	222854	100 x 6 x 16	A 30 Q- BF	10 Buc.
	34257184	115 x 4 x 22,23	A 30 Q- BF	10 Buc.	
	222858	115 x 6 x 22,23	A 30 Q- BF	10 Buc.	
	34257187	125 x 4 x 22,23	A 30 Q- BF	10 Buc.	
	222860	125 x 6 x 22,23	A 30 Q- BF	10 Buc.	
	34176633	150 x 4 x 22,23	A 30 Q- BF	10 Buc.	
	222861	150 x 6 x 22,23	A 30 Q- BF	10 Buc.	
	34257201	178 x 4,3 x 22,23	A 30 Q- BF	10 Buc.	
	222863	178 x 6 x 22,23	A 30 Q- BF	10 Buc.	
	222868	178 x 8 x 22,23	A 30 Q- BF	10 Buc.	
	34257206	230 x 4,3 x 22,23	A 30 Q- BF	10 Buc.	
	222865	230 x 6 x 22,23	A 30 Q- BF	10 Buc.	
	222870	230 x 8 x 22,23	A 30 Q- BF	10 Buc.	



BASIC DISC DE POLIZARE DE DEGROȘARE

FASTCUT 2in1 pentru oțel și oțel inoxidabil





Aplicație

- + Pentru polizarea suprafeței și a muchiilor pe diferite tipuri de oțel și oțel inoxidabil,.

Avantaj

- + Tehnologia FASTCUT (polizare rapidă) pentru o rată înaltă de îndepărtare a materialului într-un timp scurt.
- + Uz universal
- + Durată mare de viață

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
 	27	34468716	115 x 6 x 22,23	A 30 P- BFB	10 Buc.
	34468717	125 x 6 x 22,23	A 30 P- BFB	10 Buc.	
	34468718	150 x 6 x 22,23	A 30 P- BFB	10 Buc.	
	34468719	178 x 6 x 22,23	A 30 P- BFB	10 Buc.	
	34468771	230 x 6 x 22,23	A 30 P- BFB	10 Buc.	



BASIC DISC DE POLIZARE DE DEGROȘARE

Pipeliner 2in1 pentru oțel și oțel inoxidabil





Aplicație

- + Pentru polizarea diferitelor tipuri de oțel și oțel inoxidabil.
- + Special dezvoltat pentru polizarea cordoanelor de sudură în construcția conductelor și a țevilor.

Avantaj

- + Discul de polizare de degroșare este compus dintr-un singur strat de granulă groabă, permițându-i acestuia o uzură uniformă în timpul lucrului.
- + Rată bună de îndepărtare a materialului și o durată bună de viață.
- + Disc special

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 	27	734693	178 x 7 x 22,23	A 30 T- BF PIPE	10 Buc.
		34307835	230 x 7 x 22,23	A 30 T- BF PIPE	10 Buc.



BASIC DISC DE POLIZARE DE DEGROȘARE

TOUCH pentru oțel inoxidabil și materiale neferoase





Aplicație

- + Pentru polizare, debavurare și profilare precum și pentru polizarea oțelului inoxidabil și a metalelor neferoase.

Avantaj

- + Structura gofrată permite acestuia o polizare rece cu o bună degajare a șpanul, în acest fel previne discolorația piesei de lucru.
- + Nivel scăzut de vibrații datorită greutateii reduse și a structurii speciale - aceasta garantând o operare silențioasă și nivel redus de zgomot.
- + Uz universal

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 	27T	236318	115 x 3 x 22,23	WA 46 R- BF	25 Buc.
		236319	125 x 3 x 22,23	WA 46 R- BF	25 Buc.

**Disc de polizare de degroșare ONE 2in1**

pentru oțel și oțel inoxidabil

**Aplicație**



+ Pentru polizarea suprafeței și a muchiilor diverselor tipuri de oțel și oțel inoxidabil.

Avantaj

+ Polizare rapidă și confortabilă fără a depune un efort deosebit de mare

+ Calitate familiară Tyrolit la un preț minim.

+ Perfect pentru piața hobby cât și pentru aplicațiile profesionale

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
 	27	34689646	115 x 6 x 22,23	A 30 Q- BFO	10 Buc.
		34689647	125 x 6 x 22,23	A 30 Q- BFO	10 Buc.
		34689648	150 x 6 x 22,23	A 30 Q- BFO	10 Buc.
		34689649	178 x 6 x 22,23	A 30 Q- BFO	10 Buc.
		34689650	230 x 6 x 22,23	A 30 Q- BFO	10 Buc.

**PREMIUM DISC DE POLIZARE DE DEGROȘARE**

Pentru materiale neferoase

**Aplicație**

+ Pentru operații de epolizare solicitante pe materiale neferoase cum ar fi aluminiul, bronz aluminii, aliaje pe bază de aluminiu, cupru, bronz, alamă, nichel și titan.

Avantaj

+ Discul nu se ancrează datorită sistemului de liant special, care permite o abilitate de polizare susținută cu o generare minimă de căldură.

+ Chiar și la o presiune de apăsare minimă, discul atinge cea mai mare abilitate de polizare.

+ Costuri reduse



Noi recomandări

+ Duritate N pentru polizarea muchiilor.

+ Specificația mai moale L pentru polizarea suprafeței.

+ Grosimea 4 mm pentru polizarea periferică.

+ Grosimea 7 mm pentru o polizare de degroșare.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
 	27	5289	115 x 4 x 22,23	A 36 N- BFX	10 Buc.
		576049	115 x 7 x 22,23	A 36 L- BFX	10 Buc.
		5295	115 x 7 x 22,23	A 36 N- BFX	10 Buc.
		636789	125 x 4 x 22,23	A 36 N- BFX	10 Buc.
		647549	125 x 7 x 22,23	A 36 L- BFX	10 Buc.
		5316	125 x 7 x 22,23	A 36 N- BFX	10 Buc.
		576050	178 x 7 x 22,23	A 36 L- BFX	10 Buc.
		5365	178 x 7 x 22,23	A 36 N- BFX	10 Buc.
		647550	230 x 7 x 22,23	A 36 L- BFX	10 Buc.
		5416	230 x 7 x 22,23	A 36 N- BFX	10 Buc.



Discuri de degroșat CERABOND X

pentru piese turnate din oțel



Aplicație



- + Pentru aplicații solicitante pe piese turnate din oțel, atât la rectificarea suprafețelor, cât și pentru lucrări de debavurare și curățare

Noi recoman

- + Optimizat pentru polizoare unghiulare pneumatice cu turbină și de înaltă frecvență

Avantaj

- + Șlefuire rapidă datorită structurii granulelor ceramice utilizate
- + Agresivitate constantă datorită combinației unui nou sistem de liant cu granule ceramice
- + Confort ridicat de lucru datorită capacității excelente de tăiere pe întreaga durată de viață
- + Ciobirile marginilor sunt reduse la minimum

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
 	27	34650876	178 x 7 x 22,23	CA 24 P- BFP	5 Buc.
		34650932	230 x 7 x 22,23	CA 24 P- BFP	5 Buc.



Discuri de degroșare CERABOND X

pentru fontă



Aplicație



- + Pentru cele mai solicitante aplicații pe fontă cu grafit lamelar (GJL) și fontă cu grafit nodular (GJS), atât pentru șlefuire de suprafață, cât și pentru lucrări de debavurare și curățare

Noi recoman

- + Optimizat pentru polizoare unghiulare pneumatice cu turbină și de înaltă frecvență

Avantaj

- + Șlefuire foarte rapidă datorită structurii granulelor ceramice utilizate
- + Agresivitate constantă datorită combinației unui nou sistem de liant cu granule ceramice
- + Durată lungă de viață și cele mai bune rezultate fără ciobirea marginilor
- + Dezvoltat pentru presiune mare de apăsare în cele mai dificile condiții

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
 	27	34650874	178 x 7 x 22,23	CA24S-BFP	5 Buc.
		34650875	230 x 7 x 22,23	CA24S-BFP	5 Buc.



PREMIUM DISC DE POLIZARE DE DEGROȘARE

3in1 pentru oțel, oțel inoxidabil și fontă





Aplicație

- + Pentru operații solicitante de polizare pe oțel, oțel inoxidabil, și fontă.
- + Acuratețea chimică îl face indispensabil operațiilor de polizare pentru centralele nucleare.

Avantaj

- + Acest disc nu conține fier, sulf cloruri sau fluoruri, și nu modifică structura chimică a piesei de lucru.
- + Abilitatea de polizare maximă permite o rată înaltă de îndepărtare a materialului în cel mai scurt timp posibil.
- + Durată de viață peste media normală.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 	27	466749	125 x 7 x 22,23	ZA 30 Q- BFR	10 Buc.
		466754	178 x 7 x 22,23	ZA 30 Q- BFR	10 Buc.
		466762	230 x 7 x 22,23	ZA 30 Q- BFR	10 Buc.



PREMIUM DISC DE POLIZARE DE DEGROȘARE

T-GRIND PENTRU OȚEL ȘI FONTĂ





Aplicație

- + Pentru operații de polizare solicitante pe oțel și fontă.
- + Pentru folosirea pe polizor pneumatic și de înaltă frecvență.

Avantaj

- + Special dezvoltat pentru a îndeplini cerințele de polizare solicitante pentru turbine și vane cu polizorul pneumatic.
- + Durată de viață și abilitate maxime.
- + Muchia teșită COMFORT START asigură un început confortabil al polizării și un nivel crescut de confort în timpul lucrului.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 	27	701518	125 x 7 x 22,23	ZZA 24 T- BFK	10 Buc.
		701439	178 x 7 x 22,23	ZZA 24 T- BFK	10 Buc.
		701515	230 x 7 x 22,23	ZZA 24 T- BFK	10 Buc.



Discuri de degroșare PREMIUM pentru fontă



Aplicație


- + Pentru cele mai solicitante aplicații pe fontă cu grafit lamelar (GJL) și fontă cu grafit nodular (GJS), atât pentru polizarea suprafeței, cât și pentru debavurare și curățare

Noi recoman

- + Optim pentru polizoarele unghiulare pneumatice cu turbină și de înaltă frecvență
- + HARD (S): specializat în debavurare oferind cea mai lungă durată de viață
- + MEDIUM (R): tip universal cu un confort sporit de lucru
- + SOFT (P): confort unic și agresivitate maximă / de asemenea se folosește la polizarea țundărului pieselor tunate
- + grosime de 4 mm pentru polizarea periferică (numai varianta HARD și MEDIUM) / grosimea de 7 mm pentru polizarea de degroșare

Avantaj

- + Cel mai mare randament de polizare datorită granulei de zirconiu de înaltă calitate
- + Liant special adaptat pentru fontă
- + Ciobirea muchiilor este redusă la minimum

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	27	34675377	125 x 7 x 22,23	ZA24P-BFP	10 Buc.
		34646723	125 x 7 x 22,23	ZA24R-BFP	10 Buc.
		34646710	150 x 7 x 22,23	ZA 24 R- BFP	10 Buc.
		34677713	178 x 4 x 22,23	ZA 24 S- BFP	10 Buc.
		34680592	178 x 4 x 22,23	ZA24R-BFP	10 Buc.
		34594147	178 x 7 x 22,23	ZA 24 R- BFP	10 Buc.
		34646709	178 x 7 x 22,23	ZA 24 S- BFP	10 Buc.
		34675335	178 x 7 x 22,23	ZA24P-BFP	10 Buc.
		34669681	230 x 4 x 22,23	ZA 24 S- BFP	10 Buc.
		34680593	230 x 4 x 22,23	ZA24R-BFP	10 Buc.
		34592779	230 x 7 x 22,23	ZA 24 R- BFP	10 Buc.
		34638169	230 x 7 x 22,23	ZA 24 S- BFP	10 Buc.
		34675336	230 x 7 x 22,23	ZA24P-BFP	10 Buc.



PREMIUM DISC DE POLIZARE DE DEGROȘARE

VIBSTAR SOFT pentru fontă



Aplicație

- + Pentru operații de polizare solicitante pe fontă și materiale turnate, pentru polizarea suprafeței precum și pentru debavurare.

Avantaj

- + Reducerea nivelului de vibrații VIBSTAR este dezvoltat și patentat de Tyrolit permițând o polizare confortabilă.
- + Compoziția multistrat și flanța de plastic atașată reduc vibrațiile cu 50 %.
- + Tehnologia VIBSTAR previne apariția bolilor profesionale, deteriorarea mușchilor și a sistemului osos, a bolilor neurologice și a problemelor circulatorii.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	27	34675378	178 x 7 x 22,23	ZA24P-BFP	10 Buc.
		34675379	230 x 7 x 22,23	ZA24P-BFP	10 Buc.



Discuri de degroșare STANDARD

pentru fontă



Aplicație

- + Pentru aplicații solicitante pe fontă cu grafit lamelar (GJL) și fontă cu grafit nodular (GJS), atât pentru rectificarea suprafeței, cât și pentru lucrări de debavurare și curățare

Avantaj

- + Randament ridicat de aşchiere datorită corindonului de zirconiu de înaltă calitate
- + Liantul special adaptat pentru fontă asigură o durată de viață bună
- + Vibrații reduse și ușurință sporită de utilizare
- + Ciobirile marginilor sunt reduse la minimum

Noi recoman

- + Optimizat pentru polizoare unghiulare pneumatice cu turbină și de înaltă frecvență

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	27	34681417	178 x 7 x 22,23	ZA 24 P- BFS	10 Buc.
		34681415	178 x 7 x 22,23	ZA 24 R- BFS	10 Buc.
		34652030	178 x 7 x 22,23	ZA 24 S- BFS	10 Buc.
		34681418	230 x 7 x 22,23	ZA 24 P- BFS	10 Buc.
		34681416	230 x 7 x 22,23	ZA 24 R- BFS	10 Buc.
		34652161	230 x 7 x 22,23	ZA 24 S- BFS	10 Buc.



Disc de polizare STANDARD din carbură de siliciu SIC pentru fontă




Aplicație

- + Pentru îndepărtarea țundărului și polizarea pieselor turnate.

Avantaj

- + Special dezvoltat pentru polizarea suprafețelor și îndepărtarea țundărului
- + Nu necesită presiune mare de apăsare în timpul polizării
- + Agresivitate mare
- + Ciobirea muchiei este redusă la minimum

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	27	34675339	178 x 6,5 x 22,23	C24S-BFS	10 Buc.
		34675338	230 x 6,5 x 22,23	C24S-BFS	10 Buc.



BASIC DISC DE POLIZARE DE DEGROȘARE Pentru fontă




Aplicație

- + Dezvoltat pentru polizarea fontelor.

Avantaj

- + Raport bun între abilitatea de polizare și durata de viață.
- + Chiar și la o apăsare cu presiune mai mică, discul este agresiv și permite o manevrare ușoară.
- + Aplicație individuală

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	27	567352	178 x 8 x 22,23	AC 30 N- BFB	10 Buc.
		567353	230 x 8 x 22,23	AC 30 N- BFB	10 Buc.



STANDARD DISC DE POLIZARE DE DEGROȘARE Pentru piatră




Aplicație

- + Pentru polizarea suprafeței și a muchiilor tuturor tipurilor de piatră naturală și artificială precum și a betonului.

Avantaj

- + Polizare rapidă și confortabilă cu un efort de apăsare minim.
- + Granula de carbură de siliciu este special dezvoltată pentru piatră și materiale casante
- + Durată de viață și abilitate de polizare crescută.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	27	367549	125 x 6 x 22,23	C 30 S- BF	10 Buc.
		367552	178 x 6,5 x 22,23	C 30 S- BF	10 Buc.
		367557	230 x 6,5 x 22,23	C 30 S- BF	10 Buc.



BASIC DISC DE POLIZARE DE DEGROȘARE

Pentru piatră




Aplicație

- + Pentru polizarea suprafeței și a muchilor pe diferite tipuri de piatră, naturală și artificială precum și pentru beton.

Avantaj

- + Rapid și confortabil de polizat , cu efort minim.
- + Granula de carbură de siliciu permite acestuia a poliza piatră și materiale casante.le
- + Confort crescut în timpul lucrului

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	27	222873	115 x 6 x 22,23	C 30 S- BF	10 Buc.
		222889	125 x 6 x 22,23	C 30 S- BF	10 Buc.
		222892	150 x 6 x 22,23	C30S-BF	10 Buc.
		222043	178 x 6 x 22,23	C 30 S- BF	10 Buc.
		222898	230 x 6 x 22,23	C 30 S- BF	10 Buc.

Discuri de polizare - Rondeller



PREMIUM RONDELLER® 2IN1 PENTRU OȚEL ȘI OȚEL INOXIDABIL



Aplicație


- + Pentru operații de polizare solicitante pe diferite tipuri de oțel și oțel inoxidabil.
- + Ideal pentru polizare, debavurare și profilare a suprafețelor curbe.

Noi recomandări

- + Granulația 24/36 pentru o rată mare de îndepărtare a materialului.
- + Granulația 60 pentru o polizare fină a suprafeței.

Avantaj

- + Se monează foarte ușor și nu necesită suport de susținere și nici piuliță de fixare.
- + Permite o operație de polizare rece, o bună evacuare a șpanului rezultat datorită geometriei sale.
- + Permite o operare ergonomică și fără vibrații precum și o adaptare optimă la piesa de lucru.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	29RON	57004	115 x 22,23	A 24 Q- BF	25 Buc.
		908225	115 x 22,23	A 36 Q- BF	25 Buc.
		908226	115 x 22,23	A 60 Q- BF	25 Buc.
		57005	125 x 22,23	A 24 Q- BF	25 Buc.
		908227	125 x 22,23	A 36 Q- BF	25 Buc.
		908229	125 x 22,23	A 60 Q- BF	25 Buc.
		170599	150 x 22,23	A 36 Q- BF	25 Buc.
		57006	178 x 22,23	A 24 Q- BF	25 Buc.
		908230	178 x 22,23	A 36 Q- BF	25 Buc.
		908231	178 x 22,23	A 60 Q- BF	25 Buc.

**PREMIUM RONDELLER®**



Pentru metale neferoase

**Aplicație**

- + Pentru operații de polizare solicitante pe metale neferoase cum ar fi aluminiul, alama și bronzul.
- + Ideal pentru polizare, debavurare și profilare pe suprafețe curbe

Avantaj

- + Montare ușoară fără a fi nevoie de accesorii speciale cum ar fi suportul și piulița de fixare.
- + Permite o operație de polizare rece, o bună evacuare a șpanului rezultat datorită geometriei sale.
- + Operare ergonomică și fără vibrații precum și o adaptare optimă la piesa de lucru.
- + Discul nu se ancrează datorită liantului special dezvoltat, care permite o abilitate constantă de polizare combinată cu o durată de viață mai mare.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 	29RON	34300411	115 x 22,23	A 36 N- BF	25 Buc.
		34300412	125 x 22,23	A 36 N- BF	25 Buc.
		34300416	178 x 22,23	A 36 N- BF	25 Buc.

**PREMIUM RONDELLER®**

Pentru piatră

**Aplicație**



- + Pentru o polizare solicitantă pe materiale de construcții universale precum și pe PVC
- + Ideal pentru polizare, debavurare și profilare pe suprafețe curbe.

Avantaj

- + Se montează ușor fără a se folosi accesorii speciale cum ar fi suport sau piuliță de fixare
- + Permite o operație de polizare rece, o bună evacuare a șpanului rezultat datorită geometriei sale.
- + Operare ergonomică și fără vibrații precum și o adaptare optimă la piesa de lucru.

Noi recomandări

- + Granulația 36/60 pentru o rată mare de îndepărtare a materialului.
- + Granulația 100 pentru operații de finisare.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 	29RON	908233	115 x 22,23	C 36 S- BF	25 Buc.
		908220	178 x 22,23	C 36 S- BF	25 Buc.
		908221	178 x 22,23	C 60 S- BF	25 Buc.
		908223	178 x 22,23	C 100 S- BF	25 Buc.

Discuri de polizare - Discuri de polizare pentru polizorul drept



PREMIUM PIATRĂ DE POLIZARE

1F80 pentru oțel



Aplicație



- + Pentru operațiile de polizare solicitante pe diferite tipuri de oțel în zone greu accesibile.
- + Ideal pentru polizarea canelurilor și a canalelor, pentru debavurarea pinioanelor, a paletelor turbinelor, pentru o polizare de degroșare a suprafețelor curbe din cavități și a cordoanelor de sudură.

Avantaj

- + Sistemul de liant special dezvoltat pentru oțel cu avbilitate maximă de polizași durată mare de viață
- + Eficiență economică crescută
- + Înaltă calitate

Noi recoman

- + Folosiți gardă de protecție pentru diametre mai mari de 80 mm.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
 	1F80	439061	50 x 6 x 6	A 30 S- BFX /80	100 Buc.
	441231	50 x 10 x 6	A 30 S- BFX /80	100 Buc.	
	34587619	50 x 10 x 6	A 30 S- BFX /80	20 Buc.	
	441207	50 x 10 x 10	A 30 S- BFX /80	100 Buc.	
	441226	60 x 6 x 10	A 30 S- BFX /80	100 Buc.	
	441219	60 x 10 x 10	A 30 S- BFX /80	100 Buc.	
	34587661	60 x 10 x 10	A 30 S- BFX /80	20 Buc.	
	441233	70 x 10 x 10	A 30 S- BFX /80	100 Buc.	
	441223	75 x 6 x 10	A 30 S- BFX /80	100 Buc.	



PREMIUM PIATRĂ DE POLIZARE

1F80 pentru oțel inoxidabil



Aplicație



- + Pentru operații de polizare solicitante pe diferite tipuri de oțel inoxidabil în zonele greu accesibile.
- + Ideal pentru polizarea canelurilor și a canalelor, pentru debavurarea pinioanelor, a paletelor turbinelor, pentru o polizare de degroșare a suprafețelor curbe din cavități.

Avantaj

- + Sistemul de liant special pentru oțel inoxidabil cu o abilitate de polizare maximă și durată de viață mai mare.
- + Purity chimică a discului previne coroziunea, punctele de rugină, reducerea rezistenței la oboseală cu bune rezultate pe oțel inoxidabil.
- + Înaltă calitate

Noi recoman

- + Folosiți o gardă de protecție pentru diametre mai mari de 80 mm.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
 	1F80	439059	50 x 6 x 6	A 30 R- BFX /80	100 Buc.
	34587664	50 x 6 x 6	A 30 R- BFX /80	20 Buc.	
	441206	50 x 10 x 10	A 30 R- BFX /80	100 Buc.	
	34587665	50 x 10 x 10	A 30 R- BFX /80	20 Buc.	
	441245	50 x 19 x 10	A 30 R- BFX /80	100 Buc.	
	441243	75 x 4 x 10	A 30 R- BFX /80	100 Buc.	
	441224	75 x 15 x 10	A 30 R- BFX /80	100 Buc.	
	441203	100 x 25 x 25	A 30 R- BFX /80	25 Buc.	
	441204	125 x 25 x 25	A 30 R- BFX /80	20 Buc.	
	34587682	125 x 25 x 25	A 30 R- BFX /80	4 Buc.	
	441241	150 x 25 x 25	A 30 R- BFX /80	20 Buc.	
	34587683	150 x 25 x 25	A 30 R- BFX /80	1 Buc.	



PREMIUM PIATRĂ DE POLIZARE

1F80 pentru materiale neferoase



Aplicație



- + Pentru operații de polizare pe metale neferoase cum ar fi aluminiul, bronz aluminiul, aliajelor pe bază de aluminiu, cupru, bronz, alamă, nichel, și titan în locurile greu accesibile.
- + Ideal pentru polizarea canelurilor și a canalelor, pentru debavurarea pinioanelor, a paletelor turbinelor, pentru o polizare de degroșare a suprafețelor curbe din cavități.

Avantaj

- + Discul nu se ancrează datorită liantului special dezvoltat pentru o agresivitate susținută, și o durată mai mare de viață.
- + Chiar și la o presiune de apăsare mai mică, discul atinge o abilitate de polizare extrem de înaltă.
- + Înaltă calitate

Noi recomandări

- + Folosiți gardă de protecție pentru diametre mai mari de 80 mm.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
 	1F80	441247	50 x 10 x 10	A 36 N- BFX /80	100 Buc.
	441248	75 x 6 x 10	A 36 N- BFX /80	100 Buc.	
	441250	100 x 20 x 20	A 36 N- BFX /80	25 Buc.	
	34587686	100 x 20 x 20	A 36 N- BFX /80	4 Buc.	



PREMIUM PIATRĂ DE POLIZARE

1F80 pentru fontă



Aplicație



- + Pentru operații de polizare pe fonte și zone greu accesibile.
- + Ideal pentru polizarea canelurilor și a canalelor, pentru debavurarea pinioanelor, a paletelor turbinelor, pentru o polizare de degroșare a suprafețelor curbe din cavități și a cordoanelor de sudură.

Avantaj

- + Sistemul de liant a fost special dezvoltat pentru fontă având o agresivitate și durată de viață maximă.
- + Eficiență economică crescută
- + Înaltă calitate

Noi recoman

- + Folosiți gardă de protecție pentru mai mari de 80 mm.

	Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 	1F80	441353	150 x 25 x 25	ZA 24 P- BFX /80	20 Buc.



ACCESORII

Pentru piatră de polizare de degroșare 1F80



Aplicație


- + Se folosește pe polizorul drept (biax).
- + TN 803404 în dimensiunea S6/H10/M10, Specificația SS171 TN 846441 în dimensiunea S6/H10/M10, Specificația SS174

Avantaj

- + Disponibil pentru prinderea tuturor discurilor de polizare de degroșare Tyrolit pe polizoarele drepte (biax)

Noi recoman

- + Respectați viteza maximă admisibilă.

	Formă	Cod produs	Dimensiune	UA
	100 SS	803404	6	1 Buc.
		846442	6	1 Buc.

Discuri de polizare - Pietre oală bachelitice



PREMIUM PIATRĂ OALĂ BACHELITICĂ

Pentru oțel



Aplicație





- + Pentru aplicații solicitante pe diferite tipuri de oțel.
- + Pentru polizarea muchiilor, curățarea suprafețelor, și polizarea cordoanelor de sudură.

Noi recomandări

- + Granulațiile 16 și 36 se folosesc la polizarea de degroșare.
- + Folosiți o gardă specială de protecție pentru pietrele oală.
- + Viteza maximă de operare 50 m/s.

Avantaj

- + Rată maximă de îndepărtare a materialului în cadrul operației de polizare pe suprafețe mari.
- + Robustă și extrem de durabilă
- + Gamă largă sortimentală

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
 	11BT	310183	110 / 90 x 55 x 22,23	A 16 P4 B84	2 Buc.
		311096	110 / 90 x 55 x 22,23	A 36 O4 B84	2 Buc.
		351386	130 / 90 x 55 x 22,23	A 16 P4 B84	2 Buc.
		310997	130 / 90 x 55 x 22,23	A 36 O4 B84	2 Buc.
	11ZB	321395	110 / 90 x 55 x M14	A 16 P4 B84	2 Buc.
		310184	110 / 90 x 55 x M14	A 36 O4 B84	2 Buc.
		377664	130 / 90 x 55 x M14	A 36 O4 B84	2 Buc.
	11ZT	241413	102 / 76 x 51 x 5/8"	A 16 P4 B84	2 Buc.
		23525	152 / 120 x 51 x 5/8"	A 16 P4 B84	2 Buc.



STANDARD PIATRĂ OALĂ BACHELITICĂ

Pentru oțel



Aplicație


- + Pentru operații de polizare solicitante pe diferite tipuri de oțel.
- + Pentru polizarea muchiilor, curățarea suprafețelor și polizarea cordoanelor de sudură.

Avantaj

- + Productivitate înaltă
- + Uz universal
- + Rezultate optime

Noi recoman

- + Granulațiile 16 și 36 se folosesc la operația de polizare de degroșare.
- + Folosiți o gardă specială de protecție pentru piatra oală.
- + Viteza maximă de operare este de 50 m/s.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	11BT	895678	110 / 90 x 55 x 22,2	A 16 - B	2 Buc.
		895669	110 / 90 x 55 x 22,2	A 36 - B	2 Buc.



PREMIUM PIATRĂ OALĂ BACHELITICĂ

Pentru Inox



Aplicație


- + Pentru aplicații solicitante pe diferite tipuri de oțel inoxidabil.
- + Pentru polizarea muchiilor, curățarea suprafețelor, și polizarea cordoanelor de sudură.

Avantaj

- + Rată de îndepărtare maximă la operația de polizare a suprafețelor mari.
- + Extrem de robustă și durabilă.
- + Purityatea sa chimică previne, coroziunea, punctele de rugină, rugina, și reducerea rezistenței la oboseală furnizând cele mai bune rezultate pe oțel inoxidabil.

Noi recoman

- + Granulația 20 se folosește la polizarea de degroșare.
- + Folosiți o gardă specială de protecție pentru pietrele oală.
- + Viteza de lucru trebuie să fie de max. 50 m/s

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	11ZT	23509	127 / 94 x 51 x 5/8"	A 20 M4 B2	2 Buc.
		275634	152 / 120 x 51 x 5/8"	A 20 M4 B2	2 Buc.



PREMIUM PIATRĂ OALĂ BACHELITICĂ

Pentru piatră



Aplicație





- + Pentru aplicații solicitante pe diferite tipuri de piatră.
- + Pentru polizarea imperfecțiunilor vizibile de pe suprafețele de beton, a pietrei artificiale precum și a marmurei și a granitului.

Noi recomandări

- + Gama de granulații 16 - 24 se folosesc pentru polizarea de degroșare.
- + Gama de granulații 60 - 220 se folosesc pentru polizări fine.
- + Folosiți o gardă specială de protecție pentru piatră oală.
- + Viteza maximă de operare este de 50 m/s

Avantaj

- + Rată maximă de îndepărtare a materialului pentru operația de polizare pe suprafețe mari
- + Robustă și extrem de durabilă.
- + Granula d ecarbură de siliciu entru cele mai bune rezultate pentru piatră și materiale casante.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
 	11BT	310980	110 / 90 x 55 x 22,23	1C 16 L4 B2	2 Buc.
		318070	110 / 90 x 55 x 22,23	1C 24 L4 B2	2 Buc.
		314463	110 / 90 x 55 x 22,23	1C 60 J4 B2	2 Buc.
	11ZB	310992	110 / 90 x 55 x M14	1C 16 L4 B2	2 Buc.
		310993	110 / 90 x 55 x M14	1C 24 L4 B2	2 Buc.
		321211	110 / 90 x 55 x M14	1C 60 J4 B2	2 Buc.
		320074	110 / 90 x 55 x M14	1C 120 J4 B0	2 Buc.
		326214	110 / 90 x 55 x M14	1C 220 J4 B0	2 Buc.
		310994	130 / 90 x 55 x M14	1C 16 L4 B2	2 Buc.
		310995	130 / 90 x 55 x M14	1C 24 L4 B2	2 Buc.
		320075	130 / 90 x 55 x M14	1C 60 J4 B2	2 Buc.
		424846	130 / 90 x 55 x M14	1C 120 J4 B0	2 Buc.
	6ZB	89383	100 x 45 x M14	1C 24 L4 B2	2 Buc.
		83585	100 x 45 x M14	1C 60 J4 B2	2 Buc.
		56895	100 x 45 x M14	1C 120 J4 B2	2 Buc.
		553403	100 x 45 x M14	1C 220 J4 B0	2 Buc.



STANDARD PIATRĂ OALĂ BACHELITICĂ

Pentru piatră



Aplicație




- + Pentru operații de polizare solicitante pe diferite tipuri de piatră.
- + Pentru polizarea imperfecțiunilor de pe suprafețele de beton, piatră artificială, marmură și granit.

Avantaj

- + Productivitate înaltă
- + Uz universal
- + Diverse modele

Noi recoman

- + Granulația 16/36 pentru o polizare de degroșare.
- + Granulația 60 pentru o polizare fină.
- + Folosiți o gardă specială pentru piatra oală.
- + Viteza maximă de operare este de 50 m/s.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 	11BT	895679	110 / 90 x 55 x 22,2	C 16 - B	2 Buc.
		895670	110 / 90 x 55 x 22,2	C 36 - B	2 Buc.
		895671	110 / 90 x 55 x 22,2	C 60 - B	2 Buc.
	11ZT	895676	110 / 90 x 55 x M14	C 16 - B	2 Buc.
		895677	110 / 90 x 55 x M14	C60-B	2 Buc.

Freze din carbură de tungsten - Freze din carbură de tungsten



Freze din carbură de tungsten pentru oțel PREMIUM

Pentru oțel







Aplicație

- + Pentru operații solicitante pe diferite tipuri de oțel.
- + Pentru polizare universală, pe polizoare manuale pneumatice sau electrice și pe roboții industriali în zonele greu accesibile.

Avantaj

- + Durată maximă de viață datorită geometriei muchiei special dezvoltată.
- + Profilul abraziv al frezei furnizează așchii lungi și o rată maximă de îndepărtare a materialului.
- + Degajarea redusă de căldură protejează freza și piesa de lucru.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
 	52RBF	34213588	6 x 18 - 6 x 50	SC	1 Buc.
		34213589	8 x 19 - 6 x 64	SC	1 Buc.
		34213590	10 x 19 - 6 x 64	SC	1 Buc.
		34213601	13 x 25 - 6 x 70	SC	1 Buc.
	52WRC	34213581	6 x 18 - 6 x 50	SC	1 Buc.
		34213583	8 x 19 - 6 x 64	SC	1 Buc.
		34213584	10 x 19 - 6 x 64	SC	1 Buc.
		34213585	13 x 25 - 6 x 70	SC	1 Buc.
	52ZYA-S	34213557	6 x 18 - 6 x 50	SC	1 Buc.
		34213558	8 x 19 - 6 x 64	SC	1 Buc.
		34213559	10 x 19 - 6 x 64	SC	1 Buc.
		34213560	13 x 25 - 6 x 70	SC	1 Buc.



Freze din carbură de tungsten pentru oțel PREMIUM

Pentru oțel inoxidabil






Aplicație

- + Freze obișnuite pentru operații solicitante pe materiale neferoase cum ar fi aluminiul, branz aluminiul, aliajele pe bază de aluminiu, cuprul, bronz, alamă, nichel și titan.
- + Pentru polizare universală, pe polizoare manuale pneumatice sau electrice și pe roboții industriali în zonele greu accesibile.

Avantaj

- + Freză de precizie înaltă produsă pe cele mai moderne CNC-uri.
- + Freza atinge cea mai lungă durată de viață indiferent de materialul pe care se folosește.
- + Setul include frezele cu profilele și dimensiunile uzuale.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	52RBF 34213626	10 x 19 - 6 x 64	IC	1 Buc.
	34213627	13 x 25 - 6 x 70	IC	1 Buc.
	52WRC 34213622	10 x 19 - 6 x 64	IC	1 Buc.
	34213623	13 x 25 - 6 x 70	IC	1 Buc.
	52ZYA 34213608	10 x 19 - 6 x 64	IC	1 Buc.
	34213609	13 x 25 - 6 x 70	IC	1 Buc.



PREMIUM FREZE DIN CARBURĂ DE TUNGSTEN

Pentru materiale neferoase








Aplicație

- + Pentru operații de polizare solicitante pe metale neferoase cum ar fi aluminiul, bronz aluminiul, aliajele pe bază de aluminiu, cupru, bronz, alamă, nichel și titan.
- + Pentru polizare universală, pe polizoare manuale pneumatice sau electrice și pe roboții industriali în zonele greu accesibile.

Avantaj

- + Freză de înaltă precizie produsă pe CNC-uri moderne.
- + Freza atinge cea mai lungă durată de viață și abilitate maximă de polizare pe metale neferoase
- + Gamă largă sortimentală.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	52KEL 766935	10 x 27 - 6 x 75	ALU6	1 Buc.
	768896	12 x 30 - 6 x 75	ALU6	1 Buc.
	52RBF 768845	10 x 19 - 6 x 65	ALU6	1 Buc.
	768848	12 x 25 - 6 x 70	ALU	1 Buc.
	52WRC 768884	10 x 19 - 6 x 65	ALU6	1 Buc.
	768885	12 x 25 - 6 x 70	ALU	1 Buc.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	52ZYA	806824	10 x 19 - 6 x 65	ALU	1 Buc.
		806826	12 x 25 - 6 x 70	ALU	1 Buc.
	52ZYA-S	768715	10 x 19 - 6 x 65	ALU	1 Buc.
		768717	12 x 25 - 6 x 70	ALU	1 Buc.



PREMIUM SET FREZE DIN CARBURĂ DE TUNGSTEN

Pentru materiale neferoase




Aplicație

- + Freze obișnuite pentru operații solicitante pe metașe neferoase, cum ar fi aluminiu, bronz aluminiu, aliaje pe bază de aluminiu, cupru, bronz, alamă, nichel și titan.
- + Pentru polizare universală, pe polizoare manuale pneumatice sau electrice și pe roboții industriali în zonele greu accesibile.

Avantaj

- + Freză de precizie produsă pe CNC-uri moderne.
- + Practic pe orice material ar fi folosită freza atinge cea mai lungă durată de viață.
- + Setul include frezele cu profilele și dimensiunile uzuale: 52 WRC (10x19), 52WRC (12x25), 52RBF (10x19), 52 RBF (12x25), 52 KEL (12x30)

Formă	Cod produs	UA	
	52SET	822728	1 Buc.



PREMIUM FREZE DIN CARBURĂ DE TUNGSTEN

Pentru fontă, oțel și oțel inoxidabil












Aplicație





- + Pentru operații solicitante pe fontă, oțel și oțel inoxidabil.
- + Pentru polizare universală, pe polizoare manuale pneumatice sau electrice și pe roboții industriali în zonele greu accesibile.

Avantaj

- + Durată maximă de viață datorită geometriei muchiei special dezvoltată.
- + Profilul abraziv de tăiere este dezvoltat a furniza așchii lungi și rată maximă de îndepărtare ade pe aproape toate materialele.
- + Degajarea redusă de căldură protejează freza și piesa de lucru.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	52FLH	765996	8 x 19 - 6 x 65	MX	1 Buc.
		768898	12 x 32 - 6 x 77	MX	1 Buc.
		766046	12 x 32 - 8 x 77	MX	1 Buc.
	52KEL	766932	3 x 8 - 3 x 38	MX	1 Buc.
		801354	6 x 13 - 3 x 45	MX	1 Buc.
		766934	6 x 16 - 6 x 50	MX	1 Buc.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	902732	8 x 22 - 6 x 69	MX	1 Buc.
	766068	10 x 19 - 6 x 65	MX	1 Buc.
	766936	10 x 27 - 6 x 75	MX	1 Buc.
	768894	12 x 30 - 6 x 75	MX	1 Buc.
	766072	12 x 30 - 8 x 75	MX	1 Buc.
52KSK 	769680	10 x 5 - 6 x 55	MY	1 Buc.
	769683	16 x 8 - 6 x 60	MY	1 Buc.
52KUD 	766050	3 x 2,7 - 3 x 38	MX	1 Buc.
	766051	6 x 5,4 - 3 x 38	MX	1 Buc.
	768821	6 x 5,4 - 6 x 50	MX	1 Buc.
	768824	8 x 7,2 - 6 x 52	MX	1 Buc.
	768828	10 x 9 - 6 x 53	MX	1 Buc.
	768832	12 x 10,8 - 6 x 70	MX	1 Buc.
	768835	16 x 14,4 - 6 x 60	MX	1 Buc.
52RBF 	766155	3 x 13 - 3 x 38	MX	1 Buc.
	766156	6 x 13 - 3 x 45	MX	1 Buc.
	768841	6 x 16 - 6 x 50	MX	1 Buc.
	902700	8 x 22 - 6 x 67	MX	1 Buc.
	768843	10 x 19 - 6 x 65	MX	1 Buc.
	768846	12 x 25 - 6 x 70	MX	1 Buc.
	768847	12 x 25 - 6 x 70	MXX	1 Buc.
	766160	12 x 25 - 8 x 70	MX	1 Buc.
52RND 	801530	12 x 2,6 - 6 x 48	MY	1 Buc.
	801531	25 x 5,2 - 8 x 50	MY	1 Buc.
52SKM 	801365	3 x 11 - 3 x 38	MX	1 Buc.
	768913	6 x 19 - 6 x 50	MX	1 Buc.
	768916	10 x 16 - 6 x 65	MX	1 Buc.
	766937	12 x 19 - 6 x 65	MX	1 Buc.
	768919	12 x 22 - 6 x 70	MX	1 Buc.
	768918	12 x 22 - 6 x 70	MY	1 Buc.
52SKM-N 	20487	12 x 25 - 6 x 70	MY	1 Buc.
52SPG 	766139	3 x 13 - 3 x 38	MX	1 Buc.
	768941	6 x 16 - 6 x 50	MX	1 Buc.
	768944	10 x 19 - 6 x 65	MX	1 Buc.
	768948	12 x 25 - 6 x 70	MX	1 Buc.
	768949	12 x 25 - 6 x 70	MXX	1 Buc.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	766145	13 x 25 - 8 x 70	MX	1 Buc.	
	768951	16 x 25 - 6 x 70	MX	1 Buc.	
	52TRE	766939	3 x 6 - 3 x 38	MX	1 Buc.
	768924	8 x 13 - 6 x 58	MX	1 Buc.	
	768926	10 x 16 - 6 x 60	MX	1 Buc.	
	768929	12 x 22 - 6 x 67	MX	1 Buc.	
	766154	16 x 25 - 6 x 70	MX	1 Buc.	
	52WRC	766126	3 x 13 - 3 x 38	MX	1 Buc.
	766127	6 x 13 - 3 x 45	MX	1 Buc.	
	768874	6 x 19 - 6 x 50	MX	1 Buc.	
	768878	8 x 19 - 6 x 65	MX	1 Buc.	
	768881	10 x 19 - 6 x 65	MX	1 Buc.	
	766930	12 x 25 - 6 x 70	MX	1 Buc.	
	766133	12 x 25 - 6 x 70	MX	1 Buc.	
	766131	12 x 25 - 6 x 70	MY	1 Buc.	
	768887	12 x 25 - 8 x 70	MX	1 Buc.	
	801349	13 x 19 - 6 x 65	MX	1 Buc.	
	768891	16 x 25 - 6 x 70	MX	1 Buc.	
	766134	16 x 25 - 8 x 70	MX	1 Buc.	
		52ZYA	766099	3 x 13 - 3 x 38	MX
768747		6 x 19 - 6 x 50	MX	1 Buc.	
768750		8 x 19 - 6 x 65	MX	1 Buc.	
766108		10 x 19 - 6 x 65	MX	1 Buc.	
766945		12 x 25 - 6 x 70	MX	1 Buc.	
768754		16 x 25 - 6 x 70	MX	1 Buc.	
766111		16 x 25 - 8 x 70	MX	1 Buc.	
52ZYA-R	20587	12 x 25 - 6 x 70	MX	1 Buc.	
	52ZYA-S	766112	3 x 13 - 3 x 38	MX	1 Buc.
	766113	6 x 13 - 3 x 45	MX	1 Buc.	
	768710	6 x 19 - 6 x 50	MX	1 Buc.	
	768712	8 x 19 - 6 x 65	MX	1 Buc.	
	766116	10 x 19 - 6 x 65	MX	1 Buc.	
	766949	12 x 19 - 6 x 65	MX	1 Buc.	
	766121	12 x 25 - 6 x 70	MX	1 Buc.	
	768721	16 x 25 - 6 x 70	MX	1 Buc.	



Freză din aliaj dur PREMIUM HPC (High Performance Coating)

pentru fontă, oțel și oțel inoxidabil






Aplicație

- + Pentru lucrări solicitante la fontă, oțel și oțel inoxidabil
- + Pentru diverse rectificări în locuri greu accesibile cu mașini cu acționare manuală, pneumatică sau electrică, precum și la folosirea pe roboți industriali.

Avantaj

- + Durată de viață îndelungată datorită geometriei noi reprojectate a muchiiilor de tăiere
- + Tehnologie ultramodernă de acoperire a capului de frezare, mult mai dur și mai neted
- + Randamentul de așchiere aproape dublu în comparație cu alte freze din aliaj dur din clasa premium.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	52RBF	34551654	6 x 18 - 6 x 50	MX-HPC	1 Buc.
		34551655	8 x 19 - 6 x 64	MX-HPC	1 Buc.
		34551656	10 x 19 - 6 x 64	MX-HPC	1 Buc.
		34551657	12 x 25 - 6 x 70	MX-HPC	1 Buc.
	52WRC	34551600	6 x 18 - 6 x 50	MX-HPC	1 Buc.
		34551651	8 x 19 - 6 x 64	MX-HPC	1 Buc.
		34551652	10 x 19 - 6 x 64	MX-HPC	1 Buc.
		34551653	12 x 25 - 6 x 70	MX-HPC	1 Buc.
	52ZYA-S	34551596	6 x 18 - 6 x 50	MX-HPC	1 Buc.
		34551597	8 x 19 - 6 x 64	MX-HPC	1 Buc.
		34551598	10 x 19 - 6 x 64	MX-HPC	1 Buc.
		34551599	12 x 25 - 6 x 70	MX-HPC	1 Buc.



Freză din aliaj dur PREMIUM HPC (High Performance Coating) set

pentru fontă, oțel și oțel inoxidabil



Aplicație

- + Pentru lucrări solicitante la fontă, oțel și oțel inoxidabil
- + Pentru diverse rectificări în locuri greu accesibile cu mașini cu acționare manuală, pneumatică sau electrică, precum și la folosirea pe roboți industriali.
- + Set 34557648: 34551657 | 34551599 | 34551653

Avantaj

- + Durată de viață îndelungată datorită geometriei noi reprojectate a muchiiilor de tăiere
- + Tehnologie ultramodernă de acoperire a capului de frezare, mult mai dur și mai neted
- + Randamentul de așchiere aproape dublu în comparație cu alte freze din aliaj dur din clasa premium.
- + Set: 3 freză din aliaj dur 12x25-6x70 (52ZYA-S, 52WRC, 52RBF)

Cod produs	UA
34557648	1 Buc.





PREMIUM SET FREZE DIN CARBURĂ DE TUNGSTEN

Pentru pentru fontă, oțel și oțel inoxidabil




Aplicație

- + Freze obișnuite pentru operații solicitante pe fontă, oțel și oțel inoxidabil.
- + Pentru polizare universală, pe polizoare manuale pneumatice sau electrice și pe roboții industriali în zonele greu accesibile.

Avantaj

- + Freză de precizie produsă pe CNC-uri moderne.
- + Profil abraziv al frezei special dezvoltat pentru așchii lungi și o rată maximă de îndepărtare a materialului.
- + Setul include frezele cu profilele și dimensiunile uzuale: 52WRC (12x25), 52KEL (12x30), 52RBF (12x25), 52SPG (12x25), 52KUD (12x11,7)

Formă	Cod produs	UA
 52SET	822725	1 Buc.



PREMIUM SET FREZE DIN CARBURĂ DE TUNGSTEN

Pentru pentru fontă, oțel și oțel inoxidabil




Aplicație

- + Freze obișnuite pentru operații solicitante pe fontă, oțel și oțel inoxidabil.
- + Pentru polizare universală, pe polizoare manuale pneumatice sau electrice și pe roboții industriali în zonele greu accesibile.

Avantaj

- + Freză de precizie produsă pe CNC-uri moderne.
- + Profil abraziv al frezei special dezvoltat pentru așchii lungi și o rată maximă de îndepărtare a materialului.
- + Setul include frezele cu profilele și dimensiunile uzuale: 52FLH (8x19), 52KEL (10x19), 52SPG (6x16), 52SPG (10x19), 52TRE (8x13), 52WRC (6x19), 52WRC (8x19), 52WRC (10x19), 52ZYA (8x19), 52ZYA-S (10x19)

Formă	Cod produs	UA
 52SET	845416	1 Buc.



PREMIUM SET FREZE DIN CARBURĂ DE TUNGSTEN

Pentru pentru fontă, oțel și oțel inoxidabil




Aplicație

- + Freze obișnuite pentru operații solicitante pe fontă, oțel și oțel inoxidabil.
- + Pentru polizare universală, pe polizoare manuale pneumatice sau electrice și pe roboții industriali în zonele greu accesibile.

Avantaj

- + Freză de precizie produsă pe CNC-uri moderne.
- + Profil abraziv al frezei special dezvoltat pentru așchii lungi și o rată maximă de îndepărtare a materialului.
- + Setul include frezele cu profilele și dimensiunile uzuale: 52KEL (12x30), 52WRC (12x25), 52SPG (12x25), 52SKM (12x22), 52KUD (12x11,7), 52ZYA-S (10x19), 52WRC (8x19), 52RBF (10x19), 52SPG (6x16), 52KUD (8x7,2)

Formă	Cod produs	UA
	52SET	822718
		1 Buc.

Pietre biax - Pietre biax



PREMIUM PIATRĂ DE BIAX CERAMICĂ

Pentru oțel



Aplicație







- + Pentru operații de debavurare, polizarea muchiilor diferitelor tipuri de oțel.











Noi recomandări




- + Granulația 24-46 pentru o polizare de degroșare.
- + Granulația 60-90 pentru polizare fină.
- + Țineți cont de diferitele tipuri de duriți conform specificației de mai jos - Q - pentru o abilitate mare de polizare - P- pentru uz universal.
- + Respectați viteza maximă admisă de lucru 50 m/s

Avantaj

- + Ating o balanță perfectă între rata de îndepărtare a materialului și finisarea suprafeței.
- + În particular disponibile pentru zonele greu accesibile
- + Ideal pentru oțelurile nealiat datorită liantului ceramic pe bază de oxid de aluminiu roz.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	52A-1	106372	20 x 63 - 6 x 40	88A 36 P5 V38	25 Buc.
		109	20 x 63 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Buc.
	52A-11	148517	22 x 50 - 6 x 40	88A 36 P5 V38	25 Buc.
		118	22 x 50 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 Buc.
		20031	22 x 50 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Buc.
	52A-12	121	18 x 32 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 Buc.
	52A-15	97785	6 x 27 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Buc.
		89504	6 x 27 - 6 x 40	88A 90 O5 V38	25 Buc.
	52A-25	20047	25 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Buc.
	52A-3	11480	25 x 70 - 6 x 40	88A 36 P5 V38	25 Buc.
		6207	25 x 70 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 Buc.
		104894	25 x 70 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Buc.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	52A-36	138	40 x 10 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Buc.
	52A-37	139	32 x 6 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Buc.
	52A-5	20023	20 x 29 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Buc.
	52A-9	127775	32 x 51 - 6 x 40	88A 36 P5 V38	25 Buc.
	52B	34691336	18 x 30 - 6 x 40	88A V38	25 Buc.
	52B-122	191	10 - 3 x 30	88A 60 P5 V38	25 Buc.
	52B-44	169	6 x 10 - 3 x 30	88A 60 P5 V38	25 Buc.
	52B-52	174	10 x 20 - 3 x 30	88A 60 P5 V38	25 Buc.
		75647	10 x 20 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Buc.
	52B-53	39128	8 x 16 - 3 x 30	88A 90 O5 V38	25 Buc.
	52KE	330772	20 x 32 - 6 x 40, R=3	88A 60 P5 V38	25 Buc.
		892	25 x 25 - 6 x 40, R=4	88A 60 P5 V38	25 Buc.
	52KU	6404	5 - 3 x 30	88A 90 O5 V38	25 Buc.
		34691335	13 - 6 x 40	88A V38	25 Buc.
		917	20 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Buc.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	52SP	6660	13 x 20 - 6 x 40, R=22	88A 60 P5 V38	25 Buc.
		6661	20 x 32 - 6 x 40, R=36	88A 60 P5 V38	25 Buc.
	52TO	1175	32 x 25 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Buc.
	52ZY	2010	3 x 6 - 3 x 30	88A 90 O5 V38	25 Buc.
		2017	4 x 8 - 3 x 30	88A 90 O5 V38	25 Buc.
		2026	5 x 10 - 3 x 30	88A 60 P5 V38	25 Buc.
		2027	5 x 10 - 3 x 30	88A 90 O5 V38	25 Buc.
		2031	5 x 10 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Buc.
		11362	6 x 10 - 3 x 30	88A 60 P5 V38	25 Buc.
		2039	6 x 10 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Buc.
		2046	6 x 13 - 3 x 30	88A 60 P5 V38	25 Buc.
		2048	6 x 13 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Buc.
		227450	6 x 20 - 3 x 30	88A 60 P5 V38	25 Buc.
		116725	6 x 20 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Buc.
		2055	8 x 10 - 3 x 30	88A 60 P5 V38	25 Buc.
		2062	8 x 16 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Buc.
		120033	10 x 10 - 3 x 30	88A 60 P5 V38	25 Buc.
		88905	10 x 13 - 3 x 30	88A 60 P5 V38	25 Buc.
		2072	10 x 13 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Buc.
		2081	10 x 20 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Buc.
		14364	10 x 25 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Buc.
		2090	10 x 32 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Buc.
		6898	13 x 20 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Buc.
		6899	13 x 25 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Buc.
		112542	13 x 40 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Buc.
		6920	16 x 20 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Buc.
		2125	16 x 25 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Buc.
		2133	16 x 32 - 6 x 40	88A 36 P5 V38	25 Buc.
		2134	16 x 32 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Buc.
		6928	16 x 50 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Buc.
		2148	20 x 20 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Buc.
		2163	20 x 25 - 6 x 40	88A 36 P5 V38	25 Buc.
		6932	20 x 25 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 Buc.
	2165	20 x 25 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Buc.	
	105009	20 x 32 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Buc.	
	12836	20 x 40 - 6 x 40	88A 36 P5 V38	25 Buc.	
	2189	20 x 40 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Buc.	
	122868	25 x 10 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Buc.	

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	130009	25 x 25 - 6 x 40	88A 36 P5 V38	25 Buc.
	2201	25 x 25 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 Buc.
	2202	25 x 25 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Buc.
	2209	25 x 32 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 Buc.
	548169	25 x 40 - 6 x 40	88A 36 P5 V38	25 Buc.
	6961	32 x 20 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 Buc.
	116973	32 x 32 - 6 x 40	88A 36 P5 V38	25 Buc.
	103394	32 x 32 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 Buc.
	2248	32 x 40 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 Buc.
	101508	40 x 6 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Buc.
	2256	40 x 10 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Buc.
	15383	40 x 20 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Buc.
	150085	40 x 25 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 Buc.
	828192	40 x 40 - 6 x 40	88A 36 P5 V38	25 Buc.
	6974	50 x 25 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 Buc.



PREMIUM PIETRE DE BIAX CERAMICE PENTRU OȚEL

Pentru oțel




Aplicație

+ Pentru operații de polizare, debavurare polizarea muchiilor pe diferite tipuri de oțel.

Avantaj

- + Setul conține toate tipurile obișnuite de pietre de biax pentru oțel, incluzând și o pilă de eboș.
- + Cea mai mare durată de viață posibilă pentru debavurare și polizarea muchiilor.
- + Ating o balanță perfectă între rata de îndepărtare a materialului și finisarea suprafeței.

Formă	Cod produs	UA
 MSET	74499	1 Buc.



PREMIUM PIATRĂ DE BIAX BACHELITICĂ

Pentru oțel inoxidabil



Aplicație



+ Pentru debavurare și polizarea muchiilor.

Noi recomandări

- + Granulația 36 pentru o polizare de degroșare
- + Respectați viteza maximă de operare de 50 m/s.

Avantaj

- + Biaxurile bachelitice au un nivel redus de vibrații datorită compoziției lor și prin urmare au o sensibilitate mică la impactul cu piesa de lucru.
- + Special dezvoltate pentru oțelurile inoxidabile datorită purității chimice a liantului.
- + În particular se folosesc la zonele greu accesibile.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
 	52ZY	682101	8 x 16 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Buc.
	682103	10 x 20 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Buc.	
	34053928	10 x 32 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Buc.	
	682104	13 x 25 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Buc.	
	682105	16 x 32 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Buc.	
	682106	20 x 32 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Buc.	
	682107	20 x 40 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Buc.	
	34053929	25 x 13 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Buc.	
	682110	25 x 32 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Buc.	
	34053930	32 x 16 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Buc.	
	104962	32 x 40 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Buc.	
	104968	40 x 10 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Buc.	
	682111	40 x 20 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Buc.	
	34053942	50 x 13 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Buc.	
	682112	50 x 25 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Buc.	



PREMIUM PIETRE DE BIAX CU LIANT ELASTIC

Pentru materiale neferoase, PVC, oțel și oțel inoxidabil



Aplicație





+ Pentru operații de polizare a metalelor neferoase, PVC, oțel și oțel inoxidabil.

Noi recomandări

- + Pietre de biax pentru polișarea suprafeței (forma MS)
- + Respectați viteza maximă de operare 20 m/s

Avantaj

- + Sistemul de liant gri deschis permite pietrelor elastice de biax uzul universal al acestora.
- + Gama sortimentală include de asemenea câteva pietre elastice de biax operarea la viteze foarte mari în vederea superfinisării suprafeței.
- + Codificarea

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
 	52MS	923	30 x 30 - 6 x 40	C 46 - BE15	1 Buc.
	925	40 x 30 - 6 x 40	C 46 - BE15	1 Buc.	
	929	50 x 30 - 6 x 30	C 46 - BE15	1 Buc.	
 	52ZY	6884	10 x 20 - 6 x 40	C 240 - BE15	10 Buc.
	2155	20 x 20 - 6 x 40	C 150 - BE15	10 Buc.	
	2221	30 x 30 - 6 x 40	C 46 - BE15	10 Buc.	
	2224	30 x 30 - 6 x 40	C 150 - BE15	10 Buc.	



PREMIUM PIATRĂ DE BIAX BACHELITICĂ

Pentru fontă



Aplicație










- + Pentru operații de debavurare, polizare a muchiiilor.






Noi recoman

- + Granulația 24-46 pentru o polizare de degroșare.
- + Rețineți diferitele tipuri de durități care se folosesc astfel - P - pentru abilitate mare de polizare - Q - pentru uz universal - S - pentru o durată mare de viață.
- + Respectați viteza maximă de lucru - 50 m/s

Avantaj

- + Biaxurile bachelitice au un efect de reducere a vibrațiilor datorită compoziției sale și o sensibilitate mică la impactul cu piesa de lucru.
- + Se folosește în particular la zonele greu accesibile.
- + Eficiență economică înaltă

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
 	52A-11	126460	22 x 50 - 6 x 40	A 46 P4 B84	25 Buc.
	52A-3	129260	25 x 70 - 6 x 40	A 46 P4 B84	25 Buc.
	52W-179	21094	10 x 32 - 6 x 40	A 46 S4 B84	25 Buc.
	52W-188	21125	13 x 40 - 6 x 40	A 46 S4 B84	25 Buc.
	52W-196	21137	16 x 25 - 6 x 40	A 46 S4 B84	25 Buc.
	52W-197	310504	16 x 50 - 6 x 40	A 46 S4 B84	25 Buc.
	52W-205	21160	20 x 25 - 6 x 40	A 46 S4 B84	25 Buc.
	52W-220	21192	25 x 25 - 6 x 40	A 46 S4 B84	25 Buc.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	52W-221	21202	25 x 40 - 6 x 40	A 46 S4 B84	25 Buc.
	52W-228	169543	32 x 20 - 6 x 40	A 46 P4 B84	25 Buc.
	52W-230	123644	32 x 32 - 6 x 40	A 46 P4 B84	25 Buc.
	52W-236	21239	40 x 13 - 6 x 40	A 46 S4 B84	25 Buc.
	52ZY	108261	10 x 25 - 6 x 40	A 36 Q4 B84	25 Buc.
		2111	13 x 25 - 6 x 40	A 36 Q4 B84	25 Buc.
		108262	15 x 25 - 6 x 40	A 36 Q4 B84	25 Buc.
		104604	16 x 32 - 6 x 40	A 36 Q4 B84	25 Buc.
		105367	20 x 25 - 6 x 40	A 36 Q4 B84	25 Buc.
		2211	25 x 32 - 6 x 40	A 36 Q4 B84	25 Buc.
		2249	32 x 40 - 6 x 40	A 36 Q4 B84	25 Buc.
		2258	40 x 20 - 6 x 40	A 36 Q4 B84	25 Buc.
		123696	40 x 25 - 6 x 40	A 36 Q4 B84	25 Buc.
	2284	50 x 25 - 6 x 40	A 36 Q4 B84	25 Buc.	



PREMIUM PIATRĂ DE BIAX CERAMICĂ

Pentru HSS (oțel rapid)



Aplicație



- + Pentru operații de polizare solicitante, debavurare și polizarea muchiilor pe oțel înalt aliat și HSS (rapid)

Noi recomandări

- + Granulația 46 pentru o polizare de degroșare.
- + Granulația 60-120 pentru o polizare fină.
- + Respectați viteza maximă admisă de 35 m/s.

Avantaj

- + Piesele de lucru se pot poliza până la cea mai mică gamă de toleranță.
- + Ating o balanță perfectă între rata de îndepărtare a materialului și finisarea suprafeței.
- + Liantul ceramic cu granula de oxid de aluminiu alb special dezvoltat pentru oțelurile înalt aliate și HSS (rapid)

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	52KE 441033	30 x 40 - 6 x 40, R=5	89A 60 M5 V38	25 Buc.
	52ZY 2020	4 x 8 - 3 x 30	89A 120 M5 V38	25 Buc.
	2030	5 x 10 - 3 x 30	89A 80 M5 V38	25 Buc.
	13529	6 x 13 - 6 x 40	89A 80 M5 V38	25 Buc.
	113299	8 x 16 - 3 x 30	89A 80 M5 V38	25 Buc.
	6886	10 x 20 - 6 x 40	89A 80 M5 V38	25 Buc.

Perii - Perii tip oală



PREMIUM PERIE DE SÂRMĂ TIP OALĂ PENTRU OȚEL



Aplicație





- + Pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei și a lacului, cât și pentru curățarea cordoanelor de sudură și pentru pregătirea și finisarea suprafețelor din oțel.

Noi recoman

- + Perie înnodată DW pentru materiale moi, suprafețe delicate și impurități minore.
- + Perie răsucită DZ pentru operații de periere solicitante, contaminări severe cât și pentru îndepărtarea vopselei și a lacului.

Avantaj

- + Protecție transparentă pentru siguranță maximă și cu acces vizual total la piesa de lucru ce trebuie polizată.
- + Flexibilitatea lamelelor de plastic permite polizarea în locuri greu accesibile.
- + Perie universală cu durată maximă de viață.
- + Perie de sârmă din oțel alămit SM care previne coroziunea.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	11TDW 34023780	75 x 20 x M14-2	SM 0,3 mm	1 Buc.
	11TDZ 34023778	65 x 20 x M14-2	S 0,5 mm	1 Buc.
	6TDW 34023827	80 x 30 x M14-2	SM 0,3 mm	1 Buc.
	34023828	100 x 30 x M14-2	SM 0,3 mm	1 Buc.
	6TDZ 34023823	80 x 25 x M14-2	S 0,5 mm	1 Buc.
	34023824	100 x 25 x M14-2	S 0,5 mm	1 Buc.



PREMIUM PERIE DE SÂRMĂ TIP OALĂ

Pentru oțel



Aplicație





- + Pentru îndepărtarea ruginii, vopselei și a lacului, pentru curățarea cordoanelor de sudură precum și pentru pregătirea și finisarea suprafeței din oțel
- + Perie oală folosită la perierea suprafețelor mari

Avantaj

- + Perie universală cu o durată maximă de viață
- + Perie de sârmă SH din oțel călit pentru o durată de viață suplimentară
- + Peria de sârmă din oțel alămit SM previne coroziunea

Noi recoman

- + Perie înnodată DW pentru materiale moi, suprafețe delicatese și impurități minore
- + Peria răsucită DZ se folosește la perierea de degroșare, la suprafețele cu contaminări severe precum și la îndepărtarea lacului și a vopselei

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 	11TDW	896157	60 x 16 x M14	S 0,3 mm	1 Buc.
		896158	60 x 16 x M14	S 0,5 mm	1 Buc.
		896160	75 x 20 x M14	S 0,3 mm	1 Buc.
		896161	75 x 20 x M14	S 0,5 mm	1 Buc.
		896164	100 x 30 x M14	S 0,3 mm	1 Buc.
		896165	100 x 30 x M14	S 0,5 mm	1 Buc.
		896250	125 x 35 x M14	S 0,3 mm	1 Buc.
	11TDZ	829292	80 x 35 x M14	SH 0,5 mm	1 Buc.
		829293	100 x 35 x M14	SH 0,5 mm	1 Buc.
	6TDZ	890862	65 x 20 x M14	SH 0,5 mm	1 Buc.
		890860	65 x 20 x M14	SH 0,35 mm	1 Buc.
		890864	80 x 25 x M14	SH 0,5 mm	1 Buc.
		890863	80 x 25 x M14	SH 0,35 mm	1 Buc.
		896289	100 x 25 x M14	SH 0,5 mm	1 Buc.
		890866	100 x 25 x M14	SH 0,35 mm	1 Buc.
		896290	120 x 25 x M14	SH 0,5 mm	1 Buc.
		896291	120 x 25 x M14	SH 0,35 mm	1 Buc.



Perie oală BASIC

Pentru oțel



Aplicație




- + Perie răsucită DZ pentru aplicații grele, contaminare severă, și pentru îndepărtarea vopselei și a lacului
- + Perie oală pentru perierea suprafețelor mari

Noi recoman

- + Perie înnodată DW pentru îndepărtarea ruginii și a vopselei, precum și pentru finisare.
- + Perie răsucită DZ pentru aplicații grele, contaminare severă, și pentru îndepărtarea vopselei și a lacului

Avantaj

- + Perie universală cu durată bună de viață
- + Pentru o durată mai mare de viață se folosește sârma din oțel călit SH
- + Sârma din oțel alămit SM previne coroziunea.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
 	11TDW	34275595	60 x 16 x M14	S 0,5 mm	1 Buc.
	34275869	60 x 16 x M14	SM 0,3 mm	1 Buc.	
	34275596	75 x 20 x M14	S 0,5 mm	1 Buc.	
	34275870	75 x 20 x M14	SM 0,3 mm	1 Buc.	
	34275599	100 x 30 x M14	S 0,5 mm	1 Buc.	
	34275961	100 x 30 x M14	SM 0,3 mm	1 Buc.	
	6TDZ	34275965	65 x 20 x M14	SH 0,5 mm	1 Buc.
	34275966	80 x 25 x M14	SH 0,5 mm	1 Buc.	
	34275967	100 x 25 x M14	SH 0,5 mm	1 Buc.	



PREMIUM PERIE DE SĂRMĂ TIP OALĂ

Pentru oțel inoxidabil



Aplicație




- + Pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei și a lacului, cât și pentru curățarea cordoanelor de sudură și pentru pregătirea și finisarea suprafețelor din oțel inoxidabil.

Noi recoman

- + Perie de sârmă înnodată DW pentru materiale moi, suprafețe delicate și impurități minore.
- + Perie răsucită pentru operații de periere solicitante, contaminări severe cât și pentru îndepărtarea vopselei și a lacului.

Avantaj

- + Protecție transparentă pentru siguranță maximă și cu acces vizual total la piesa de lucru ce trebuie polizată.
- + Flexibilitatea lamelor de plastic permite polizarea în locurile greu accesibile.
- + Perie universală cu durată maximă de viață.
- + Peria de oțel inoxidabil de înaltă calitate previne coroziunea piesei de lucru.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
 	11TDW	34023812	75 x 20 x M14-2	E 0,3 mm	1 Buc.
	11TDZ	34023813	65 x 20 x M14-2	E 0,5 mm	1 Buc.
					



PREMIUM PERIE DE SĂRMĂ TIP OALĂ

Pentru oțel inoxidabil



Aplicație




- + Pentru îndepărtarea ruginii, vopselei și a lacului, pentru curățarea cordoanelor de sudură precum și pentru pregătirea și finisarea suprafeței din oțel inoxidabil.
- + Perie oală folosită la perierea suprafețelor mari.

Avantaj

- + Perie de sârmă de înaltă calitate din oțel inoxidabil care previne ruginirea pieselor de lucru.
- + Perie universală cu o durată maximă de viață.
- + Înaltă calitate

Noi recoman

- + Perie înnodată DW pentru materiale moi, suprafețe deliceate și impurități minore.
- + Peria răsucită DZ se folosește la perierea de degroșare, la suprafețele cu contaminări severe precum și la îndepărtarea lacului și a vopselei.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
 	11TDW	896167	60 x 16 x M14	E 0,3 mm	1 Buc.
		896170	75 x 20 x M14	E 0,3 mm	1 Buc.
		896174	100 x 30 x M14	E 0,3 mm	1 Buc.
	6TDZ	890852	65 x 20 x M14	E 0,5 mm	1 Buc.
		890851	65 x 20 x M14	E 0,35 mm	1 Buc.
		890854	80 x 25 x M14	E 0,5 mm	1 Buc.



PREMIUM PERIE DE SĂRMĂ TIP OALĂ PENTRU MATERIALE NEFEROASE

Pentru materiale neferoase



Aplicație



- + Pentru îndepărtarea ruginii, vopselei și a lacului, pentru curățarea cordoanelor de sudură precum și pentru pregătirea și finisarea suprafețelor din materiale neferoase.
- + Perie oală folosită la perierea suprafețelor mari.

Avantaj

- + Perie de sârmă din alamă care furnizează rezultate bune la perierea pieselor de lucru din metale neferoase.
- + Perie universală cu o durată maximă de viață.
- + Sculă puternică

Noi recoman

- + Perie înnodată DW folosită la materialele moi, suprafețe deliceate și impurități minore.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
 	11TDW	34042515	80 x 25 x M14	M 0,3 mm	1 Buc.



PREMIUM PERIE DE SĂRMĂ TIP OALĂ

Pentru oțel



Aplicație



- + Pentru îndepărtarea ruginii, curățarea cordoanelor de sudură cât și pentru pregătirea și finisarea pieselor din oțel.

Noi recoman

- + Perie înnodată DW folosită la curățarea vopselei, ruginii, țundărului, crustei precum și pentru debavurare.

Avantaj

- + Special dezvoltată pentru perierea locurilor greu accesibile, datorită formei sale.
- + Perie universală cu durată maximă de viață.
- + Sculă puternică

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
 	52TDW	890753	40 x 10 x 15 - 6 x 30	S 0,2 mm	25 Buc.
	890756	40 x 10 x 15 - 6 x 30	S 0,3 mm	25 Buc.	
	903359	50 x 10 x 20 - 6 x 30	S 0,3 mm	25 Buc.	
	890763	60 x 15 x 20 - 6 x 30	S 0,3 mm	25 Buc.	
	890774	70 x 15 x 25 - 6 x 30	S 0,3 mm	25 Buc.	



PREMIUM PERIE DE SĂRMĂ TIP OALĂ

Pentru uzul universal



Aplicație



- + Se folosește la operația de perierea, la aproape toate materialele, cum ar fi la oțel, oțel inoxidabil, aluminiu, cupru, alamă sau lemn.

Noi recoman

- + Perie DK cu granule abrazive, folosită la debavurarea cutiilor de viteză, a subcomponentelor valvelor, precum și la debavurarea muchiiilor tăietoare ale profilelor și tuburilor.

Avantaj

- + Special dezvoltată pentru perierea locurilor greu accesibile.
- + Perie universală cu durată maximă de viață.
- + Perie oală montată pe ax cu carbură de siliciu foarte dură astfel permițând orată foarte mare de îndepărtarea materialului.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
 	52TDK	34043178	60 x 15 x 20 - 6 x 30	C180 0,9 mm	25 Buc.
	34043546	70 x 15 x 25 - 6 x 30	C180 0,9 mm	25 Buc.	



Perii oală cu tijă BASIC

Pentru oțel



Aplicație

- + Pentru îndepărtarea ruginii, curățarea cordoanelor de sudură cât și pentru pregătirea și finisarea pieselor din oțel

Noi recomandăm

- + Perie înnodată DW folosită la operațiile de curățare, cum ar fi, îndepărtarea vopselei, ruginii, a țundărului și a crustei, precum și la operațiile de debavurare.

Avantaj

- + Perie universală cu o durată bună de viață.
- + Special dezvoltată pentru locurile greu accesibile datorită formei sale.
- + Sârma din oțel alămit SM previne coroziunea.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	52TDW	34276010	70 x 15 x 25 - 6 x 30	S 0,3 mm	1 Buc.
		34276013	70 x 15 x 25 - 6 x 30	SM 0,3 mm	1 Buc.



BASIC PERIE DE SÂRMĂ TIP OALĂ

Pentru uzul universal



Aplicație

- + Se folosește la operația de periere, la aproape toate materialele, cum ar fi la oțel, oțel inoxidabil, aluminiu, cupru, alamă sau lemn.

Noi recomandăm

- + Perie DK cu granule abrazive, folosită la debavurarea cutiilor de viteză, a subcomponentelor valvelor, precum și la debavurarea muchiiilor tăietoare ale profilelor și tuburilor.

Avantaj

- + Special dezvoltată pentru perierea locurilor greu accesibile.
- + Perie universală
- + Perie oală montată pe ax cu carbură de siliciu foarte dură astfel permițând orată foarte mare de îndepărtarea materialului.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	52TDK	34541653	75 x 10 x 20 - 6 x 30	C80 1 mm	1 Buc.



PREMIUM PERIE DE SĂRMĂ TIP OALĂ

Pentru oțel inoxidabil



Aplicație

- + Pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei și a lacului, curățarea cordoanelor de sudură cât și pentru pregătirea și finisarea pieselor din oțel

Noi recoman

- + Perie înnodată DW folosită la operațiile de curățare, cum ar fi, îndepărtarea vopselei, ruginii, a țundărului și a crustei, precum și la operațiile de debavurare

Avantaj

- + Perie universală cu durată maximă de viață
- + Special dezvoltată pentru perierea locurilor greu accesibile datorită formei sale.
- + Perie din oțel inoxidabil care previne apariția ruginii din piesa de lucru.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	52TDW	890757	40 x 10 x 15 - 6 x 30	E 0,2 mm INOX	25 Buc.
	890758	40 x 10 x 15 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	25 Buc.	
	34038259	50 x 10 x 20 - 6 x 30	E 0,2 mm INOX	25 Buc.	
	903877	50 x 10 x 20 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	25 Buc.	
	890761	60 x 15 x 20 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	25 Buc.	
	890771	70 x 15 x 25 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	25 Buc.	



PREMIUM PERIE DE SĂRMĂ TIP OALĂ

Pentru materiale neferoase



Aplicație

- + Pentru îndepărtarea ruginii, curățarea cordoanelor de sudură cât și pentru pregătirea și finisarea pieselor din materiale neferoase

Noi recoman

- + Perie înnodată DW folosită la operațiile de curățare, cum ar fi, îndepărtarea vopselei, ruginii, a țundărului și a crustei, precum și la operațiile de debavurare

Avantaj

- + Perie universală cu durată maximă de viață.
- + Special dezvoltată pentru perierea locurilor greu accesibile datorită formei sale.
- + Peria de sârmă din alamă atinge cele mai bune rezultate pe piesa de lucru din metale neferoase.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	52TDW	34043172	40 x 10 x 15 - 6 x 30	M 0,3 mm	25 Buc.
	23470	50 x 10 x 20 - 6 x 30	M 0,3 mm	25 Buc.	
	23469	60 x 15 x 20 - 6 x 30	M 0,3 mm	25 Buc.	

Perii - Perii conice



Perie oală PREMIUM cu protecție laterală

Pentru oțel



Aplicație




- + Pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei și a lacului, cât și pentru curățarea cordoanelor de sudură și pentru pregătirea și finisarea suprafețelor din oțel.

Noi recomandări

- + Perii înodate DW pentru materiale moi, suprafețe delicate și impurități minore.
- + Perii răsucite DZ pentru operații de periere solicitante, contaminări severe cât și pentru îndepărtarea vopselei și a lacului

Avantaj

- + Special devoltată pentru perierea locurilor greu accesibile datorită formei sale și a flexibilității lamelelor de plastic
- + Protecție transparentă pentru siguranță maximă și cu acces vizual total la piesa de lucru ce trebuie polizată.
- + Perie de sârmă din oțel alămit SM previne coroziunea din piesa de lucru.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 	28KDW 34023819	100 x 20 x M14-2	SM 0,3 mm	1 Buc.
	28KDZ 34023817	100 x 20 x M14-2	S 0,5 mm	1 Buc.






PREMIUM PERIE DE SÂRMĂ CONICĂ

Pentru oțel



Avantaj

- + Arie de aplicare specială
- + Înalță calitate
- + Sculă puternică

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 	28KDW 829306	100 x 20 x M14	S 0,3 mm	1 Buc.
	28KDZR 894595	100 x 20 x M14	SH 0,5 mm	1 Buc.
	894598	115 x 27,5 x M14	SH 0,5 mm	1 Buc.
	34042520	115 x 27,5 x M14	SH 0,35 mm	1 Buc.



Perii conice BASIC

Pentru oțel



Aplicație




- + Pentru îndepărtarea ruginii, vopselei și a lacului, pentru curățarea cordoanelor de sudură precum și pentru pregătirea și finisarea suprafeței din oțel.

Noi recoman

- + Perie înnodată DW pentru materiale moi, suprafețe delicate și impurități minore.
- + Perie răsucită DZ pentru perierea de degroșare, contaminare severă cât și pentru îndepărtarea vopselei și a lacului.

Avantaj

- + Datorită formei sale, poate fi folosită în locurile greu accesibile.
- + Perie universală cu o durată bună de viață.
- + Perie de sârmă din oțel călit SH pentru o durată prelungită de viață.
- + Peria de sârmă din oțel alămit SM previne coroziunea.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
 	28KDW	34276006	100 x 20 x M14	SM 0,3 mm	1 Buc.
		34276007	115 x 27,5 x M14	SM 0,3 mm	1 Buc.
	28KDZR	34276004	100 x 20 x M14	SH 0,5 mm	1 Buc.
		34276005	115 x 27,5 x M14	SH 0,5 mm	1 Buc.



Perie oală PREMIUM cu protecție laterală

Pentru oțel inoxidabil



Aplicație



- + Pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei și a lacului, cât și pentru curățarea cordoanelor de sudură și pentru pregătirea și finisarea suprafețelor din oțel inoxidabil.

Noi recoman

- + Perii înnodate DW pentru materiale moi, suprafețe delicate și impurități minore.

Avantaj

- + Special dezvoltată pentru polizarea în locurile greu accesibile datorită formei sale și a lamelelor de plastic.
- + Protecție transparentă pentru siguranță maximă și cu acces vizual total la piesa de lucru ce trebuie polizată.
- + Perie de înaltă calitate din oțel inoxidabil care previne coroziunea în piesa de lucru.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
 	28KDW	34023822	100 x 20 x M14-2	E 0,3 mm	1 Buc.



PREMIUM PERIE DE SÂRMĂ CONICĂ

Pentru oțel inoxidabil



Aplicație




- + Pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei și a lacului, cât și pentru curățarea cordoanelor de sudură și pentru pregătirea și finisarea suprafețelor din oțel inoxidabil.

Noi recomandări

- + Perii înodate DW pentru materiale moi, suprafețe delicate și impurități minore.
- + Perii răsucite DZ pentru operațiile de periere solicitante, contaminare severă cât și pentru îndepărtarea vopselei și a ruginii.

Avantaj

- + Special dezvoltată pentru perierea locurilor greu accesibile datorită formei sale.
- + Perie universală cu durată maximă de viață.
- + Perie de înaltă calitate din sârmă de oțel inoxidabil care previne coroziunea din piesa de lucru.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
 	28KDW	896260	100 x 20 x M14	E 0,3 mm	1 Buc.
	28KDZR	894602	100 x 20 x M14	E 0,5 mm	1 Buc.
		938646	115 x 27,5 x M14	E 0,5 mm	1 Buc.
		938642	115 x 27,5 x M14	E 0,35 mm	1 Buc.

Perii - Perii rotunde



PREMIUM PERIE DE SĂRMĂ ROTUNDĂ

Pentru oțel



Aplicație



- + Pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei și a lacului, cât și pentru curățarea cordoanelor de sudură și pentru pregătirea și finisarea suprafețelor din oțel.
- + Special dezvoltată pentru perierea cordoanelor de sudură.

Avantaj

- + Perie universală cu durată maximă de viață.
- + Perie de sârmă din oțel călit SH pentru o durată de viață prelungită.
- + Sculă puternică

Noi recoman

- + Perie răsucită pentru operații de periere solicitante, contaminări severe cât și pentru îndepărtarea vopselei și a lacului.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
 	1RDZ	894085	115 x 11 x 23 x 22,2	SH 0,5 mm	1 Buc.
	310303	115 x 11 x 23 x 22,2	SH 0,35 mm	1 Buc.	
	938680	115 x 11 x 23 x M14	SH 0,5 mm	1 Buc.	
	960324	115 x 11 x 23 x M14	SH 0,35 mm	1 Buc.	
	947205	125 x 12 x 25 x 22,2	SH 0,5 mm	1 Buc.	
	903406	125 x 12 x 25 x 22,2	SH 0,35 mm	1 Buc.	
	603818	125 x 12 x 25 x M14	SH 0,5 mm	1 Buc.	
	34042522	125 x 12 x 25 x M14	SH 0,35 mm	1 Buc.	
	829026	178 x 13 x 38 x 22,2	SH 0,5 mm	1 Buc.	



Perii rotunde PREMIUM Pipeliner pentru țevi

Pentru oțel





Aplicație

- + Perii special dezvoltate pentru execuția îmbinărilor din țevă.
- + Pentru curățarea rapidă a îmbinărilor țevilor din oțel

Avantaj

- + Perie specială folosită la curățarea cordoanelor de sudură în producția de țevi și conducte..
- + Perie durabilă și foarte performantă.
- + Perie de sârmă din oțel călit SH pentru o durată de viață prelungită.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
 	1RDZ	34313968	115 x 6 x 26 x 22,2	SH 0,5 mm	1 Buc.
	34202827	125 x 6 x 21 x 22,2	SH 0,5 mm	1 Buc.	
	34371697	150 x 6 x 25 x 22,2	SH 0,5 mm	1 Buc.	
	34313969	178 x 6 x 29 x 22,2	SH 0,5 mm	1 Buc.	



Perii rotunde PLUS PREMIUM pentru țevi pentru oțel





Aplicație

- + Perii de sârmă special concepute pentru construcția conductelor
- + Pentru curățarea rapidă a îmbinărilor conductelor din oțel

Avantaj

- + Ideal pentru curățarea cordoanelor de sudură individuale în construcția conductelor
- + Sculă durabilă și foarte fiabilă
- + Sârmă din oțel călit SH pentru o durată de viață mult mai mare
- + Durată de viață mult mai mare datorită numărului mai mare de împletituri

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 	1RDZ	34447913	178 x 6 x 29 x 22,2	SH 0,5 mm 1 Buc.



Perie rotundă BASIC Pentru oțel



Aplicație



- + Pentru îndepărtarea ruginii, vopselei și a lacului, pentru curățarea cordoanelor de sudură precum și pentru pregătirea și finisarea suprafeței din oțel.
- + În special pentru perierea cordoanelor de sudură.

Avantaj

- + Gama largă sortimentală
- + De cea mai înaltă calitate
- + Perie universală cu o durată bună de viață.
- + Sârmă din oțel călit SH pentru o durată de viață mărită

Noi recoman

- + Perie răsucită DZ folosită la pregătirea suprafețelor și pentru îndepărtarea ruginii, a țundărului și a resturilor de beton.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 	1RDZ	34275969	100 x 11 x 22 x 16	SH 0,5 mm 1 Buc.
		34276001	115 x 11 x 23 x 22,2	SH 0,5 mm 1 Buc.
		34276002	125 x 12 x 25 x 22,2	SH 0,5 mm 1 Buc.
		34276003	178 x 15 x 44 x 22,2	SH 0,5 mm 1 Buc.



PREMIUM PERIE DE SĂRMĂ ROTUNDĂ

Pentru oțel inoxidabil



Aplicație

- + Pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei și a lacului, cât și pentru curățarea cordoanelor de sudură și pentru pregătirea și finisarea suprafețelor din oțel inoxidabil.
- + Special dezvoltată pentru perierea cordoanelor de sudură.

Avantaj

- + Perie universală cu durată maximă de viață.
- + Perie de înaltă calitate din oțel inoxidabil care previne coroziunea în piesele de lucru.
- + Sculă puternică

Noi recoman

- + Perie răsucită DZ folosită la operațiile de periere solicitante, contaminări severe, cât și pentru îndepărtarea lacului și a vopselei.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	1RDZ	890608	115 x 11 x 23 x 22,2	E 0,5 mm	1 Buc.
		310305	115 x 11 x 23 x 22,2	E 0,35 mm	1 Buc.
		890626	115 x 11 x 23 x M14	E 0,5 mm	1 Buc.
		16422	115 x 11 x 23 x M14	E 0,35 mm	1 Buc.
		34042526	125 x 12 x 25 x 22,2	E 0,5 mm	1 Buc.
		890635	125 x 12 x 25 x 22,2	E 0,35 mm	1 Buc.
		34042527	125 x 12 x 25 x M14	E 0,5 mm	1 Buc.
		34042528	125 x 12 x 25 x M14	E 0,35 mm	1 Buc.
		16425	178 x 15 x 44 x M14	E 0,35 mm	1 Buc.



Perii rotunde PREMIUM Pipeliner pentru țevi

Pentru oțel inoxidabil



Aplicație

- + Perii special dezvoltate pentru execuția îmbinărilor din țevă
- + Pentru curățarea rapidă a îmbinărilor din oțel inoxidabil

Avantaj

- + Perie specială folosită la curățarea cordoanelor de sudură în producția de țevi și conducte.
- + Perie durabilă și performantă.
- + Peria de sârmă din oțel inoxidabil previne coroziunea piesei de lucru.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	1RDZ	34370855	115 x 6 x 26 x 22,2	E 0,5 mm	1 Buc.
		34202829	125 x 6 x 21 x 22,2	E 0,5 mm	1 Buc.
		34371698	150 x 6 x 25 x 22,2	E 0,5 mm	1 Buc.
		34370856	178 x 6 x 29 x 22,2	E 0,5 mm	1 Buc.



Perii rotunde PLUS PREMIUM pentru țevi

Pentru oțel inoxidabil





Aplicație

- + Perii de sârmă special concepute pentru construcția conductelor
- + Pentru curățarea rapidă a îmbinărilor conductelor din oțel

Avantaj

- + Ideal pentru curățarea cordoanelor de sudură individuale în construcția conductelor
- + Sculă durabilă și foarte fiabilă
- + Durată de viață mult mai mare datorită numărului mai mare de împletituri

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 	1RDZ	34546056	178 x 6 x 29 x 22,2	E 0,5 mm 1 Buc.



PREMIUM PERIE DE SÂRMĂ ROTUNDĂ

Pentru oțel



Aplicație




- + Pentru îndepărtarea ruginii, curățarea cordoanelor de sudură cât și pentru pregătirea și finisarea pieselor din oțel

Avantaj

- + În particular dezvoltată pentru perierea locurilor greu accesibile.
- + Perie universală cu durată maximă de viață.
- + Perie de sârmă din oțel călit SH pentru o durată maximă de viață.

Noi recomandări

- + Perie înnotată DW pentru curățare, îndepărtarea ruginii, polișare, măturare și eboșare.
- + Perie răsucită DZ, pentru curățarea cordoanelor de sudură, îndepărtarea țundărului și a lacului.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 	52RDW	890840	20 x 4 x 3 - 6 x 30	S 0,2 mm 25 Buc.
		890841	30 x 6 x 6,5 - 6 x 30	S 0,2 mm 25 Buc.
		890843	40 x 9 x 9 - 6 x 30	S 0,3 mm 25 Buc.
		890844	50 x 15 x 12,5 - 6 x 30	S 0,2 mm 25 Buc.
		890845	50 x 15 x 12,5 - 6 x 30	S 0,3 mm 25 Buc.
		890846	60 x 10 x 17,5 - 6 x 30	S 0,3 mm 25 Buc.
		890847	60 x 15 x 17,5 - 6 x 30	S 0,2 mm 25 Buc.
		890848	70 x 15 x 19 - 6 x 30	S 0,3 mm 25 Buc.
		890849	80 x 15 x 19 - 6 x 30	S 0,3 mm 25 Buc.
	52RDZ	890810	70 x 6 x 15 - 6 x 30	SH 0,3 mm 25 Buc.



Perii rotundă cu tijă BASIC

Pentru oțel






Aplicație

- + Pentru îndepărtarea ruginii, curățarea cordoanelor de sudură cât și pentru pregătirea și finisarea pieselor din oțel

Avantaj

- + Raport bun preț/calitate
- + Efort de lucru redus
- + Perie puternică

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
 	52RDW	34541544	50 x 8 x 10,5 - 6 x 30	SM 0,3 mm	1 Buc.
		34276008	70 x 15 x 19 - 6 x 30	S 0,3 mm	1 Buc.
		34276011	70 x 15 x 19 - 6 x 30	SM 0,3 mm	1 Buc.
		34541609	100 x 12 x 23 - 6 x 30	SM 0,3 mm	1 Buc.
	52RDZ	34276016	70 x 6 x 15 - 6 x 30	SH 0,3 mm	1 Buc.



PREMIUM PERIE DE SÂRMĂ ROTUNDĂ

Pentru oțel inoxidabil



Aplicație



- + Pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei și a lacului, cât și pentru curățarea cordoanelor de sudură și pentru pregătirea și finisarea suprafețelor din oțel inoxidabil


Avantaj

- + Special dezvoltată pentru perierea locurilor greu accesibile datorită formei sale.
- + Perie universală cu durată maximă de viață.
- + Perie de sârmă din oțel inoxidabil EA rezistent la acid.

Noi recoman

- + Perie înnodată DW pentru curățare, îndepărtarea ruginii, polișare, mătuire și eboșare
- + Perie răsucită DZ, pentru curățarea cordoanelor de sudură, îndepărtarea țundărului și a lacului

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
 	52RDW	890813	30 x 6 x 6,5 - 6 x 30	E 0,2 mm INOX	25 Buc.
		890814	40 x 9 x 9 - 6 x 30	E 0,2 mm INOX	25 Buc.
		890815	40 x 9 x 9 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	25 Buc.
		890819	50 x 10 x 12,5 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	25 Buc.
		890820	50 x 15 x 12,5 - 6 x 30	E 0,2 mm INOX	25 Buc.
		890821	50 x 15 x 12,5 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	25 Buc.
		917186	50 x 15 x 12,5 - 6 x 30	EA 0,3 mm INOX	25 Buc.
		890822	60 x 10 x 17,5 - 6 x 30	E 0,2 mm INOX	25 Buc.
		890823	60 x 10 x 17,5 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	25 Buc.
		890828	60 x 15 x 17,5 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	25 Buc.
		895521	70 x 15 x 19 - 6 x 30	E 0,2 mm INOX	25 Buc.
		890831	70 x 15 x 19 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	25 Buc.
		917189	70 x 15 x 19 - 6 x 30	EA 0,3 mm INOX	25 Buc.
		890832	80 x 10 x 19 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	25 Buc.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	890835	80 x 15 x 19 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	25 Buc.
	52RDZ 890811	70 x 6 x 15 - 6 x 30	E 0,35 mm INOX	25 Buc.



Perii rotunde cu tijă BASIC

Pentru oțel inoxidabil




Aplicație



- + Pentru îndepărtarea ruginii, curățarea cordoanelor de sudură cât și pentru pregătirea și finisarea pieselor din oțel inoxidabil.

Avantaj

- + Special dezvoltată pentru locurile greu accesibile datorită formei sale.
- + Perie universală pentru o durată bună de viață.
- + Perie puternică

Noi recoman

- + Perie înnodată DW pentru îndepărtarea ruginii, pentru curățare, polișare, mătuire și eboșare.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 	52RDW 34276014	70 x 15 x 19 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	1 Buc.



PREMIUM PERIE DE SÂRMĂ ROTUNDĂ

Pentru materiale neferoase




Aplicație



- + Pentru îndepărtarea ruginii, curățarea cordoanelor de sudură cât și pentru pregătirea și finisarea pieselor din materiale neferoase.

Avantaj

- + Se folosește la perierea locurilor greu accesibile datorită formei sale.
- + Perie universală cu durată maximă de viață.
- + Peria de sârmă din alamă obține cele mai bune rezultate pe piesa de lucru din metale neferoase.

Noi recoman

- + Perie înnodată DW folosită la curățarea ruginii, polișare, mătuire și eboșare.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 	52RDW 23472	40 x 9 x 9 - 6 x 30	M 0,3 mm	25 Buc.
	23473	50 x 10 x 12,5 - 6 x 30	M 0,3 mm	25 Buc.
	23474	60 x 10 x 17,5 - 6 x 30	M 0,3 mm	25 Buc.
	903339	70 x 15 x 19 - 6 x 30	M 0,3 mm	25 Buc.



PREMIUM PERIE DE SÂRMĂ ROTUNDĂ

Pentru uzul universal



Aplicație

- + Se folosește la perierea aproximativă a tuturor materialelor, cum ar fi, a oțelului, oțelului inoxidabil, aluminiului, cuprului, alamei sau a a lemnului.



Noi recoman

- + Perie DK cu granule abrazive folosită la debavurarea cutiilor de viteză, a subcomponentelor valvelor, a muchiiilor tăietoare a profilelor și a tuburilor.

Avantaj

- + Special dezvoltată pentru perierea locurilor greu accesibile datorită formei sale.

- + Perie universală cu durată maximă de viață.
- + Peria de sârmă rotundă cu carbură de siliciu este foarte dură astfel permițând o rată maximă de îndepărtare a materialului.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
 	52RDK	34043572	50 x 20 x 12,5 - 6 x 30	C180 0,9 mm	25 Buc.
	908264	70 x 20 x 19 - 6 x 30	C180 0,9 mm	25 Buc.	



BASIC PERIE DE SÂRMĂ ROTUNDĂ

Pentru uzul universal



Aplicație

- + Se folosește la perierea aproximativă a tuturor materialelor, cum ar fi, a oțelului, oțelului inoxidabil, aluminiului, cuprului, alamei sau a a lemnului.



Noi recoman

- + Perie DK cu granule abrazive folosită la debavurarea cutiilor de viteză, a subcomponentelor valvelor, a muchiiilor tăietoare a profilelor și a tuburilor.

Avantaj

- + Special dezvoltată pentru perierea locurilor greu accesibile datorită formei sale.

- + Perie universală
- + Peria de sârmă rotundă cu carbură de siliciu este foarte dură astfel permițând o rată maximă de îndepărtare a materialului.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
 	52RDK	34541610	75 x 10 x 15 - 6 x 30	C80 1 mm	1 Buc.
	34541627	75 x 10 x 15 - 6 x 30	C180 0,9 mm	1 Buc.	
	34541629	100 x 10 x 23 - 6 x 30	C80 1 mm	1 Buc.	
	34541630	100 x 10 x 23 - 6 x 30	C180 0,9 mm	1 Buc.	



PREMIUM PERIE DE SÂRMĂ ROTUNDĂ

Pentru oțel



Aplicație



- + Pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei și a lacului, pentru debavurare cât și pentru pregătirea și finisarea suprafețelor din oțel inoxidabil.

Noi recoman

- + Perii înodate DW pentru impurități minore și pentru finisare.

Avantaj

- + Sortiment vast
- + Sculă versatilă
- + Înaltă calitate

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
 	1RDW	896111	125 x 24 x 36 x 20	S 0,3 mm	1 Buc.
	896238	125 x 24 x 36 x 20	S 0,5 mm	1 Buc.	
	896115	150 x 18 x 27 x 32	S 0,3 mm	1 Buc.	
	896239	150 x 18 x 27 x 32	S 0,5 mm	1 Buc.	
	896241	180 x 22 x 42 x 32	S 0,3 mm	1 Buc.	
	896243	180 x 22 x 42 x 32	S 0,5 mm	1 Buc.	
	894770	200 x 26 x 40 x 32	S 0,3 mm	1 Buc.	
	896244	200 x 26 x 40 x 32	S 0,5 mm	1 Buc.	
	896246	250 x 38 x 50 x 32	S 0,3 mm	1 Buc.	
	896247	250 x 38 x 50 x 32	S 0,5 mm	1 Buc.	
920436	250 x 42 x 50 x 100	S 0,3 mm	1 Buc.		



PREMIUM PERIE DE SÂRMĂ ROTUNDĂ

Pentru uzul universal



Aplicație



- + Se folosește la perierea aproximativă a tuturor materialelor, cum ar fi, a oțelului, oțelului inoxidabil, aluminiului, cuprului, alamei sau a a lemnului

Noi recomandăm

- + Perile rotunde cu carbură de siliciu se folosesc la debavurarea diferitelor tipuri de piese de lucru confecționate din aproape orice material cum ar fi oțelul, aluminiul, oțelul inoxidabil, cuprul și alama

Avantaj

- + Sculă puternică
- + Sculă versatilă
- + Înaltă calitate

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
 	1RDK	34043577	125 x 13 x 22 x 20	C 320 0,55 mm	1 Buc.
	34043578	150 x 13 x 34 x 32	C 320 0,55 mm	1 Buc.	
	916720	150 x 15 x 29 x 40	C 320 0,55 mm	1 Buc.	
	227435	200 x 13 x 43 x 50,8	C 320 0,55 mm	1 Buc.	



PREMIUM PERIE DE SĂRMĂ ROTUNDĂ

Pentru oțel inoxidabil



Aplicație

- + Pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei și a lacului, cât și pentru curățarea cordoanelor de sudură și pentru pregătirea și finisarea suprafețelor din oțel inoxidabil
- + Special dezvoltată pentru perierea cordoanelor de sudură

Avantaj

- + Perie universală cu o durată maximă de viață.
- + Perie de înaltă calitate din oțel inoxidabil care previne coroziunea piesei de lucru.
- + Înaltă calitate

Noi recomandăm

- + Perie răsucită DZ folosită la operațiile de periere solicitante, contaminări severe, cât și pentru îndepărtarea lacului și a vopselei

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	1RDW	896113	125 x 24 x 36 x 20	E 0,3 mm	1 Buc.
	896116	150 x 18 x 27 x 32	E 0,3 mm	1 Buc.	
	128345	180 x 22 x 42 x 32	E 0,3 mm	1 Buc.	
	896119	200 x 26 x 40 x 32	E 0,3 mm	1 Buc.	
	896122	200 x 36 x 40 x 32	E 0,3 mm	1 Buc.	
	896124	200 x 45 x 40 x 32	E 0,3 mm	1 Buc.	



Accesorii pentru periele folosite pe polizorul de banc

Inele de reducere



Aplicație

- + Inel de reducere alezaj

Avantaj

- + Minimalizează diversitatea perielor salvând astfel spațiul de depozitare

Formă	Cod produs	Dimensiune	UA	
	100 RR 00012	79292	20 x 10 x 6	1 Buc.
	100 RR 00013	76648	20 x 6 x 12	1 Buc.
	100 RR 00016	76618	20 x 13 x 6	1 Buc.
	100 RR 00019	76628	20 x 6 x 16	1 Buc.
	100 RR 00066	822766	32 x 20 x 6	1 Buc.
	100 RR 00069	822767	32 x 25 x 6	1 Buc.
	100 RR 00070	76253	32 x 25,4 x 6	1 Buc.
	100 RR 00072	822769	32 x 6 x 30	1 Buc.
	100 RR 00074	261732	32 x 6 x 12	1 Buc.
	100 RR 00091	911408	51 x 9 x 32	1 Buc.
	100 RR 00092	638253	51 x 9 x 35	1 Buc.
	100 RR 00094	109381	51 x 9 x 40	1 Buc.

Perii - Perii din sârmă de capăt



PREMIUM PERIE DE SÂRMĂ

Pentru oțel



Aplicație




- + Pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei și a lacului, curățarea cordoanelor de sudură cât și pentru pregătirea și finisarea pieselor din oțel.
- + Specială pentru curățarea interioară a tuburilor.

Noi recomandări

- + Perie înnotată DW pentru materiale moi, suprafețe delicate și impurități minore.
- + Perie răsucită DZ pentru operații de periere solicitante contaminări severe, cât și pentru îndepărtarea vopselei și a lacului.

Avantaj

- + Special dezvoltată pentru perierea locurilor greu accesibile, datorită formei sale.
- + Perie universală cu durată maximă de viață.
- + Peria de sârmă de tip DZ permite folosirea sa pe diferite diametre ale găurii de prindere..
- + Peria de sârmă din oțel călit SZ are o durată de viață prelungită și o bună robustețe.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 	52PDW	903431	12 x 20 - 6 x 60	S 0,2 mm	25 Buc.
		890719	12 x 20 - 6 x 60	S 0,3 mm	25 Buc.
		903432	12 x 20 - 6 x 60	S 0,5 mm	25 Buc.
		34043179	17 x 22 - 6 x 65	S 0,2 mm	25 Buc.
		890721	17 x 22 - 6 x 65	S 0,3 mm	25 Buc.
		52679	17 x 22 - 6 x 65	S 0,5 mm	25 Buc.
		903429	24 x 25 - 6 x 68	S 0,2 mm	25 Buc.
		903430	24 x 25 - 6 x 68	S 0,3 mm	25 Buc.
		890722	24 x 25 - 6 x 68	S 0,5 mm	25 Buc.
		58293	30 x 25 - 6 x 68	S 0,2 mm	25 Buc.
		19012	30 x 25 - 6 x 68	S 0,3 mm	25 Buc.
	890723	30 x 25 - 6 x 68	S 0,5 mm	25 Buc.	
	52PDZ	903357	19 x 28 - 6 x 68	SZ 0,35 mm	25 Buc.
		34043542	22 x 28 - 6 x 68	SZ 0,25 mm	25 Buc.
		34043543	22 x 28 - 6 x 68	SZ 0,35 mm	25 Buc.
		936422	28 x 28 - 6 x 68	SZ 0,5 mm	25 Buc.
		939968	28 x 28 - 6 x 68	SZ 0,25 mm	25 Buc.
		34043545	28 x 28 - 6 x 68	SZ 0,35 mm	25 Buc.



Perii de sârmă BASIC

Pentru oțel



Aplicație




- + Pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei și a lacului, curățarea cordoanelor de sudură cât și pentru pregătirea și finisarea pieselor din oțel.
- + Specială pentru curățarea interioară a tuburilor.

Noi recoman

- + Perie înnodată DW pentru îndepărtarea bavurilor, ruginii, cauciucului și a altor impurități din locurile greu accesibile.
- + Perie răsucită DZ pentru pregătirea suprafețelor, îndepărtarea ruginii, a tundărului și a resturilor de beton.

Avantaj

- + Special dezvoltată pentru locurile greu accesibile datorită formei sale.
- + Perie universală cu o durată bună de viață.
- + Tipul de sârmă DZ permite folosirea lor pe diferite diametre de prindere.
- + Sârma din oțel călit SZ permite o durată de viață prelungită și o bună robustețe.
- + Sârma din oțel alămit SM previne coroziunea.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
 	52PDW	34276009	24 x 25 - 6 x 68	S 0,3 mm	1 Buc.
		34276012	24 x 25 - 6 x 68	SM 0,3 mm	1 Buc.
	52PDZ	34276015	28 x 28 - 6 x 68	SZ 0,25 mm	1 Buc.



PREMIUM PERIE DE SĂRMĂ

Pentru oțel



Aplicație




- + Pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei și a lacului, curățarea cordoanelor de sudură cât și pentru pregătirea și finisarea pieselor din oțel inoxidabil.
- + Specială pentru curățarea interioară a tuburilor.

Noi recoman

- + Perie înnodată DW pentru materiale moi, suprafețe delicate și impurități minore.
- + Perie răsucită DZ pentru operații de periere solicitante, contaminări severe, cât și pentru îndepărtarea vopselei și a lacului.

Avantaj

- + Special dezvoltată pentru perierea locurilor greu accesibile, datorită formei sale.
- + Perie universală cu durată maximă de viață.
- + Peria de sârmă de tip DZ poate fi folosită pe diferite diametre ale găurii de prindere.
- + Peria din oțel inoxidabil de cea mai înaltă calitate previne coroziunea în piesa de lucru.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
 	52PDW	897357	12 x 20 - 6 x 60	E 0,3 mm INOX	25 Buc.
		890707	17 x 22 - 6 x 65	E 0,3 mm INOX	25 Buc.
		890709	24 x 25 - 6 x 68	E 0,3 mm INOX	25 Buc.
		903340	30 x 25 - 6 x 68	E 0,3 mm INOX	25 Buc.
	52PDZ	890652	19 x 28 - 6 x 68	E 0,25 mm INOX	25 Buc.
		890654	19 x 28 - 6 x 68	E 0,35 mm INOX	25 Buc.
		890653	22 x 28 - 6 x 68	E 0,25 mm INOX	25 Buc.



PREMIUM PERIE DE SÂRMĂ

Pentru materiale neferoase



Aplicație

- + Pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei și a lacului, curățarea cordoanelor de sudură cât și pentru pregătirea și finisarea pieselor din metale neferoase.
- + Specială pentru curățarea interioară a tuburilor.

Noi recoman

- + Perie înodată DW pentru ariale moi, suprafețe delicate și impurități minore.

Avantaj

- + Special dezvoltată pentru locurile greu accesibile datorită formei sale.
- + Perie universală cu durată maximă de viață.
- + Peria poate fi folosită pe diferite diametre ale găurii de prindere
- + Sârma de alamă atinge cele mai bune rezultate pe piese de lucru din metale neferoase.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	52PDW	903343	12 x 20 - 6 x 60	M 0,3 mm	25 Buc.
		903350	17 x 22 - 6 x 65	M 0,3 mm	25 Buc.
		890717	24 x 25 - 6 x 68	M 0,3 mm	25 Buc.



PREMIUM PERIE DE SÂRMĂ

Pentru uzul universal



Aplicație

- + Se folosește la perierea aproximativă a tuturor materialelor, cum ar fi, a oțelului, oțelului inoxidabil, aluminiului, cuprului, alamei sau a lemnului
- + Specială pentru curățarea interioară a tuburilor

Noi recoman

- + Perie cu granule DK pentru perierea pinioanelor, vanelor, a muchilor ascuțite și a tuburilor

Avantaj

- + Special dezvoltată pentru perierea locurilor greu accesibile.
- + Perie universală cu durată maximă de viață.
- + Perie de sârmă cu carbură de siliciu are o duritate mare, astfel permițând o rată foarte mare de îndepărtare a materialului.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	52PDK	34043547	17 x 22 - 6 x 65	C180 0,9 mm	25 Buc.
		34043549	24 x 25 - 6 x 68	C180 0,9 mm	25 Buc.
		34043552	30 x 25 - 6 x 68	C180 0,9 mm	25 Buc.

★
BASIC**BASIC PERIE DE SÂRMĂ**



Pentru uzul universal

**Aplicație**

- + Se folosește la perierea aproximativă a tuturor materialelor, cum ar fi, a oțelului, oțelului inoxidabil, aluminiului, cuprului, alamei sau a lemnului
- + Specială pentru curățarea interioară a tuburilor

Avantaj

- + Special dezvoltată pentru perierea locurilor greu accesibile.
- + Perie universală cu durată maximă de viață.
- + Perie de sârmă cu carbură de siliciu are o duritate mare, astfel permițând o rată foarte mare de îndepărtare a materialului.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 	52PDK 34541541	22 x 28 - 6 x 68	C80 1 mm	1 Buc.

Perii - Perii pentru periere manuală



Perie manuală universală PREMIUM

Pentru oțel



Aplicație

- + Pentru perierea pieselor din oțel.
- + Ideală pentru debavurare, curățarea suprafețelor și a cordoanelor de sudură.

Avantaj

- + Perie universală.
- + Echipată cu un mâner din lemn de fag de înaltă calitate.
- + De înaltă calitate

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	90HDG	895498	290 x 22 x 25	S 0,35 mm	12 Buc.
		895576	290 x 28 x 25	S 0,35 mm	12 Buc.
		895577	290 x 32 x 25	S 0,35 mm	12 Buc.
		895578	290 x 38 x 25	S 0,35 mm	12 Buc.
		199657	290 x 42 x 25	S 0,35 mm	12 Buc.



Perie manuală de sârmă PREMIUM cu curățitor

Pentru oțel



Aplicație

- + Pentru perierea pieselor din oțel.
- + Ideal pentru debavurare, curățarea suprafețelor și a cordoanelor de sudură.

Avantaj

- + Curățitor integrat - folosit în șantier, în special pentru îndepărtarea stropilor de beton.
- + Ideal pentru perierea și îndepărtarea impurităților și a particulelor grele.
- + Echipată cu un mâner din lemn de fag de cea mai înaltă calitate.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	90HSDG	34203491	290 x 32 x 140	S 0,35 mm	12 Buc.



Perie de sârmă PREMIUM pentru perierea sudurilor de colț

Pentru oțel




Aplicație

- + Pentru perierea oțelului
- + Special dezvoltată pentru sudurile de colț.

Avantaj

- + Îndepărtează zgura și țundărul din zonele greu accesibile datorită filamentelor în formă de V.
- + Perie robustă pentru operațiuni solicitante.
- + Echipat cu un mâner din lemn de fag de înaltă calitate.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	90HKDG	199682	290 x 35 x 135	S 0,35 mm	12 Buc.



Perie tip pilă PREMIUM pentru oțel

Pentru oțel




Aplicație

- + Pentru curățarea pilelor de metal și lemn

Avantaj

- + Filamentele de sîrmă aderă ferm la corpul robust din lemn, astfel putând face față la cele mai solicitante cerințe.
- + Curățare completă și fină a pilelor.
- + Echipate cu un mâner din lemn de fag de înaltă calitate.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	90FDG	899851	210 x 25 x 100	S 0,3 mm	12 Buc.



Perie de sârmă PREMIUM pentru uz general

Pentru oțel




Aplicație

- + Pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei și a lacului, curățarea cordoanelor de sudură cât și pentru pregătirea și finisarea pieselor din oțel

Avantaj

- + Cu mâner ergonomic din plastic pentru o manevrare confortabilă.
- + Păr subțire pentru o periere fină.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	90SDW	896223	260 x 10 x 28	S 0,35 mm	24 Buc.



Perie de sârmă PREMIUM pentru curățarea bujiilor

Pentru oțel



Aplicație

- + Pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei și a lacului, pentru debavurare cât și pentru pregătirea și finisarea suprafețelor din oțel.

Avantaj

- + Cu un mâner ergonomic din plastic pentru o manevrare confortabilă.
- + Perie universală pentru o durată maximă de viață.
- + De înaltă calitate

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	90ZK	903435	145 x 18 x 35	S 0,15 mm 12 Buc.



Perie de sârmă pentru sistemul de frânare PREMIUM

Pentru oțel



Aplicație

- + Pentru perierea oțelului.
- + Special dezvoltată pentru curățarea prafului de ferodou, rezultat de la plăcuțele de frânare

Avantaj

- + Perie ușor manevrabilă cu mâner bicomponent.
- + În ciuda firelor de păr subțiri este o perie extrem de puternică care rezistă la operațiuni solicitante.
- + De înaltă calitate

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	90HBSDG	34203494	225 x 12 x 90	S 0,35 mm 10 Buc.



Perie cilindrică în formă de tub PREMIUM

Pentru oțel



Aplicație

- + Pentru perierea oțelului
- + Pentru locurile greu accesibile
- + Special dezvoltată pentru curățarea interioară a tuburilor și a găurilor de prindere

Avantaj

- + Se adaptează perfect la suprafața piesei de lucru datorită flexibilității ei.
- + Din păr de sârmă galvanizată răsucită și filamente spiralate simple pentru o manevrare ușoară.
- + Uz special

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	18ROODW	34203520	8 - 300	S 0,1 mm 10 Buc.
		34203522	10 - 300	S 0,15 mm 10 Buc.
		34203524	15 - 300	S 0,15 mm 10 Buc.
		34203527	20 - 300	S 0,15 mm 10 Buc.



Perie în formă de tub PREMIUM cu filet exterior

Pentru oțel



Aplicație

- + Pentru perierea oțelului
- + Special dezvoltată pentru curățarea tuburilor, grătarelor, a manșetelor și a cilindrilor, pentru debavurarea orizontală a găurilor de prindere cât și pentru reglarea vitezei de curgere în sistemele capilare

Avantaj

- + Aceste perii pot fi extinse cu ajutorul unui adaptor sau pot fi folosite pe mașini datorită filetelor lor exterioare.
- + Versatil
- + De înaltă calitate

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	18ROGDG	34203600	20 x W1/2 - 150	S 0,2 mm	10 Buc.
		34203601	25 x W1/2 - 150	S 0,25 mm	10 Buc.
		34203602	30 x W1/2 - 160	S 0,3 mm	10 Buc.
		34203603	40 x W1/2 - 160	S 0,35 mm	10 Buc.
		34203604	44 x W1/2 - 160	S 0,35 mm	5 Buc.
		34203605	50 x W1/2 - 160	S 0,35 mm	5 Buc.



PREMIUM universal hand brushes

Pentru oțel inoxidabil



Aplicație

- + Pentru perierea pieselor din oțel inoxidabil.
- + Ideală pentru debavurare, curățarea suprafețelor și a cordoanelor de sudură.

Avantaj

- + Perie universală cu durată maximă de viață.
- + Echipată cu un mâner din lemn de fag de cea mai bună calitate.
- + Peria din oțel inoxidabil de cea mai înaltă calitate previne coroziunea din piesa de lucru.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	90HDG	895579	290 x 22 x 25	E 0,35 mm	12 Buc.
		895580	290 x 28 x 25	E 0,35 mm	12 Buc.
		896207	290 x 32 x 25	E 0,35 mm	12 Buc.
		896209	290 x 38 x 25	E 0,35 mm	12 Buc.



Perie de sârmă PREMIUM pentru perierea sudurilor de colț

Pentru oțel inoxidabil





Aplicație

- + Pentru perierea oțelului inoxidabil
- + Special dezvoltată pentru curățarea sudurilor de colț.

Avantaj

- + Îndepărtează zgura și țundărul din locurile greu accesibile datorită filamentelor în formă de V.
- + Perie robustă pentru operații solicitante.
- + Echipată cu un mâner din fag de cea mai înaltă calitate.
- + Perie de cea mai înaltă calitate din oțel inoxidabil care previne apariția ruginii în piesa de lucru.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	90HKDG	199689	290 x 35 x 135	E 0,35 mm
				12 Buc.



Perie de sârmă PREMIUM pentru uz general

Pentru oțel inoxidabil





Aplicație

- + Pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei și a lacului, curățarea cordoanelor de sudură cât și pentru pregătirea și finisarea pieselor din oțel

Avantaj

- + Cu mâner ergonomic din plastic pentru o manevrare confortabilă.
- + Perie universală cu durată maximă de viață.
- + De înaltă calitate

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	90SDW	896224	260 x 10 x 28	E 0,3 mm
				12 Buc.



Perie de sârmă pentru pentru sistemul de frânare PREMIUM

Pentru oțel inoxidabil





Aplicație

- + Pentru perierea oțelului inoxidabil
- + Special dezvoltată pentru curățarea prafului de ferodou, rezultat de la plăcuțele de frânare

Avantaj

- + Perie ușor manevrabilă cu mâner bicomponent.
- + În ciuda firelor de păr subțiri este o perie extrem de puternică care rezistă la operațiuni solicitante.
- + De înaltă calitate

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	90HBSDG	34203496	225 x 12 x 90	E 0,35 mm
				10 Buc.



Perii pilă PREMIUM

Pentru oțel inoxidabil




Aplicație

- + Pentru perierea oțelului inoxidabil
- + Pentru periere de finețe, în special se folosesc de către ceasornicari și bijutieri

Avantaj

- + Caracterizată printr-un număr mare de filamente de sârmă.
- + Ideală pentru aplicarea solvenților și a agenților de curățare.
- + Echipată cu un mâner din lemn de fag de înaltă calitate.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	90HFDW 34203500	225 x 20 x 110	E 0,15 mm	12 Buc.



PREMIUM universal hand brushes

Pentru metale neferoase




Aplicație

- + Pentru perierea pieselor din materiale neferoase.
- + Ideală pentru debavurare, curățarea suprafețelor și a cordoanelor de sudură.

Avantaj

- + Echipată cu mâner din lemn de fag de cea mai înaltă calitate.
- + Peria din sârmă de alamă atinge cele mai bune rezultate pe piesele din metale neferoase.
- + De înaltă calitate

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	90HDW 895581	290 x 28 x 25	M 0,35 mm	12 Buc.
	896219	290 x 32 x 25	M 0,35 mm	12 Buc.
	896220	290 x 38 x 25	M 0,35 mm	12 Buc.



Perie de sârmă PREMIUM pentru uz general

Pentru metale neferoase




Aplicație

- + Pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei și a lacului, curățarea cordoanelor de sudură cât și pentru pregătirea și finisarea pieselor din oțel

Avantaj

- + Cu mâner ergonomic din plastic pentru o manevrare confortabilă.
- + Perie din sârmă de alamă ce furnizează cele mai bune rezultate pe piese de lucru din metale neferoase.
- + De înaltă calitate

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	90SDW 199678	260 x 10 x 28	M 0,3 mm	24 Buc.



Perie de sârmă PREMIUM pentru curățarea bujiilor

Pentru metale neferoase




Aplicație

- + Pentru o periere fină a materialelor neferoase.
- + Ideal pentru curățarea platini și a bujiilor auto.

Avantaj

- + Peria din sârmă de alamă atinge cele mai bune rezultate pe piesele de lucru din metale neferoase.
- + Echipată cu un mâner din lemn de fag de cea mai înaltă calitate.
- + Sârmă subțire pentru o periere ușoară.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	90ZK	903434	145 x 18 x 35	M 0,15 mm 12 Buc.



Perie de sârmă pentru sistemul de frânare PREMIUM

Pentru metale neferoase




Aplicație

- + Pentru perierea materialelor neferoase.
- + Special dezvoltată pentru curățarea prafului de ferodou, rezultat de la plăcuțele de frânare

Avantaj

- + Perie ușor manevrabilă cu mâner bicomponent.
- + În ciuda firelor de păr subțiri este o perie extrem de puternică care rezistă la operațiuni solicitante.
- + De înaltă calitate

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	90HBSDG	34203497	225 x 12 x 90	M 0,25 mm 10 Buc.



Perii pilă PREMIUM

Pentru metale neferoase




Aplicație

- + Pentru perierea metalelor neferoase.
- + Pentru periere de finețe, în special se folosesc de către ceasornicari și bijutieri.

Avantaj

- + Caracterizată printr-un număr mare de filamente de sârmă.
- + Ideală pentru aplicarea solvenților și a agenților de curățare.
- + Uz special

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	90HFDW	34203498	225 x 20 x 110	M 0,15 mm 12 Buc.



Perie cilindrică în formă de tub PREMIUM

Pentru metale neferoase




Aplicație

- + Pentru perierea materialelor neferoase
- + Pentru locurile greu accesibile
- + Special dezvoltată pentru curățarea interioară a tuburilor și a găurilor de prindere

Avantaj

- + Se adaptează perfect la suprafața piesei de lucru datorită flexibilității ei.
- + Din păr de sârmă galvanizată răsucită și filamente simple spiralate pentru o manevrare ușoară.
- + Uz special

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	18ROODW	34203529	4 - 300	M 0,06 mm	10 Buc.
		34203530	6 - 300	M 0,1 mm	10 Buc.
		34203541	8 - 300	M 0,12 mm	10 Buc.
		34203542	10 - 300	M 0,15 mm	10 Buc.
		34203543	15 - 300	M 0,15 mm	10 Buc.
		34203544	20 - 300	M 0,15 mm	10 Buc.



Curățător universal PREMIUM

Pentru uz universal




Aplicație

- + Pentru folosirea universală în atelierele de lucru.
- + Pentru îndepărtarea mizeriei.

Avantaj

- + Filamentul din fibră sintetică fină poate curăța foarte ușor și în acest fel nu contaminează celelalte suprafețe.
- + Părul nu absoarbe prea multă apă, prin urmare este ideală pentru medii umede.
- + Curățare ușoară

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	90HBDG	34203514	320 x 35 x 175	PP 0,4 mm	12 Buc.



Perie cilindrică în formă de tub PREMIUM

Pentru uz universal



Aplicație

- + Pentru uz universal.
- + Pentru locurile greu accesibile.
- + Special dezvoltată pentru curățarea interioară a tuburilor și a găurilor de prindere

Avantaj

- + Se adaptează perfect la suprafața piesei de lucru datorită flexibilității ei.
- + Din păr de sârmă galvanizată răsucită și filamente spiralate simple pentru o manevrare ușoară.
- + Uz universal

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	18ROODG	34203557	6 - 300	PA 0,2 mm	10 Buc.
		34203571	8 - 300	PA 0,2 mm	10 Buc.
		34203572	10 - 300	PA 0,25 mm	10 Buc.



Perie în formă de tub PREMIUM

Pentru uz universal



Aplicație

- + Pentru uz universal
- + Special dezvoltată pentru debavurarea tuburilor, a găurilor de prindere sau a a canalelor garniturilor (O-ring).
- + Dezvoltată a fi folosită atât pentru folosirea manuală cât și pe mașinile de găurit, în ultimul caz trebuie să ținți cont de viteza maximă admisă.

Avantaj

- + Din păr de sârmă galvanizată și răsucită și filamente spiralate simple pentru o manevrare ușoară.
- + Dezvoltată pentru polișarea sau curățarea pieselor de lucru complexe cum ar fi duzele.
- + Lateralele părului abraziv sunt eficiente în rotunjirea muchiilor găurilor de de prindere.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	18RODK	34203595	10	C120 0,6 mm	10 Buc.
		34203596	16	C120 0,6 mm	10 Buc.
		34203597	20	C120 0,6 mm	10 Buc.
		34203598	25	C120 0,6 mm	10 Buc.

Perii - Perii radiale



**Perii SUNBURST
PREMIUM** cu păr , cu
sistem Quick-Change
de schimbare rapidă
universale



Aplicație

- + Pentru aplicații de finisare și polisare, precum și pentru îndepărtarea lacului, a vopselei și a ruginii
- + Ideale pentru zonele greu accesibile
- + Se utilizează împreună cu polizoare unghiulare de mici dimensiuni

Noi recomandări

- + "Ultra grob" și "Extra grob" pentru îndepărtarea ruginii și vopselei
- + „Mediu” pentru curățare ușoară și finisare finală

Avantaj

- + Se adaptează perfect la structura piesei de lucru
- + Îndepărtează straturile subțiri de pe majoritatea suprafețelor, fără a deteriora straturile de bază
- + Generare minimă de praf și căldură

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	Granulație	UA	
	QDISC RA	34570182	51 x 19 x R	ULTRA-COARSE	36	10 Buc.
	34570183	51 x 19 x R	EXTRA-COARSE	50	10 Buc.	
	34570184	51 x 19 x R	COARSE	80	10 Buc.	
	34570185	51 x 19 x R	MEDIUM	120	10 Buc.	
	34570186	76 x 19 x R	ULTRA-COARSE	36	10 Buc.	
	34570187	76 x 19 x R	EXTRA-COARSE	50	10 Buc.	
	34570188	76 x 19 x R	COARSE	80	10 Buc.	
	34570189	76 x 19 x R	MEDIUM	120	10 Buc.	



Perii SUNBURST PREMIUM cu păr (pentru polizor unghiular) universale



Aplicație

- + Pentru aplicații de finisare și polisare, precum și pentru îndepărtarea lacului, a vopselei și a ruginii
- + Se utilizează împreună cu polizoare unghiulare

Noi recoman

- + "Ultra grob" și "Extra grob" pentru îndepărtarea ruginii și vopselei
- + "Mediu" pentru curățare ușoară și finisare finală

Avantaj

- + Se adaptează perfect la structura piesei de lucru
- + Îndepărtează straturile subțiri de pe majoritatea suprafețelor, fără a deteriora straturile de bază
- + Generare minimă de praf și căldură

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	Granulație	UA	
	28RA	34570190	115 x 38 - M14	ULTRA-COARSE	36	5 Buc.
		34570191	115 x 38 - M14	EXTRA-COARSE	50	5 Buc.
		34570192	115 x 38 - M14	COARSE	80	5 Buc.
		34570193	115 x 38 - M14	MEDIUM	120	5 Buc.



Perii radiale SUNBURST PREMIUM (cu montare pe ax) universale



Aplicație

- + Pentru aplicații de debavurare ușoară, curățare, finisare și polisare.
- + Se utilizează împreună cu polizoare de banc

Noi recoman

- + Viteză de lucru de aproximativ 6.000 - 10.000 RPM, pentru o finisare perfectă
- + Pentru o durată de viață maximă a periiilor, exercitați o presiune de apăsare ușoară asupra vârfului părului

Avantaj

- + Perii subțiri și flexibile asigură o finisare rapidă și uniformă
- + Durată de viață maximă
- + Îndepărtează straturile subțiri de pe suprafețe, generând o cantitate minimă de praf și căldură

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	Granulație	UA	
	52RA	34570059	51 x 6,4 - 6 x 40	COARSE	80	1 Buc.
		34570060	51 x 6,4 - 6 x 40	MEDIUM	120	1 Buc.
		34570081	51 x 6,4 - 6 x 40	STANDARD	220	1 Buc.
		34570084	76 x 6,4 - 6 x 40	COARSE	80	1 Buc.
		34570085	76 x 6,4 - 6 x 40	MEDIUM	120	1 Buc.
		34570086	76 x 6,4 - 6 x 40	STANDARD	220	1 Buc.



**Discuri SUNBURST
PREMIUM cu păr radial
(pentru montare pe ax)
universale**



Aplicație




- + Pentru aplicații de debavurare ușoară, curățare, finisare și polisare.
- + Se utilizează împreună cu polizoare de banc

Noi recomandări

- + Viteză de lucru de aproximativ 1.500-18.000 RPM, pentru o finisare perfectă
- + Pentru o durată de viață maximă a periiilor, exercitați o presiune de apăsare ușoară asupra vârfului părului

Avantaj

- + Perii subțiri și flexibile asigură o finisare rapidă și uniformă
- + Durată de viață maximă
- + Îndepărtează straturile subțiri de pe suprafețe, generând o cantitate minimă de praf și căldură

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	Granulație	UA	
 	DISC RA TA	34570109	76 x 1,1 x 9,53	EXTRA-COARSE	50	10 Buc.
		34570110	76 x 1,1 x 9,53	COARSE	80	10 Buc.
		34570111	76 x 1,1 x 9,53	MEDIUM	120	10 Buc.
	DISC RA TC	34570101	51 x 1,1 x 9,53	ULTRA-COARSE	36	12 Buc.
		34570102	51 x 1,1 x 9,53	EXTRA-COARSE	50	12 Buc.
		34570103	51 x 1,1 x 9,53	COARSE	80	12 Buc.
		34570104	51 x 1,1 x 9,53	MEDIUM	120	12 Buc.
		34570105	51 x 1,1 x 9,53	STANDARD	220	12 Buc.
		34570106	51 x 1,1 x 9,53	FINE	400	12 Buc.
		34570107	51 x 1,1 x 9,53	EXTRA-FINE	800	12 Buc.
		34570108	51 x 1,1 x 9,53	ULTRA-FINE	2000	12 Buc.
		34570113	76 x 1,1 x 9,53	EXTRA-COARSE	50	12 Buc.
		34570114	76 x 1,1 x 9,53	COARSE	80	12 Buc.
		34570115	76 x 1,1 x 9,53	MEDIUM	120	12 Buc.
		34570116	76 x 1,1 x 9,53	STANDARD	220	12 Buc.
		34570117	76 x 1,1 x 9,53	FINE	400	12 Buc.
		34570118	76 x 1,1 x 9,53	EXTRA-FINE	800	12 Buc.
		34570119	76 x 1,1 x 9,53	ULTRA-FINE	2000	12 Buc.



**Perii SUNBURST
PREMIUM cu păr radial
(cu flanșe/adaptor)
universale**



Aplicație





- + Pentru aplicații de debavurare ușoară, curățare, finisare și polisare.
- + Se utilizează împreună cu polizoare de banc

Noi recoman

- + Viteză de lucru de aproximativ 800-4.000 RPM, pentru o finisare perfectă
- + Pentru o durată de viață maximă a periiilor, exercitați o presiune de apăsare ușoară asupra vârfurilor părului

Avantaj

- + Perii subțiri și flexibile asigură o finisare rapidă și uniformă
- + Îndepărtează straturile subțiri de pe suprafețe, generând o cantitate minimă de praf și căldură

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	Granulație	UA	
 	DISC RA TA	34570121	152 x 12,7 x 25,4 x A1	ULTRA-COARSE	36	1 Buc.
		34570122	152 x 12,7 x 25,4 x A1	EXTRA-COARSE	50	1 Buc.
		34570123	152 x 12,7 x 25,4 x A1	COARSE	80	1 Buc.
	DISC RA TC	34570124	152 x 12,7 x 25,4 x A1	ULTRA-COARSE	36	1 Buc.
		34570125	152 x 12,7 x 25,4 x A1	EXTRA-COARSE	50	1 Buc.
		34570126	152 x 12,7 x 25,4 x A1	COARSE	80	1 Buc.
		34570127	152 x 12,7 x 25,4 x A1	MEDIUM	120	1 Buc.
		34570128	152 x 12,7 x 25,4 x A1	STANDARD	220	1 Buc.
		34570129	152 x 12,7 x 25,4 x A1	FINE	400	1 Buc.
		34570130	152 x 12,7 x 25,4 x A1	EXTRA-FINE	800	1 Buc.
		34570131	152 x 12,7 x 25,4 x A1	ULTRA-FINE	2000	1 Buc.
		34570132	194 x 25,4 x 31,75 x A3	COARSE	80	1 Buc.
		34570133	194 x 25,4 x 31,75 x A3	MEDIUM	120	1 Buc.
		34570134	194 x 25,4 x 31,75 x A3	STANDARD	220	1 Buc.
	DISC RA TS	34570136	203 x 25,4 x 31,75 x A3	ULTRA-COARSE	36	1 Buc.
		34570137	203 x 25,4 x 31,75 x A3	EXTRA-COARSE	50	1 Buc.
		34570138	203 x 25,4 x 31,75 x A3	COARSE	80	1 Buc.
		34570139	203 x 25,4 x 31,75 x A3	MEDIUM	120	1 Buc.



Arbore PREMIUM

pentru discuri cu păr radial SUNBURST



Aplicație

- + Arbore special conceput pentru discurile cu păr radial cu diametrul între 16-22 mm, 25,4 mm, 51-76 mm

Formă	Cod produs	Dimensiune	UA
	PADRA	34627063	1,6
		34627179	3,18
		34570120	9,53



Flanșe PREMIUM

pentru discuri de schimb cu păr radial SUNBURST



Aplicație

- + Flanșe proiectate special pentru discurile de schimb cu păr radial

Formă	Cod produs	Dimensiune	UA
	PADRA	34570174	152 x 25,4
		34570175	203 x 31,75



Perii SUNBURST PREMIUM cu păr radial (discuri de schimb) universale



Aplicație

- + Pentru aplicații de debavurare ușoară, curățare, finisare și polișare.
- + Se utilizează împreună cu polizoare de banc



Noi recomandări

- + Viteză de lucru de aproximativ 800-4.000 RPM, pentru o finisare perfectă
- + Pentru o durată de viață maximă a periiilor, exercitați o presiune de apăsare ușoară asupra vârfului părului

Avantaj

- + Perii subțiri și flexibile asigură o finisare rapidă și uniformă
- + Îndepărtează straturile subțiri de pe suprafețe, generând o cantitate minimă de praf și căldură

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	Granulație	UA
	DISC RA TA	34570148	152 x 1,6 x 50,8	ULTRA-COARSE	36
		34570149	152 x 1,6 x 50,8	EXTRA-COARSE	50
		34570150	152 x 1,6 x 50,8	COARSE	80

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	Granulație	UA
	DISC RA TC	34570151	152 x 1,6 x 50,8	ULTRA-COARSE	36	40 Buc.
		34570152	152 x 1,6 x 50,8	EXTRA-COARSE	50	40 Buc.
		34570153	152 x 1,6 x 50,8	COARSE	80	40 Buc.
		34570154	152 x 1,6 x 50,8	MEDIUM	120	40 Buc.
		34570155	152 x 1,6 x 50,8	STANDARD	220	40 Buc.
		34570156	152 x 1,6 x 50,8	FINE	400	40 Buc.
	DISC RA TS	34570157	194 x 1,8 x 88,9	COARSE	80	70 Buc.
		34570158	194 x 1,8 x 88,9	MEDIUM	120	70 Buc.
		34570159	194 x 1,8 x 88,9	STANDARD	220	70 Buc.
		34570160	203 x 1,8 x 88,9	ULTRA-COARSE	36	70 Buc.
		34570161	203 x 1,8 x 88,9	EXTRA-COARSE	50	70 Buc.
		34570162	203 x 1,8 x 88,9	COARSE	80	70 Buc.
		34570163	203 x 1,8 x 88,9	MEDIUM	120	70 Buc.
		34570164	203 x 1,8 x 88,9	STANDARD	220	70 Buc.
		34570165	203 x 1,8 x 88,9	FINE	400	70 Buc.

Abrasive pe suport (șmirghele) - Discuri lamelare



Discuri lamelare CERABOND X

pentru oțel și oțel inoxidabil



Aplicație



- + Pentru aplicațiile solicitante de polizare pe diverse oțeluri și oțeluri inoxidabile
- + Optim pentru polizarea plană, polizarea muchiilor precum și a cordoanelor de sudură.


Noi recomandări

- + Granulațiile 40/60 la o rată mare de îndepărtare a materialului.
- + Granulație 80 pentru lucrările de finete
- + Cele mai bune rezultate la utilizarea polizoarelor unghiulare puternice

Avantaj

- + Rată de îndepărtare maximă a materialului
- + Durată de viață extrem de îndelungată
- + Utilizare a discului în proporție de 100 la sută
- + Formă 28N: Bazat pe resurse sustenabile – suportul acestui flap disc este compus din materiale reciclabile în proporție de 35%

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	27A	34576446	100 x 16	CA40+Q-B	5 Buc.
		34576448	100 x 16	CA60+Q-B	5 Buc.
		34576449	100 x 16	CA 80 Q- B	5 Buc.
		34576529	115 x 22,23	CA40+Q-B	5 Buc.
		34576530	115 x 22,23	CA60+Q-B	5 Buc.
		34576551	115 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Buc.
		34577061	125 x 22,23	CA40+Q-B	5 Buc.
		34577063	125 x 22,23	CA60+Q-B	5 Buc.
		34577064	125 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Buc.
		34577069	150 x 22,23	CA40+Q-B	5 Buc.
		34577070	150 x 22,23	CA60+Q-B	5 Buc.
		34577071	150 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Buc.
		34577077	178 x 22,23	CA40+Q-B	5 Buc.
		34577078	178 x 22,23	CA60+Q-B	5 Buc.
	34577079	178 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Buc.	
	28A	34576552	115 x 22,23	CA40+Q-B	5 Buc.
		34576553	115 x 22,23	CA60+Q-B	5 Buc.
		34576554	115 x 22,23	CA80+Q-B	5 Buc.
		34577065	125 x 22,23	CA40+Q-B	5 Buc.
		34577066	125 x 22,23	CA60+Q-B	5 Buc.
		34577067	125 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Buc.
		34577080	178 x 22,23	CA40+Q-B	5 Buc.
		34577081	178 x 22,23	CA60+Q-B	5 Buc.
		34577082	178 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Buc.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	28N	34577423	115 x 22,23	CA40+Q-B	5 Buc.
	34577424	115 x 22,23	CA60+Q-B	5 Buc.	
	34577425	115 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Buc.	
	34577427	125 x 22,23	CA40+Q-B	5 Buc.	
	34577428	125 x 22,23	CA60+Q-B	5 Buc.	
	34577429	125 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Buc.	
	34577430	150 x 22,23	CA40+Q-B	5 Buc.	
	34577431	150 x 22,23	CA60+Q-B	5 Buc.	
	34577432	150 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Buc.	
	34577433	178 x 22,23	CA40+Q-B	5 Buc.	
	34577434	178 x 22,23	CA60+Q-B	5 Buc.	



PREMIUM DISC LAMELAR

2in1 pentru oțel și oțel inoxidabil



Aplicație


- + Pentru operații de polizare solicitante pe diferite tipuri de oțel și oțel inoxidabil.
- + Pentru finisarea cordoanelor de sudură precum și pentru polizarea suprafețelor și a muchiilor.


Noi recomandări

- + Pentru o rată mare de îndepărtare a materialului se folosesc granulațiile 40/60
- + Pentru polizări fine se folosesc granulațiile 80/120
- + Cele mai bune rezultate se obțin pe un polizor unghiular puternic

Avantaj

- + Rată maximă de îndepărtare a materialului.
- + Durată de viață foarte mare
- + Purity chimică previne coroziunea, petele de rugină, rugina, și reducerea rezistenței la oboseală cu cele mai bune rezultate pe oțel inoxidabil.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	27A	729764	100 x 16	ZA 40 Q- B	10 Buc.
	668642	115 x 22,2	ZA 40 Q- B	10 Buc.	
	668644	115 x 22,2	ZA 60 Q- B	10 Buc.	
	668649	115 x 22,2	ZA 80 Q- B	10 Buc.	
	643803	115 x 22,2	ZA 120 Q- B	10 Buc.	
	668663	125 x 22,2	ZA 40 Q- B	10 Buc.	
	668664	125 x 22,2	ZA 60 Q- B	10 Buc.	
	668665	125 x 22,2	ZA 80 Q- B	10 Buc.	
	643805	125 x 22,2	ZA 120 Q- B	10 Buc.	
	519212	150 x 22,2	ZA 40 Q- B	10 Buc.	
	519213	150 x 22,2	ZA 60 Q- B	10 Buc.	
	668670	178 x 22,2	ZA 40 Q- B	10 Buc.	
	668672	178 x 22,2	ZA 60 Q- B	10 Buc.	
	668673	178 x 22,2	ZA 80 Q- B	10 Buc.	
	643807	178 x 22,2	ZA 120 Q- B	10 Buc.	

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	28A	668686	115 x 22,2	ZA 40 Q- B	10 Buc.
	668687	115 x 22,2	ZA 60 Q- B	10 Buc.	
	668691	115 x 22,2	ZA 80 Q- B	10 Buc.	
	846344	115 x 22,2	ZA 120 Q- B	10 Buc.	
	668692	125 x 22,2	ZA 40 Q- B	10 Buc.	
	668693	125 x 22,2	ZA 60 Q- B	10 Buc.	
	668694	125 x 22,2	ZA 80 Q- B	10 Buc.	
	645145	125 x 22,2	ZA 120 Q- B	10 Buc.	
	668696	178 x 22,2	ZA 40 Q- B	10 Buc.	
	668697	178 x 22,2	ZA 60 Q- B	10 Buc.	



PREMIUM DISC LAMELAR

LOGLIFE PENTRU OȚEL



Aplicație



- + Pentru operații de polizare a diferitelor tipuri de oțel.
- + Pentru polizarea muchiilor și a cordoanelor de sudură

Noi recomandări

- + Pentru o rată mare de îndepărtare a materialului se folosesc granulațiile 40/60
- + Pentru polizare fină se folosesc granulațiile 80/120
- + Cele mai bune rezultate se obțin pe un polizor unghiular puternic

Avantaj

- + Tehnologia LONGLIFE pentru o durată maximă de viață.
- + Folosirea în proporție de 100% a discului datorită micșorării diametrului discului în timpul folosirii.
- + Rată maximă de îndepărtare a materialului mulțumită lamelelor textile cu granule de zirconiu.
- + Perfecta adaptare la suprafațe piesei de lucru garantează o polizare curată.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
 	28NF	34063393	115 x 22,23	ZA 40 S- B	10 Buc.
	34063394	115 x 22,23	ZA 60 S- B	10 Buc.	
	34063396	115 x 22,23	ZA 80 S- B	10 Buc.	
	34063388	125 x 22,23	ZA 40 S- B	10 Buc.	
	34063389	125 x 22,23	ZA 60 S- B	10 Buc.	
	34063390	125 x 22,23	ZA 80 S- B	10 Buc.	
	34063391	125 x 22,23	ZA 120 S- B	10 Buc.	
	34063398	150 x 22,23	ZA 40 S- B	10 Buc.	
	34063399	150 x 22,23	ZA 60 S- B	10 Buc.	
	34063402	178 x 22,23	ZA 40 S- B	10 Buc.	
	34063403	178 x 22,23	ZA 60 S- B	10 Buc.	



PREMIUM DISC LAMELAR

Pentru oțel



Aplicație



- + Pentru operații de polizare solicitante pe diferite tipuri de oțel..

Noi recoman

- + Pentru o rată mare de îndepărtare a materialului se folosesc granulațiile 40/60.
- + Pentru polizare fină se folosesc granulațiile 80/120.
- + Cele mai bune rezultate se obțin pe un polizor unghiular puternic.

Avantaj

- + Se obțin cele mai bune rezultate la polizarea și debavurarea, suprafețelor și muchiilor pieselor de lucru din oțel.
- + Durată de viață îndelungată.
- + Suportul discului este fabricat din fibră de sticlă rigidă.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	27A	668630	115 x 22,2	A 40 S- B	10 Buc.
		668631	115 x 22,2	A 60 S- B	10 Buc.
		668632	115 x 22,2	A 80 S- B	10 Buc.
		668633	115 x 22,2	A 120 S- B	10 Buc.
		668634	125 x 22,2	A 40 S- B	10 Buc.
		668635	125 x 22,2	A 60 S- B	10 Buc.
		668637	125 x 22,2	A 80 S- B	10 Buc.
		896379	125 x 22,2	A 120 S- B	10 Buc.
		668638	178 x 22,2	A 40 S- B	10 Buc.
		668640	178 x 22,2	A 60 S- B	10 Buc.
	668641	178 x 22,2	A 80 S- B	10 Buc.	
	28A	668679	115 x 22,2	A 40 S- B	10 Buc.
		795077	115 x 22,2	A 60 S- B	10 Buc.
		699984	115 x 22,2	A 80 S- B	10 Buc.
		668681	125 x 22,2	A 40 S- B	10 Buc.
		728528	125 x 22,2	A 60 S- B	10 Buc.
		817672	125 x 22,2	A 80 S- B	10 Buc.



Disc lamelar PREMIUM

LONGLIFE C-TRIM pentru oțel și oțel inoxidabil



Aplicație


- + Pentru polizarea muchiilor și a cordoanelor de sudură a diferitelor tipuri de oțel și oțel inoxidabil.

Noi recoman

- + Pentru o rată mare de îndepărtare a materialului se folosesc granulațiile 40/60.
- + Pentru polizare fină se folosesc granulațiile 80/120.
- + Cele mai bune rezultate se obțin pe un polizor unghiular puternic.

Avantaj

- + Tehnologie LONGLIFE pentru durată maximă de viață.
- + Micșorarea diametrului discului în timpul funcționării, permite unei noi lamele abrazive să vină în contact cu piesa de polizat, conducând astfel la uzura completă a discului lamelar.
- + Lamelele abrazive cu suport textil compactate pe muchia discului lamelar asigură o înaltă stabilitate în timpul polizării pe cant.
- + Bazat pe resurse sustenabile – suportul acestui flap disc este compus din materiale reciclabile în proporție de 35%

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	34239191	115 x 22,23	ZA 40 T- B	10 Buc.
	34239192	115 x 22,23	ZA 60 T- B	10 Buc.
	34239193	115 x 22,23	ZA 80 T- B	10 Buc.
	34239194	115 x 22,23	ZA 120 T- B	10 Buc.
	34239195	125 x 22,23	ZA 40 T- B	10 Buc.
	34239196	125 x 22,23	ZA 60 T- B	10 Buc.
	34239197	125 x 22,23	ZA 80 T- B	10 Buc.
	34239198	125 x 22,23	ZA 120 T- B	10 Buc.
	34382292	150 x 22,23	ZA 40 T- B	10 Buc.
	34382293	150 x 22,23	ZA 60 T- B	10 Buc.
	34382294	150 x 22,23	ZA 80 T- B	10 Buc.
	34382295	150 x 22,23	ZA 120 T- B	10 Buc.
	34239199	178 x 22,23	ZA 40 T- B	10 Buc.
	34239200	178 x 22,23	ZA 60 T- B	10 Buc.
	34239221	178 x 22,23	ZA 80 T- B	10 Buc.
	34239222	178 x 22,23	ZA 120 T- B	10 Buc.



PREMIUM DISC LAMELAR

LONGLIFE PENTRU OȚEL ȘI OȚEL INOXIDABIL



Aplicație


- + Pentru operații de polizare solicitante a diferitelor tipuri de oțel și oțel inoxidabil.
- + Pentru o polizare ușoară a suprafețelor și a cordoanelor de sudură.

Noi recomandări

- + Pentru o rată mare de îndepărtare a materialului se folosesc granulațiile 40/60.
- + Pentru polizare fină se folosesc granulațiile 80/120.
- + Cele mai bune rezultate se obțin pe un polizor unghiular puternic.

Avantaj

- + Tehnologia LONGLIFE pentru o durată maximă de viață.
- + Rată de îndepărtare a materialului peste media normală.
- + Mărirea numărului de lamele abrazive permite discului lamelar să reziste la operații de polizare mult mai solicitante.
- + Bazat pe resurse sustenabile – suportul acestui flap disc este compus din materiale reciclabile în proporție de 35%

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	680369	115 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 Buc.
	680373	115 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 Buc.
	680376	115 x 22,23	ZA 80 Q- B	10 Buc.
	680377	115 x 22,23	ZA 120 Q- B	10 Buc.
	680379	125 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 Buc.
	680380	125 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 Buc.
	680383	125 x 22,23	ZA 80 Q- B	10 Buc.
	680386	125 x 22,23	ZA 120 Q- B	10 Buc.
	680387	178 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 Buc.
	680388	178 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 Buc.



PREMIUM DISC LAMELAR

FASTCUT pentru oțel și oțel inoxidabil



Aplicație







- + Pentru operații de polizare solicitante pe diferite tipuri de oțel, oțel inoxidabil, și în câteva cazuri pe aluminiu.

Noi recomandări

- + Pentru o rată mare de îndepărtare a materialului se folosesc granulațiile 40/60
- + Pentru polizare fină se folosește granulația 80
- + Cele mai bune rezultate se obțin pe un polizor unghiular puternic

Avantaj

- + Rată maximă de îndepărtare a materialului datorită tehnologiei FASTCUT (operare rapidă) excelentă
- + Discul își menține abilitatea mare de polizare pe întreaga sa durată de viață.
- + Polizare rece datorită stratului suplimentar de aditivi care previne discolorațiunile de pe piesa de lucru, prevenind astfel operații de prelucrare ulterioare.
- + Formă 28N: Bazat pe resurse sustenabile – suportul acestui flap disc este compus din materiale reciclabile în proporție de 35%

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA		
		27A	160229	115 x 22,2	ZA 40 P- B	10 Buc.
		160230	115 x 22,2	ZA 60 P- B	10 Buc.	
		160235	115 x 22,2	ZA 80 P- B	10 Buc.	
		160240	125 x 22,2	ZA 40 P- B	10 Buc.	
		160242	125 x 22,2	ZA 60 P- B	10 Buc.	
		160244	125 x 22,2	ZA 80 P- B	10 Buc.	
		160245	178 x 22,2	ZA 40 P- B	10 Buc.	
		160246	178 x 22,2	ZA 60 P- B	10 Buc.	
		28A	160249	115 x 22,2	ZA 40 P- B	10 Buc.
		160251	115 x 22,2	ZA 60 P- B	10 Buc.	
		160252	115 x 22,2	ZA 80 P- B	10 Buc.	
		160254	125 x 22,2	ZA 40 P- B	10 Buc.	
		160255	125 x 22,2	ZA 60 P- B	10 Buc.	
		160256	125 x 22,2	ZA 80 P- B	10 Buc.	
		28N	458034	125 x 22,2	ZA 40 P- B	10 Buc.
		458033	125 x 22,2	ZA 60 P- B	10 Buc.	
		458031	125 x 22,2	ZA 80 P- B	10 Buc.	



PREMIUM DISC LAMELAR

OVERLAP pentru oțel și oțel inoxidabil



Aplicație

- + Pentru operații de polizare solicitante a diferitelor tipuri de oțel și oțel inoxidabil.
- + Pentru polizarea locurilor greu accesibile.

Noi recoman

- + Pentru o rată mare de îndepărtare a materialului se folosesc granulațiile 40/60.

Avantaj

- + Ideal pentru polizarea sudurilor de colț, a canalelor și canelurilor datorită lamelelor care se suprapun cu 10 mm.
- + Rată de îndepărtare și durată de viață foarte bună.
- + Ușor de folosit

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	27A	34206408	115 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 Buc.
		34206409	115 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 Buc.
		540688	125 x 22,2	ZA 40 Q- B	10 Buc.
		540689	125 x 22,2	ZA 60 Q- B	10 Buc.



PREMIUM DISC LAMELAR

COMBI pentru oțel și oțel inoxidabil



Aplicație

- + Pentru îndepărtarea materialului și finisarea suprafețelor diferitelor tipuri de oțel și oțel inoxidabil.

Noi recoman

- + Pentru polizare fină se folosește granulația 120
- + Pentru cele mai bune rezultate trebuie folosit polizorul cu turație variabilă

Avantaj

- + Combinația granulei cu suportul textil permite îndepărtarea simultană a materialului și finisarea suprafeței în vederea obținerii celui mai bun rezultat posibil.
- + Durată mare de viață.
- + Special dezvoltat pentru a atinge rezultate bune la viteze mari pe polizoare unghiulare a căror viteză nu poate fi reglată. (80 m/s)

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	27A	742167	115 x 22,23	120-M	5 Buc.
		742168	125 x 22,23	120-M	5 Buc.



PREMIUM disc lamelar

X-LOCK pentru oțel și oțel inoxidabil



Aplicație



- + Pentru operații de polizare solicitante pe diferite tipuri de oțel și oțel inoxidabil cu ajutorul noului polizor unghiular Bosch.

Noi recoman

- + Pentru o rată mare de îndepărtare a materialului se folosesc granulațiile 40/60.
- + Pentru polizare fină se folosesc granulațiile 80.

Avantaj

- + Noul sistem de prindere X-LOCK se folosește pentru o mai ușoară manevrare precum și pentru o schimbare rapidă a discului.
- + Montare sigură a discului mulțumită sistemului de prindere cu clic.
- + Abilitate de polizare și durată de viață maximă.
- + Formă 28N: Bazat pe resurse sustenabile – suportul acestui flap disc este compus din materiale reciclabile în proporție de 35%

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	27A	34428482	115 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 Buc.
		34428483	115 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 Buc.
		34428484	115 x 22,23	ZA 80 Q- B	10 Buc.
		34428311	125 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 Buc.
		34428312	125 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 Buc.
		34428313	125 x 22,23	ZA 80 Q- B	10 Buc.
	28N	34428486	115 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 Buc.
		34428487	115 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 Buc.
		34428488	115 x 22,23	ZA 80 Q- B	10 Buc.
		34428490	125 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 Buc.
		34428511	125 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 Buc.
		34428512	125 x 22,23	ZA 80 Q- B	10 Buc.



PREMIUM TWINFLAP

pentru oțel și oțel inoxidabil



Aplicație




- + Pentru operații de polizare solicitante a diferitelor tipuri oțel inoxidabil.

Noi recomandări

- + Pentru o rată mare de îndepărtare a materialului se folosesc granulațiile 40/60
- + Cele mai bune rezultate se obțin pe un polizor unghiular puternic

Avantaj

- + Lamele cu abraziv pe ambele fețe pentru o durată de viață maximă.
- + Combinație a granulelor ceramice cu cele de zirconiu pentru cea mai mare agresivitate.
- + Formă 28N: Bazat pe resurse sustenabile – suportul acestui flap disc este compus din materiale reciclabile în proporție de 35%

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	27A	34429823	115 x 22,23	ZACA 40 Q- B	10 Buc.
		34429825	115 x 22,23	ZACA 60 Q- B	10 Buc.
		34429827	125 x 22,23	ZACA 40 Q- B	10 Buc.
		34429828	125 x 22,23	ZACA 60 Q- B	10 Buc.
	28A	34429829	115 x 22,23	ZACA 40 Q- B	10 Buc.
		34429830	115 x 22,23	ZACA 60 Q- B	10 Buc.
		34429841	125 x 22,23	ZACA 40 Q- B	10 Buc.
		34429842	125 x 22,23	ZACA 60 Q- B	10 Buc.
	28N	34474190	115 x 22,23	ZACA 40 Q- B	10 Buc.
		34474211	115 x 22,23	ZACA 60 Q- B	10 Buc.
		34474212	125 x 22,23	ZACA 40 Q- B	10 Buc.
		34474213	125 x 22,23	ZACA 60 Q- B	10 Buc.



DISC LAMELAR STANDARD 2in1

2in1 pentru oțel și oțel inoxidabil



Aplicație




- + Se folosește la polizarea diferitelor tipuri de oțel și oțel inoxidabil

Noi recomandări

- + Pentru o rată mare de îndepărtare a materialului se folosesc granulațiile 40/60.
- + Pentru polizare fină se folosesc granulațiile 80/120.

Avantaj

- + Raport foarte bun între durata de viață și rata specifică de îndepărtare a materialului datorită noului tip de abraziv cu suport de pânză folosit
- + Uz universal pentru oțel și oțel inoxidabil
- + Ușor de folosit cu o viteză mare de polizare pentru o polizare cât mai eficientă
- + Formă 28N: Bazat pe resurse sustenabile – suportul acestui flap disc este compus din materiale reciclabile în proporție de 35%

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	27A	34704771	115 x 22,2	ZA40-425	10 Buc.
		34704772	115 x 22,2	ZA60-425	10 Buc.
		34704773	115 x 22,2	ZA80-425	10 Buc.
		34704774	115 x 22,2	ZA120-425	10 Buc.
		34704775	125 x 22,2	ZA40-425	10 Buc.
		34704776	125 x 22,2	ZA60-425	10 Buc.
		34704777	125 x 22,2	ZA80-425	10 Buc.
		34704778	125 x 22,2	ZA120-425	10 Buc.
		34704780	150 x 22,2	ZA40-425	10 Buc.
		34704781	150 x 22,2	ZA60-425	10 Buc.
		34704782	150 x 22,2	ZA80-425	10 Buc.
		34704785	150 x 22,2	ZA120-425	10 Buc.
		34704786	178 x 22,2	ZA40-425	10 Buc.
		34704787	178 x 22,2	ZA60-425	10 Buc.
		34704788	178 x 22,2	ZA80-425	10 Buc.
	34704789	178 x 22,2	ZA120-425	10 Buc.	
	28A	34704795	115 x 22,2	ZA40-425	10 Buc.
		34704796	115 x 22,2	ZA60-425	10 Buc.
		34704797	115 x 22,2	ZA80-425	10 Buc.
		34704798	115 x 22,2	ZA120-425	10 Buc.
		34704800	125 x 22,2	ZA40-425	10 Buc.
		34704801	125 x 22,2	ZA60-425	10 Buc.
		34704802	125 x 22,2	ZA80-425	10 Buc.
		34704803	125 x 22,2	ZA120-425	10 Buc.
		34704804	178 x 22,2	ZA40-425	10 Buc.
		34704805	178 x 22,2	ZA60-425	10 Buc.
	28N	34704808	115 x 22,2	ZA40-425	10 Buc.
		34704810	115 x 22,2	ZA60-425	10 Buc.
		34704811	115 x 22,2	ZA80-425	10 Buc.
		34704812	115 x 22,2	ZA120-425	10 Buc.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	34704813	125 x 22,2	ZA40-425	10 Buc.
	34704815	125 x 22,2	ZA60-425	10 Buc.
	34704816	125 x 22,2	ZA80-425	10 Buc.
	34704817	125 x 22,2	ZA120-425	10 Buc.
	34704818	178 x 22,2	ZA40-425	10 Buc.
	34704819	178 x 22,2	ZA60-425	10 Buc.
	34704820	178 x 22,2	ZA80-425	10 Buc.
	34704821	178 x 22,2	ZA120-425	10 Buc.



STANDARD SOFTJOB

2in1 pentru oțel și oțel inoxidabil



Aplicație

- + Se folosește la îmbunătățirea suprafeței și la pregătirea rostului cordonului de sudură precum și la curățarea sa ulterioară pentru diferite tipuri de oțel și oțel inoxidabil.
- + Se folosește la polizarea contururilor, suprafețelor profilate, balustrăzilor, precum și la curățarea ruginii și a resturilor de vopsea.

Avantaj

- + Flexibilitate maximă datorită formei specifice.
- + Perfect pentru locurile greu accesibile datorită aranjării lamelelor textile cu abraziv.
- + Reduce timpul de lucru

Noi recomandări

- + Pentru o rată mare de îndepărtare a materialului se folosesc granulațiile 40/60.
- + Pentru o polizare fină se folosesc granulațiile 80/120.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	28S	246987	115 x 22,23	ZA 40 - B	10 Buc.
		246988	115 x 22,23	ZA 60 - B	10 Buc.
		246990	115 x 22,23	ZA 80 - B	10 Buc.
		246994	115 x 22,23	ZA 120 - B	10 Buc.
		246995	125 x 22,23	ZA 40 - B	10 Buc.
		246996	125 x 22,23	ZA 60 - B	10 Buc.
		246998	125 x 22,23	ZA 80 - B	10 Buc.
		247001	125 x 22,23	ZA 120 - B	10 Buc.



Disc lamelar STANDARD TWINFLAP

pentru oțel și oțel inoxidabil






Aplicație

- + Pentru operații de polizare solicitante pe diferite tipuri de oțel și oțel inoxidabil.

Avantaj

- + Lamele cu abraziv pe ambele fețe pentru o durată maximă de viață.
- + Granulă de zirconiu pentru o agresivitate foarte mare.
- + Formă 28N: Bazat pe resurse sustenabile – suportul acestui flap disc este compus din materiale reciclabile în proporție de 35%



Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	27A	34441260	115 x 22,23	ZAZA 40 Q- B	10 Buc.
		34441311	115 x 22,23	ZAZA 60 Q- B	10 Buc.
		34441312	115 x 22,23	ZAZA 80 Q- B	10 Buc.
		34601407	125 x 22,23	ZAZA 40 Q- B	10 Buc.
		34601408	125 x 22,23	ZAZA 60 Q- B	10 Buc.
		34601409	125 x 22,23	ZAZA 80 Q- B	10 Buc.
	28A	34441314	115 x 22,23	ZAZA 40 Q- B	10 Buc.
	28N	34474187	115 x 22,23	ZAZA 40 Q- B	10 Buc.
		34474188	115 x 22,23	ZAZA 60 Q- B	10 Buc.
		34474189	115 x 22,23	ZAZA 80 Q- B	10 Buc.
		34601413	125 x 22,23	ZAZA 40 Q- B	10 Buc.
		34601414	125 x 22,23	ZAZA 60 Q- B	10 Buc.
		34601415	125 x 22,23	ZAZA 80 Q- B	10 Buc.



Disc lamelar BASIC

2in1 pentru oțel și oțel inoxidabil



Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	27A	34656854	115 x 22,23	ZA40-325	10 Buc.
		34656855	115 x 22,23	ZA60-325	10 Buc.
		34656856	115 x 22,23	ZA80-325	10 Buc.
		34656857	115 x 22,23	ZA120-325	10 Buc.
		34659314	125 x 22,23	ZA40-325	10 Buc.
		34659315	125 x 22,23	ZA60-325	10 Buc.
		34659316	125 x 22,23	ZA80-325	10 Buc.
		34659317	125 x 22,23	ZA120-325	10 Buc.
		34659318	150 x 22,23	ZA40-325	10 Buc.
		34659319	150 x 22,23	ZA60-325	10 Buc.
		34659320	150 x 22,23	ZA80-325	10 Buc.
		34659341	150 x 22,23	ZA120-325	10 Buc.
		34659342	178 x 22,23	ZA40-325	10 Buc.
		34659343	178 x 22,23	ZA60-325	10 Buc.
		34659344	178 x 22,23	ZA80-325	10 Buc.
		34659345	178 x 22,23	ZA120-325	10 Buc.
	28A	34659346	115 x 22,23	ZA40-325	10 Buc.
		34659347	115 x 22,23	ZA60-325	10 Buc.
		34659349	115 x 22,23	ZA80-325	10 Buc.
		34659350	115 x 22,23	ZA120-325	10 Buc.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	34659371	125 x 22,23	ZA40-325	10 Buc.	
	34659372	125 x 22,23	ZA60-325	10 Buc.	
	34659373	125 x 22,23	ZA80-325	10 Buc.	
	34659374	125 x 22,23	ZA120-325	10 Buc.	
	34704962	150 x 22,23	ZA40-325	10 Buc.	
	34704963	150 x 22,23	ZA60-325	10 Buc.	
	34704964	150 x 22,23	ZA80-325	10 Buc.	
	34704965	150 x 22,23	ZA120-325	10 Buc.	
	34659375	178 x 22,23	ZA40-325	10 Buc.	
	34659376	178 x 22,23	ZA60-325	10 Buc.	
	34659377	178 x 22,23	ZA80-325	10 Buc.	
	34659378	178 x 22,23	ZA120-325	10 Buc.	
	28N	34704496	115 x 22,23	ZA40-325	10 Buc.
		34704497	115 x 22,23	ZA60-325	10 Buc.
		34704498	115 x 22,23	ZA80-325	10 Buc.
		34704499	115 x 22,23	ZA120-325	10 Buc.
34704500		125 x 22,23	ZA40-325	10 Buc.	
34704521		125 x 22,23	ZA60-325	10 Buc.	
34704522		125 x 22,23	ZA80-325	10 Buc.	
34704523		125 x 22,23	ZA120-325	10 Buc.	
34704752		178 x 22,23	ZA40-325	10 Buc.	
34704753		178 x 22,23	ZA60-325	10 Buc.	
34704754		178 x 22,23	ZA80-325	10 Buc.	
34704755		178 x 22,23	ZA120-325	10 Buc.	

 **Disc lamelar BASIC**
Pentru oțel

**Aplicație**


- + Pentru operații de polizare pe diverse tipuri de oțel.
- + Pentru polizarea suprafeței și pentru finisarea cordoanelor de sudură.


Avantaj

- + Manevrare robustă
- + Raport bun preț - calitate
- + Rezultate excelente

Noi recoman

- + Pentru o rată mare de îndepărtare a materialului se folosesc granulațiile 40/60
- + Pentru polizare fină se folosesc granulațiile 80/120

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	27A	34207216	115 x 22,23	A 40 S- B	10 Buc.
	34207217	115 x 22,23	A 60 S- B	10 Buc.	
	34207231	115 x 22,23	A 80 S- B	10 Buc.	
	34207233	115 x 22,23	A 120 S- B	10 Buc.	
	34207235	125 x 22,23	A 40 S- B	10 Buc.	
	34207236	125 x 22,23	A 60 S- B	10 Buc.	

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 28A	34207237	125 x 22,23	A 80 S- B	10 Buc.
	34207238	125 x 22,23	A 120 S- B	10 Buc.
	34206858	125 x 22,23	A 40 S- B	10 Buc.
	34206860	125 x 22,23	A 60 S- B	10 Buc.
	34206891	125 x 22,23	A 80 S- B	10 Buc.
	34206892	125 x 22,23	A 120 S- B	10 Buc.



Disc lamelar ONE 2 in1

pentru oțel și oțel inoxidabil



Aplicație



- + Pentru o polizare precisă și rapidă a diverselor mărci de oțel și oțel inoxidabil.

Noi recomandări

- + Granulația 40/60 pentru o rată mare de îndepărtare a materialului
- + Granulația 80/120 for operații de finisare

Avantaj

- + Calitate familiară Tyrolit la un preț minim
- + Distribuire uniformă a lamelor abrazive pentru o durată de viață îndelungată
- + Perfect pentru piața hobby cât și pentru aplicațiile profesionale

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
 27A	34689694	115 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 Buc.
	34689695	115 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 Buc.
	34689696	115 x 22,23	ZA 80 Q- B	10 Buc.
	34689697	115 x 22,23	ZA 120 Q- B	10 Buc.
	34689698	125 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 Buc.
	34689699	125 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 Buc.
	34689700	125 x 22,23	ZA 80 Q- B	10 Buc.
	34689701	125 x 22,23	ZA 120 Q- B	10 Buc.
 28A	34689809	115 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 Buc.
	34689810	115 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 Buc.
	34689821	115 x 22,23	ZA 80 Q- B	10 Buc.
	34689822	115 x 22,23	ZA 120 Q- B	10 Buc.
	34689823	125 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 Buc.
	34689824	125 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 Buc.
	34689825	125 x 22,23	ZA 80 Q- B	10 Buc.
	34689826	125 x 22,23	ZA 120 Q- B	10 Buc.



PREMIUM DISC LAMELAR

CERAMIC pentru Inox









Aplicație

- + Pentru operații de polizare solicitante pe diferite tipuri de oțel inoxidabil.

Avantaj

- + Rată maximă de îndepărtare a materialului mulțumită granulei ceramice.
- + Polizare rece datorită stratului suplimentar de aditivi care previne discolorațiunile de pe piesa de lucru, prevenind astfel operații de prelucrare ulterioare.
- + Finisare uniformă a suprafeței mulțumită caracteristicii de auto-ascuțire a granulei abrazive pe toată durata de viață a discului.
- + Formă 28N: Bazat pe resurse sustenabile – suportul acestui flap disc este compus din materiale reciclabile în proporție de 35%

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
 	27A	645130	115 x 22,23	CA 40 R- B	10 Buc.
		645132	115 x 22,23	CA 60 R- B	10 Buc.
		645135	125 x 22,23	CA 40 R- B	10 Buc.
		645137	125 x 22,23	CA 60 R- B	10 Buc.
 	28A	719797	115 x 22,23	CA 40 R- B	10 Buc.
		719798	115 x 22,23	CA 60 R- B	10 Buc.
		719799	125 x 22,23	CA 40 R- B	10 Buc.
		719800	125 x 22,23	CA 60 R- B	10 Buc.
 	28N	719846	125 x 22,23	CA 40 R- B	10 Buc.
		719847	125 x 22,23	CA 60 R- B	10 Buc.



PREMIUM FASTCUT SE Disc lamelar

pentru oțel și oțel inoxidabil



Aplicație



- + Pentru operații de polizare solicitante pe diferite tipuri de oțel și oțel inoxidabil
- + Pentru finisarea cordoanelor de sudură precum și pentru polizarea suprafeței

Avantaj

- + Rată maximă de îndepărtare a materialului datorită tehnologiei FASTCUT (polizare rapidă)
- + Foarte lungă durată de viață
- + Purity chimică previne coroziunea, punctele de rugină și reducerea rezistenței la oboseală cu cele mai bune rezultate pe oțel inoxidabil
- + Perfecta adaptare la suprafețe piesei de lucru garantează o polizare curată.

Noi recomandări

- + Granulația 40/60 pentru o rată mare de îndepărtare a materialului
- + Granulația 80/120 pentru finisare
- + Cele mai bune rezultate când se folosesc pe polizoare unghiulare puternice

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
 	27A	34327543	115 x 22,23	ZA 40 O- B	10 Buc.
		34327544	115 x 22,23	ZA 60 O- B	10 Buc.
		34327550	125 x 22,23	ZA 40 O- B	10 Buc.
		34327561	125 x 22,23	ZA 60 O- B	10 Buc.
		34327562	125 x 22,23	ZA 80 O- B	10 Buc.
		34327563	125 x 22,23	ZA 120 O- B	10 Buc.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	34327565	150 x 22,23	ZA 40 O- B	10 Buc.
	34327566	150 x 22,23	ZA 60 O- B	10 Buc.
	34327567	150 x 22,23	ZA 80 O- B	10 Buc.
	34327568	150 x 22,23	ZA 120 O- B	10 Buc.



PREMIUM DISC LAMELAR

Pentru materiale neferoase



Aplicație


- + Pentru operații de polizare solicitante pe materiale neferoase, în special pentru materialele dificil de polizat cum ar fi aluminiu, bronz aluminiu, aliaje pe bază de aluminiu, cupru, bronz, alamă sau nichel.

Noi recomandări


- + Pentru o rată mare de îndepărtare a materialului se folosesc granulațiile 40/60.
- + Pentru polizare fină se folosesc granulațiile 80/120

Avantaj

- + Specificația previne uzura prematură și ancrasarea sa.
- + Permite auto-curățarea și auto-ascuțirea discului din timpul polizării datorită granulei ceramice.
- + Performanță constantă

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	27A	707005	115 x 22,23	CA 40 N- B	10 Buc.
	707007	115 x 22,23	CA 60 N- B	10 Buc.	
	707008	115 x 22,23	CA 80 N- B	10 Buc.	
	707010	115 x 22,23	CA 120 N- B	10 Buc.	
	707011	125 x 22,23	CA 40 N- B	10 Buc.	
	707012	125 x 22,23	CA 60 N- B	10 Buc.	
	707013	125 x 22,23	CA 80 N- B	10 Buc.	
	707014	125 x 22,23	CA 120 N- B	10 Buc.	
	707015	178 x 22,23	CA 40 N- B	10 Buc.	
	707016	178 x 22,23	CA 60 N- B	10 Buc.	



Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	28N	34673968	115 x 22,23	DGT-DC60	1 Buc.
	34673969	115 x 22,23	DGT-DC120	1 Buc.	
	34673970	115 x 22,23	DGT-DC200	1 Buc.	
	34671508	125 x 22,23	DGT-DC60	1 Buc.	
	34673966	125 x 22,23	DGT-DC120	1 Buc.	
	34673967	125 x 22,23	DGT-DC200	1 Buc.	



Discuri dințate STANDARD

Pentru piatră



Aplicație

- + Pentru prelucrarea pietrei dure și moi precum și a sticlei

Noi recoman

- + Granulații 60/80 pentru îndepărtare sporită
- + Granulații 120-400 pentru lucrările de finisare

Avantaj

- + Confort foarte sporit la prelucrarea pietrei
- + Carbură de siliciu pentru durată de viață îndelungată și agresivitate sporită pe piatră și sticlă
- + Miezul reglabil permite utilizarea 100% a pânzei abrazive

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	28N	750507	115 x 22,23	C 60 U- B	10 Buc.
		750510	115 x 22,23	C 80 U- B	10 Buc.
		750511	115 x 22,23	C 120 U- B	10 Buc.
		750526	115 x 22,23	C 220 U- B	10 Buc.
		750532	115 x 22,23	C 400 U- B	10 Buc.
		750535	178 x 22,23	C 60 U- B	10 Buc.
		750536	178 x 22,23	C 80 U- B	10 Buc.
		750537	178 x 22,23	C 120 U- B	10 Buc.
		750540	178 x 22,23	C 220 U- B	10 Buc.
		750541	178 x 22,23	C 400 U- B	10 Buc.

Abrasive pe suport (șmirghele) - Discuri din fibră



Discuri din fibre naturale CERABOND X

pentru oțel și oțel inoxidabil



Aplicație

- + Pentru lucrări grosiere de șlefuire și îndepărtare a ruginii sau bavurilor de pe suprafețe dure de oțel și oțel inoxidabil

Avantaj

- + Îndepărtare rapidă a materialului datorită structurii unice a granulelor
- + Agresivitate constantă și anduranță
- + Durată maximă de viață datorită stratului de răcire
- + Raport echilibrat preț - performanță
- + Mieș prietenos cu mediul, ajustabil prin tăiere

Formă	Cod produs	Dimensiune	Granulație	Turația maximă (rpm)	UA	
	DISC-N	34617406	115 x 22	36	13300	10 Buc.
		34617421	125 x 22	36	12250	10 Buc.
		34617422	180 x 22	36	8600	10 Buc.



Discuri de șlefuire CERABOND X

pentru oțel și oțel inoxidabil



Aplicație

- + Pentru lucrări grosiere de șlefuire și îndepărtare a ruginii sau bavurilor de pe suprafețe dure de oțel și oțel inox

Avantaj

- + Decapare rapidă datorită structurii unice a granulelor
- + Agresivitate permanentă
- + Durata maximă de viață datorită stratului de răcire

Noi recoman

- + Mărime granule 24/36/40/60 pentru decapare maximă
- + Mărime granule 80/120 pentru șlefuire fină

Formă	Cod produs	Dimensiune	Granulație	Turația maximă (rpm)	UA	
	DISC-V	34486168	115 x 22 / 4	24	13300	25 Buc.
		34486170	115 x 22 / 4	36	13300	25 Buc.
		34486193	115 x 22 / 4	40	13300	25 Buc.
		34486194	115 x 22 / 4	60	13300	25 Buc.
		34486195	115 x 22 / 4	80	13300	25 Buc.
		34486196	115 x 22 / 4	120	13300	25 Buc.
		34486197	125 x 22 / 4	24	12300	25 Buc.
		34486199	125 x 22 / 4	36	12300	25 Buc.
		34486201	125 x 22 / 4	40	12300	25 Buc.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Granulație	Turația maximă (rpm)	UA
	34486202	125 x 22 / 4	60	12300	25 Buc.
	34486204	125 x 22 / 4	80	12300	25 Buc.
	34486205	125 x 22 / 4	120	12300	25 Buc.
	34537494	150 x 22 / 4	36	10200	25 Buc.
	34486206	180 x 22 / 4	24	8600	25 Buc.
	34486207	180 x 22 / 4	36	8600	25 Buc.
	34486209	180 x 22 / 4	40	8600	25 Buc.
	34486211	180 x 22 / 4	60	8600	25 Buc.
	34486214	180 x 22 / 4	80	8600	25 Buc.
	34486217	180 x 22 / 4	120	8600	25 Buc.



Discuri de șlefuire CERABOND X

pentru oțel și oțel inoxidabil



Aplicație


- + Pentru lucrări grosiere de șlefuire și îndepărtare a ruginii sau bavurilor de pe suprafețe dure de oțel și oțel inox

Noi recomandări

- + Mărime granule 24/36/40/60 pentru decapare maximă
- + Mărime granule 80/120 pentru șlefuire fină

Avantaj

- + Decapare rapidă datorită structurii unice a granulelor
- + Agresivitate permanentă
- + Durata maximă de viață datorită stratului de răcire

Formă	Cod produs	Dimensiune	Granulație	Turația maximă (rpm)	UA	
	DISC-V	34480494	115 x 22 / 4	24	13300	50 Buc.
	34480447	115 x 22 / 4	36	13300	50 Buc.	
	34480448	115 x 22 / 4	40	13300	50 Buc.	
	34480449	115 x 22 / 4	60	13300	50 Buc.	
	34480450	115 x 22 / 4	80	13300	50 Buc.	
	34480471	115 x 22 / 4	120	13300	50 Buc.	
	34480472	125 x 22 / 4	24	12300	50 Buc.	
	34480473	125 x 22 / 4	36	12300	50 Buc.	
	34480474	125 x 22 / 4	40	12300	50 Buc.	
	34480475	125 x 22 / 4	60	12300	50 Buc.	
	34480476	125 x 22 / 4	80	12300	50 Buc.	
	34480477	125 x 22 / 4	120	12300	50 Buc.	
	34480478	180 x 22 / 4	24	8600	50 Buc.	
	34480479	180 x 22 / 4	36	8600	50 Buc.	
	34480480	180 x 22 / 4	40	8600	50 Buc.	
	34480491	180 x 22 / 4	60	8600	50 Buc.	
	34480492	180 x 22 / 4	80	8600	50 Buc.	
	34480493	180 x 22 / 4	120	8600	50 Buc.	



PREMIUM ZA-P48N DISC DE IUTĂ

Pentru oțel și oțel inoxidabil



Aplicație

- + Pentru o șlefuire grosieră precum și pentru îndepărtarea ruginii a arsurilor de pe suprafețele oțelului dur și a oțelului inoxidabil.

Noi recoman

- + Pentru o rată maximă de îndepărtare a materialului se recomandă a se folosi granulația 36
- + Pentru operații normale de șlefuire se recomandă a se folosi granulația 60

Avantaj

- + Granula de zirconiu împreună cu stratul suplimentar de răcire asigură o rată foarte bună de îndepărtare a materialului.
- + Ecologic, cu posibilitatea micșorării diametrului miezului din fibră de iută, garantând astfel o durată maximă de viață.
- + Miezul ajută la degajarea căldurii spre exterior asigurând o polizare rece.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Granulație	Turația maximă (rpm)	UA	
	DISC-N	706128	115 x 22	36	13300	10 Buc.
		205056	115 x 22	60	13300	10 Buc.
		706129	125 x 22	36	12250	10 Buc.
		205058	125 x 22	60	12250	10 Buc.
		706130	180 x 22	36	8600	10 Buc.



PREMIUM ZA-P48 V DISC DE FIBRĂ VULCANIZATĂ

Pentru oțel și oțel inoxidabil



Aplicație

- + Pentru o șlefuire grosieră precum și pentru îndepărtarea ruginii a arsurilor de pe suprafețele oțelului laminat și dur și ale oțelului inoxidabil.

Noi recoman

- + Pentru o rată maximă de îndepărtare a materialului se folosesc granulațiile 24/36/40/60
- + Pentru o șlefuire fină se folosesc granulațiile 80/120

Avantaj

- + Granula de zirconiu împreună cu stratul suplimentar de răcire asigură o foarte bună rată de îndepărtare a materialului.
- + Strat suplimentar de răcire pentru o durstă de viață prelungită.
- + Foarte bună finisare a suprafeței datorită optimizării grosimii suportului.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Granulație	Turația maximă (rpm)	UA	
	DISC-V	34162979	115 x 22 / 4	24	13300	25 Buc.
		34162980	115 x 22 / 4	36	13300	25 Buc.
		34162981	115 x 22 / 4	40	13300	25 Buc.
		34162982	115 x 22 / 4	60	13300	25 Buc.
		34162983	115 x 22 / 4	80	13300	25 Buc.
		34162985	115 x 22 / 4	120	13300	25 Buc.
		34162987	125 x 22 / 4	24	12300	25 Buc.
		34162988	125 x 22 / 4	36	12300	25 Buc.
		34162989	125 x 22 / 4	40	12300	25 Buc.
		34162990	125 x 22 / 4	60	12300	25 Buc.
		34163011	125 x 22 / 4	80	12300	25 Buc.
		34163012	125 x 22 / 4	120	12300	25 Buc.
		34163013	180 x 22 / 4	24	8600	25 Buc.
		34163014	180 x 22 / 4	36	8600	25 Buc.
		34163021	180 x 22 / 4	80	8600	25 Buc.



PREMIUM ZA-P48 V DISC DE FIBRĂ VULCANIZATĂ

Pentru oțel și oțel inoxidabil



Aplicație



- + Pentru o șlefuire grosieră precum și pentru îndepărtarea ruginii a arsurilor de pe suprafețele oțelului laminat și dur și ale oțelului inoxidabil.

Noi recoman

- + Pentru o rată maximă de îndepărtare a materialului se folosesc granulațiile 24/36/40/60
- + Pentru o șlefuire fină se folosesc granulațiile 80/120

Avantaj

- + Granula de zirconiu împreună cu stratul suplimentar de răcire asigură o foarte bună rată de îndepărtare a materialului.
- + Strat suplimentar de răcire pentru o durstă de viață prelungită.
- + Foarte bună finisare a suprafeței datorită optimizării grosimii suportului.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Granulație	Turația maximă (rpm)	UA	
 	DISC-V	34163024	115 x 22 / 4	24	13300	50 Buc.
	34163025	115 x 22 / 4	36	13300	50 Buc.	
	34163026	115 x 22 / 4	40	13300	50 Buc.	
	34163888	115 x 22 / 4	60	13300	50 Buc.	
	34163889	115 x 22 / 4	80	13300	50 Buc.	
	34163890	115 x 22 / 4	120	13300	50 Buc.	
	34163902	125 x 22 / 4	24	12300	50 Buc.	
	34163903	125 x 22 / 4	36	12300	50 Buc.	
	34163905	125 x 22 / 4	40	12300	50 Buc.	
	34163906	125 x 22 / 4	60	12300	50 Buc.	
	34163908	125 x 22 / 4	80	12300	50 Buc.	
	34163910	125 x 22 / 4	120	12300	50 Buc.	
	34163911	180 x 22 / 4	24	8600	50 Buc.	
	34163912	180 x 22 / 4	36	8600	50 Buc.	
	34163913	180 x 22 / 4	40	8600	50 Buc.	
	34163914	180 x 22 / 4	60	8600	50 Buc.	
	34163915	180 x 22 / 4	80	8600	50 Buc.	
34163917	180 x 22 / 4	120	8600	50 Buc.		



Discuri fibra vulcanizată ZA-P50 V PREMIUM

Pentru oțel



Aplicație


- + Pentru șlefuire grosieră și fină precum și pentru îndepărtarea ruginii și a bavurilor de pe suprafața oțelului.

Noi recoman

- + Granulațiile 24/36/40/60 pentru rată maximă de îndepărtare a materialului.
- + Granulațiile 80/100/120 pentru o șlefuire fină

Avantaj

- + Granula de zirconiu asigură o rată mare de îndepărtare a materialului la oțel și o bună abilitate de polizare.
- + Nivel redus de vibrații pentru o operare confortabilă.
- + Suport foarte rezistent

Formă	Cod produs	Dimensiune	Granulație	Turația maximă (rpm)	UA	
	DISC-V	34657081	115 x 22 / 4	24	13300	25 Buc.
	34657082	115 x 22 / 4	36	13300	25 Buc.	
	34657083	115 x 22 / 4	40	13300	25 Buc.	
	34657085	115 x 22 / 4	60	13300	25 Buc.	
	34657086	115 x 22 / 4	80	13300	25 Buc.	
	34657089	115 x 22 / 4	120	13300	25 Buc.	
	34663940	125 x 22 / 4	24	12300	25 Buc.	
	34657090	125 x 22 / 4	36	12300	25 Buc.	
	34657092	125 x 22 / 4	40	12300	25 Buc.	
	34657093	125 x 22 / 4	60	12300	25 Buc.	
	34657094	125 x 22 / 4	80	12300	25 Buc.	
	34657095	125 x 22 / 4	120	12300	25 Buc.	
	34663952	180 x 22 / 4	24	8600	25 Buc.	
	34657096	180 x 22 / 4	36	8600	25 Buc.	
	34657097	180 x 22 / 4	40	8600	25 Buc.	
	34657099	180 x 22 / 4	60	8600	25 Buc.	
34657100	180 x 22 / 4	80	8600	25 Buc.		
34657102	180 x 22 / 4	120	8600	25 Buc.		



DISC DE FIBRĂ VULCANIZATĂ A-B15V

Pentru oțel, aluminiu și lemn



Aplicație

+ Disponibil pentru uzul universal pentru oțel, metale neferoase, și pentru lemn


Noi recomandări

+ Granulația 24 - 60 pentru o rata maximă de îndepărtare a materialului.

+ Granulațiile 80/100/120 pentru șlefuire fină

Avantaj

+ Granulă din oxid de aluminiu pentru o durată de viață îndelungată și abilitate mare de șlefuire.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Granulație	Turația maximă (rpm)	UA	
	DISC-V	34657123	100 x 16	36	26500	25 Buc.
	34657124	100 x 16	40	26500	25 Buc.	
	34657125	100 x 16	60	26500	25 Buc.	
	34657126	100 x 16	80	26500	25 Buc.	
	34657128	100 x 16	120	26500	25 Buc.	
	34657129	115 x 22	16	13300	25 Buc.	
	34657130	115 x 22	24	13300	25 Buc.	
	34657141	115 x 22	36	13300	25 Buc.	
	34657142	115 x 22	40	13300	25 Buc.	
	34663936	115 x 22	50	13300	25 Buc.	
	34657143	115 x 22	60	13300	25 Buc.	
	34657144	115 x 22	80	13300	25 Buc.	
	34657145	115 x 22	100	13300	25 Buc.	

Formă	Cod produs	Dimensiune	Granulație	Turația maximă (rpm)	UA
	34657146	115 x 22	120	13300	25 Buc.
	34657147	125 x 22	16	12300	25 Buc.
	34657148	125 x 22	24	12300	25 Buc.
	34657149	125 x 22	36	12300	25 Buc.
	34657150	125 x 22	40	12300	25 Buc.
	34663937	125 x 22	50	12300	25 Buc.
	34657151	125 x 22	60	12300	25 Buc.
	34657152	125 x 22	80	12300	25 Buc.
	34657153	125 x 22	100	12300	25 Buc.
	34657154	125 x 22	120	12300	25 Buc.
	34657155	180 x 22	16	8600	25 Buc.
	34657156	180 x 22	24	8600	25 Buc.
	34657157	180 x 22	36	8600	25 Buc.
	34657158	180 x 22	40	8600	25 Buc.
	34663939	180 x 22	50	8600	25 Buc.
	34657159	180 x 22	60	8600	25 Buc.
	34657160	180 x 22	80	8600	25 Buc.
	34657161	180 x 22	100	8600	25 Buc.
	34657162	180 x 22	120	8600	25 Buc.



ACCESORII

Pentru DISC DE IUTĂ




Aplicație

+ Este dezvoltat pentru a asigura o distanță corectă între disc și polizorul unghiular

Avantaj

- + Permite polizarea suprafeței drepte cu un mini polizor unghiular.
- + Compatibil cu toate diametrele.

Formă	Cod produs	Dimensiune	UA	
	100 SFL	21381	42 x 22,23	1 Buc.



PREMIUM ACCESORII

Pentru DISC DE FIBRĂ



Aplicație

+ Pad-ul oferă cel mai bun suport pentru lucrul cu discurile din fibră.

Avantaj

+ Durițiți diferite în funcție de rata de îndepărtare a suprafeței.
+ O circulație a aerului constantă datorită formei speciale, ce previne acumularea de căldură în disc și în piesa de lucru.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Prindere	Specificație	Turația maximă (rpm)	UA
	PADFIBER 709992	115 x 22	M14	HARD	13300	5 Buc.
	709989	115 x 22	M14	VERY HARD	13300	5 Buc.
	709993	125 x 22	M14	HARD	12300	5 Buc.
	34626329	125 x 22	M14	MEDIUM	12300	1 Buc.
	709991	125 x 22	M14	VERY HARD	12300	5 Buc.
	709994	180 x 22	M14	HARD	8600	5 Buc.



ACCESORII BASIC

Pentru DISC DE FIBRĂ



Aplicație

+ Pad-ul oferă cel mai bun suport pentru lucrul cu discurile de fibră

Avantaj

+ Suport bun pentru o finisare perfectă a suprafeței.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Prindere	Specificație	Turația maximă (rpm)	UA
	PADFIBER 709995	115 x 22	M14	HARD	13300	1 Buc.
	709999	115 x 22	5/8	HARD	13300	1 Buc.
	709997	125 x 22	M14	HARD	12300	1 Buc.
	710002	125 x 22	5/8	HARD	12300	1 Buc.
	709998	180 x 22	M14	HARD	8600	1 Buc.
	710005	180 x 22	5/8	HARD	8600	5 Buc.

Abrazive pe suport (șmirghele) - Disc abraziv cu schimbare rapidă



Discuri cu înlocuire rapidă PREMIUM CA-P43 PE X Y Quick-Change pentru oțel



Aplicație

- + Construcția de matrice și modele, construcții și reparații de vehicule, industria aerospațială, fabricarea de recipiente și instalații mici

Noi recoman

- + Sistem R cu filet exterior pe discul de polizare: Suprafața adezivă mai mare asigură o rezistență mai mare la solicitări mecanice în comparație cu Sistemul S.
- + Granulație 36/40/50/60 pentru rată maximă de îndepărtare a materialului
- + Granulație 80/120 pentru prelucrare fină

Avantaj

- + Rată crescută de îndepărtare a materialului
- + Duritatea ridicată a zirconiului asigură o rezistență îmbunătățită
- + Optim pentru suprafețe de mici dimensiuni
- + Durată de viață îndelungată

Formă	Cod produs	Dimensiune	Granulație	Turația maximă (rpm)	UA	
	QDISC-PE	34593675	51 x R	36	25000	100 Buc.
		34593676	51 x R	40	25000	100 Buc.
		34593678	51 x R	60	25000	100 Buc.
		34593679	51 x R	80	25000	100 Buc.
		34593680	51 x R	120	25000	100 Buc.
		34593681	76 x R	36	20000	50 Buc.
		34593684	76 x R	60	20000	50 Buc.
		34593685	76 x R	80	20000	50 Buc.
		34593686	76 x R	120	20000	50 Buc.



PREMIUM ZA-P43 PC X DISC CU SCHIMBARE RAPIDĂ

Pentru oțel



Aplicație



- + Pentru șlefuire grosieră, și îndepărtarea ruginii și a bavurilor din locurile greu accesibile din suprafețele de oțel.

Noi recoman

- + Pentru o rată maximă de îndepărtare a materialului se folosesc granulațiile 36/40/60.
- + Polizare fină cu granulațiile 80/120.

Avantaj

- + Granula de zirconiu garantează o durată maximă de viață și o abilitate mare de polizare pe oțel.
- + Sistemul de prindere rapidă Tyrolit QUICK - CHANGE este folosit pentru o schimbare rapidă a discului.
- + Gamă sortimentală.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Granulație	Turația maximă (rpm)	UA	
 	QDISC-C	116061	50 x R	36	25000	100 Buc.
		116065	50 x R	40	25000	50 Buc.
		116097	50 x R	60	25000	50 Buc.
		116111	50 x R	80	25000	50 Buc.
		116115	50 x R	120	25000	50 Buc.



PREMIUM CA-P93 PE Y QUICK-CHANGE DISC

Pentru oțel și oțel inoxidabil



Aplicație



- + Pentru o șlefuire grosieră a suprafețelor de oțel și oțel inoxidabil, precum și pentru îndepărtarea ruginii și a bavurilor din locurile greu accesibile.

Noi recoman

- + Pentru o rată maximă de îndepărtare a materialului se folosesc granulațiile 36/40/60.
- + Pentru o polizare fină se folosesc granulațiile 80/120.

Avantaj

- + Rată maximă de îndepărtare a materialului garantată de abilitatea maximă de polizare.
- + Disc cu durată foarte mare de viață datorită stratului triplu al suportului textil în combinație cu granula ceramică și a stratului de aditivi de răcire.
- + Forma robustă asigură ruperea minimă a granulei și o foare emare stabilitate a cantului. rupere

Formă	Cod produs	Dimensiune	Granulație	Turația maximă (rpm)	UA	
 	QDISC-PE	112917	50 x R	36	25000	50 Buc.
		112918	50 x R	40	25000	50 Buc.
		112923	50 x R	60	25000	50 Buc.
		112924	50 x R	80	25000	50 Buc.
		112928	50 x R	120	25000	50 Buc.
		112950	50 x S	36	25000	50 Buc.
		112988	50 x S	60	25000	50 Buc.
		113007	50 x S	80	25000	50 Buc.
		113023	50 x S	120	25000	50 Buc.
		112934	75 x R	36	20000	25 Buc.
		112935	75 x R	40	20000	25 Buc.
		112937	75 x R	60	20000	25 Buc.
		112947	75 x R	80	20000	25 Buc.
		112948	75 x R	120	20000	25 Buc.
		113026	75 x S	36	20000	25 Buc.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Granulație	Turația maximă (rpm)	UA
	113031	75 x S	60	20000	25 Buc.
	113057	75 x S	80	20000	25 Buc.
	113059	75 x S	120	20000	25 Buc.



Discuri cu înlocuire rapidă PREMIUM CA-P92 PE X Y Quick Change



pentru oțel inoxidabil, oțeluri înalt aliate, aluminiu

Aplicație

- + Pentru lucrări cu îndepărtare intensă a materialului și viteză mare de prelucrare (înlăturarea bavurilor mici, a punctelor de sudură sau a proeminențelor de sudură)

Noi recomandări

- + Sistem R cu filet exterior pe discul de polizare: Suprafața adezivă mai mare asigură o rezistență mai mare la solicitări mecanice în comparație cu Sistemul S.
- + Granulație 36/40/50/60 pentru rată maximă de îndepărtare a materialului
- + Granulație 80/120 pentru prelucrare fină

Avantaj

- + Durată de viață, capacitate de tăiere și stabilitate a muchiilor excelente
- + Stratul de acoperire suplimentar răcește și previne decolorarea pe oțel inoxidabil
- + Optim pentru suprafețe de mici dimensiuni
- + Rată maximă de îndepărtare a materialului în cel mai scurt timp

Formă	Cod produs	Dimensiune	Granulație	Turația maximă (rpm)	UA	
	QDISC-PE	34593711	25 x R	36	30000	100 Buc.
		34593713	25 x R	50	30000	100 Buc.
		34593714	25 x R	60	30000	100 Buc.
		34593715	25 x R	80	30000	100 Buc.
		34594041	25 x S	36	30000	100 Buc.
		34593720	38 x R	60	25000	100 Buc.
		34593721	38 x R	80	25000	100 Buc.
		34593722	38 x R	120	25000	100 Buc.
		34594052	38 x S	120	25000	100 Buc.
		34593723	51 x R	36	25000	100 Buc.
		34593724	51 x R	40	25000	100 Buc.
		34593726	51 x R	60	25000	100 Buc.
		34593727	51 x R	80	25000	100 Buc.
		34593728	51 x R	120	25000	100 Buc.
		34594057	51 x S	60	25000	100 Buc.
		34594058	51 x S	80	25000	100 Buc.
		34594059	51 x S	120	25000	100 Buc.
		34593729	76 x R	36	20000	50 Buc.
		34593731	76 x R	50	20000	50 Buc.
		34593732	76 x R	60	20000	50 Buc.
	34593733	76 x R	80	20000	50 Buc.	



PREMIUM ZA-P48 PE Y DISC CU SCHIMBARE RAPIDĂ

PENTRU OȚEL ȘI OȚEL INOXIDABIL



Aplicație



- + Pentru șlefuire grosieră, pentru îndepărtarea ruginii, și bavurilor, din locurile greu accesibile ale suprafețelor din oțel și oțel inoxidabil.

Noi recomandări

- + Pentru o rată maximă de îndepărtare a materialului se folosesc granulațiile 24/36/40/60.
- + Pentru șlefuire fină se folosesc granulațiile 80/120.

Avantaj

- + Abilitatea înaltă de polizare garantează o rată maximă de îndepărtare a materialului.
- + Disc cu durată de viață îndelungată datorită stratului textil triplu în combinație cu oxidul de aluminiu și a stratului de aditivi de răcire.
- + Forma robustă asigură o minimă rupere a granulelor și o înaltă stabilitate a cantului.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Granulație	Turația maximă (rpm)	UA	
 	QDISC-PE	112398	50 x R	24	25000	50 Buc.
	112401	50 x R	36	25000	50 Buc.	
	112406	50 x R	40	25000	50 Buc.	
	112411	50 x R	60	25000	50 Buc.	
	112413	50 x R	80	25000	50 Buc.	
	112418	50 x R	120	25000	50 Buc.	
	112469	50 x S	36	25000	50 Buc.	
	112471	50 x S	40	25000	50 Buc.	
	112486	50 x S	60	25000	50 Buc.	
	112493	50 x S	80	25000	50 Buc.	
	112494	50 x S	120	25000	50 Buc.	
	112432	75 x R	24	20000	25 Buc.	
	112438	75 x R	36	20000	25 Buc.	
	112447	75 x R	60	20000	25 Buc.	
	112449	75 x R	80	20000	25 Buc.	
	112452	75 x R	120	20000	25 Buc.	
	112527	75 x S	60	20000	25 Buc.	



Discuri cu înlocuire rapidă PREMIUM CA-P01

PE X Y Quick-Change

pentru oțel, materiale neferoase, plastic and lemn



Aplicație


- + Construcția de matrice și modele, construcții și reparații de vehicule, industria aerospațială, fabricarea de recipiente și instalații mici

Noi recomandări

- + Sistem R cu filet exterior pe discul de polizare: Suprafața adezivă mai mare asigură o rezistență mai mare la solicitările mecanice în comparație cu Sistemul S. Sistemul este compatibil cu discuri de sprijin de la produse similare concurente.
- + Granulație 36/40/50/60 pentru rată maximă de îndepărtare a materialului
- + Granulație 80/120 pentru prelucrare fină

Avantaj

- + Raport preț - performanță excelent
- + Aplicabilitate universală
- + Optim pentru suprafețe de mici dimensiuni
- + Durată de viață îndelungată

Formă	Cod produs	Dimensiune	Granulație	Turația maximă (rpm)	UA	
	QDISC-PE	34593649	38 x R	80	25000	100 Buc.
		34593651	51 x R	36	25000	100 Buc.
		34593652	51 x R	40	25000	100 Buc.
		34593654	51 x R	60	25000	100 Buc.
		34593655	51 x R	80	25000	100 Buc.
		34593656	51 x R	120	25000	100 Buc.
		34593657	76 x R	36	20000	50 Buc.
		34593658	76 x R	40	20000	50 Buc.
		34593660	76 x R	60	20000	50 Buc.
		34593661	76 x R	80	20000	50 Buc.
		34593662	76 x R	120	20000	50 Buc.



PREMIUM A-P01 PC X / PE Y DISC CU SCHIMBARE RAPIDĂ

Pentru oțel, materiale neferoase, plastic and lemn



Aplicație



- + Pentru șlefuirea unei game variate de materiale, cum ar fi, oțelul, materialele neferoase, plasticul și lemnul.

Noi recomandări

- + Pentru o rată mare de îndepărtare a materialului se folosesc granulațiile 36/50/60
- + Polizare fină se folosesc granulațiile 80/120.

Avantaj

- + Uz universal
- + Necesită muncă mai puțină
- + Sortiment vast

Formă	Cod produs	Dimensiune	Granulație	Turația maximă (rpm)	UA	
	QDISC-C	111584	50 x R	80	25000	50 Buc.
		111585	50 x R	120	25000	50 Buc.
		112283	50 x S	80	25000	50 Buc.
		112298	50 x S	120	25000	50 Buc.
		112205	75 x R	80	20000	25 Buc.
	QDISC-PE	111567	50 x R	36	25000	50 Buc.
		111577	50 x R	60	25000	50 Buc.
		112254	50 x S	36	25000	50 Buc.
		112273	50 x S	50	25000	50 Buc.
		111631	75 x R	36	20000	25 Buc.
		112204	75 x R	60	20000	25 Buc.



Discuri cu înlocuire rapidă PREMIUM ZA-P48 PE X Y Quick-Change

pentru oțel inoxidabil și aluminiu



Aplicație

- + Pentru lucrări cu îndepărtare intensă a materialului și viteză mare de prelucrare (înlăturarea bavurilor mici, a punctelor de sudură sau a proeminențelor de sudură)

Noi recomandări

- + Sistem R cu filet exterior pe discul de polizare: Suprafața adezivă mai mare asigură o rezistență mai mare la solicitări mecanice în comparație cu Sistemul S.
- + Granulație 36/40/50/60 pentru rată maximă de îndepărtare a materialului
- + Granulație 80/120 pentru prelucrare fină

Avantaj

- + Stratul de acoperire suplimentar răcește și previne decolorarea pe oțel inoxidabil
- + Rată crescută de îndepărtare a materialului
- + Duritatea ridicată a zirconiului asigură o rezistență îmbunătățită
- + Optim pentru suprafețe de mici dimensiuni
- + Durată lungă de viață și stabilitate ridicată a muchii datorită designului robust

Formă		Cod produs	Dimensiune	Granulație	Turația maximă (rpm)	UA
	QDISC-PE	34593690	25 x R	60	30000	100 Buc.
		34593696	38 x R	60	25000	100 Buc.
		34593698	38 x R	120	25000	100 Buc.
		34593699	51 x R	36	25000	100 Buc.
		34593700	51 x R	40	25000	100 Buc.
		34593701	51 x R	50	25000	100 Buc.
		34593702	51 x R	60	25000	100 Buc.
		34593703	51 x R	80	25000	100 Buc.
		34593704	51 x R	120	25000	100 Buc.
		34593705	76 x R	36	20000	50 Buc.
		34593706	76 x R	40	20000	50 Buc.
		34593707	76 x R	50	20000	50 Buc.
		34593708	76 x R	60	20000	50 Buc.
		34593709	76 x R	80	20000	50 Buc.
		34593710	76 x R	120	20000	50 Buc.



STANDARD MINI DISC CU SCHIMBARE RAPIDĂ

2in1 pentru oțel și oțel inoxidabil



Aplicație

- + Pentru șlefuirea și refinisarea zonelor greu accesibile din oțel și oțel inoxidabil cu ajutorul mini polizoarelor unghiulare.

Noi recoman

- + Pentru o rată maximă de îndepărtare a materialului se folosesc granulațiile 40/60.
- + Pentru o șlefuire fină se folosesc granulațiile 80/120.

Avantaj

- + Sistemul de prindere rapidă pentru o schimbare rapidă și convenabilă a discului.
- + Prindere tip R
- + Aplicație individuală

Formă	Cod produs	Dimensiune	Granulație	Turația maximă (rpm)	UA	
	28N	679662	50 x R	40	30000	10 Buc.
		666221	50 x R	60	30000	10 Buc.
		679663	50 x R	80	30000	10 Buc.
		679664	50 x R	120	30000	10 Buc.
		666276	75 x R	40	20000	10 Buc.
		666279	75 x R	60	20000	10 Buc.
		666280	75 x R	80	20000	10 Buc.
		666421	75 x R	120	20000	10 Buc.



STANDARD SOFTJOB

2in1 pentru oțel și oțel inoxidabil



Aplicație

- + Pentru polizarea conturului și a suprafețelor profilate, pentru curățarea cordoanelor de sudură și pentru îndepărtarea ruginii și a resturilor de vopsea folosite pe mini polizoare unghiulare.

Noi recoman

- + Pentru o rată maximă de îndepărtare a materialului se folosesc granulațiile 40/60.
- + Pentru polizare fină se folosesc granulațiile 80/120.

Avantaj

- + Polizare ușoară a locurilor greu accesibile.
- + Flexibilitate mare datorită domeniului vast de aplicație.
- + Reduce timpul de lucru

Formă	Cod produs	Dimensiune	Granulație	Turația maximă (rpm)	UA	
	28S	246982	50 x R	40	30000	10 Buc.
		246984	50 x R	60	30000	10 Buc.
		246985	50 x R	80	30000	10 Buc.
		246986	50 x R	120	30000	10 Buc.
		289327	75 x R	40	20000	10 Buc.
		289329	75 x R	60	20000	10 Buc.
		289330	75 x R	80	20000	10 Buc.





Accesorii Premium

Pentru discurile compacte Q-Disc (prindere rapidă)



Aplicație

+ Accesoriu pentru prinderea adaptoarelor discurilor pe un polizor unghiular

Formă	Cod produs	Specificație	Prindere	Turația maximă (rpm)	UA
 	PADQDISC 34214177	ADAPTER	R x M14	22000	1 Buc.





PREMIUM ACCESORII

Pentru discul cu schimbare rapidă



Aplicație

+ Accesorii pentru discurile de schimbare rapidă ce se montează pe mini-polizoare unghiulare

Formă	Cod produs	Dimensiune	Prindere	Specificație	Turația maximă (rpm)	UA
 	PADQDISC 34598666	25	R-6 x 40	MEDIUM-H	30000	1 Buc.
	34598668	25	S-6 x 40	MEDIUM-H	30000	1 Buc.
	34598667	38	R-6 x 40	MEDIUM-H	25000	1 Buc.
	34598670	38	S-6 x 40	MEDIUM-H	25000	1 Buc.
	34472191	50	R-6 x 40	HARD	25000	1 Buc.
	131779	50	R-6 x 40	MEDIUM	25000	1 Buc.
	131784	50	S-6 x 40	MEDIUM	25000	1 Buc.
	34598696	50	R-6 x 40	MEDIUM-H	25000	1 Buc.
	34598782	50	S-6 x 40	MEDIUM-H	25000	1 Buc.
	131783	75	R-6 x 40	MEDIUM	20000	1 Buc.
	131786	75	S-6 x 40	MEDIUM	20000	1 Buc.
	34598700	75	R-6 x 40	MEDIUM-H	20000	1 Buc.
	34598783	75	S-6 x 40	MEDIUM-H	20000	1 Buc.



Set de discuri PREMIUM Quick-Change

Uz universal




Aplicație

- + Setul include discurile SCM, discuri folosite la curățare grosieră, precum și discurile din fibră având specificția ZA-P48, ZA-P93 și A-P01, precum și suporturile aferente

Avantaj

- + Set de discuri de înaltă calitate pentru operații generale începând de la polizare și până la finisarea suprafeței.

Formă	Cod produs	UA
 PADQDISC	34064598	1 Buc.

Abrasive pe suport (șmirghele) - Discuri cu arici - TFC



PREMIUM ZA-P45 V | ZA-P45 P F TFC

Uz universal



Aplicație




- + Pentru o șlefuire grobă și fină a oțelului, metalelor neferoase, compozite, și a gelului.

Noi recomandări

- + Granulația 40 se folosește pentru șlefuirea cordoanelor mici de sudură și a sudurilor în puncte.
- + Granulația 60 se folosește pentru o rată maximă de îndepărtare a materialului.
- + Granulația 80/120 se folosește pentru o finisare perfectă a suprafeței.

Avantaj

- + Combinația granulei unice de zirconiu, cu un suport de hârtie rezistent furnizează o abilitate de șlefuire și durată de viață maximă.
- + Stratul activ de răcire din liant furnizează o șlefuire rece și curată.
- + Sistemul de prindere rapidă Tyrolit Fast Change se folosește la o montare rapidă și ușoară a discului cu ajutorul ariciului (Velcro).

Formă	Cod produs	Dimensiune	Granulație	Turația maximă (rpm)	UA	
 	DISC-P	706136	115	60	12300	50 Buc.
		706137	115	80	12300	50 Buc.
		706138	115	120	12300	50 Buc.
		706141	125	60	10500	50 Buc.
		706142	125	80	10500	50 Buc.
		706143	125	120	10500	50 Buc.
		706144	150	60	8800	50 Buc.
		706145	150	80	8800	50 Buc.
		706146	150	120	8800	50 Buc.
	DISC-V	706135	115	40	13300	50 Buc.
		706139	125	40	12300	50 Buc.



PREMIUM C-P65 P E TFC

Pentru piatră tare, oțel, materiale compozite, plastic și piatră moale



Aplicație

- + Pentru o șlefuire grobă și fină a pieselor din piatră dură, oțel, compozit, plastic și piatră moale.

Noi recoman

- + Granulația 40/60 se folosește pentru o rată maximă de îndepărtare a materialului.
- + Granulația 80/120 se folosește pentru o șlefuire universală.
- + Granulațiile 150 - 800 se folosesc pentru o finisare perfectă.

Avantaj

- + Suport rezistent din hârtie clasa E, perfect pentru șlefuirea de la granulațiile grobe până la cele fine.
- + Sistemul de prindere rapidă Tyrolit Fast Change se folosește la o montare rapidă și ușoară a discului cu ajutorul ariciului (Velcro).
- + Timp redus de lucru.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Granulație	Turația maximă (rpm)	UA	
	DISC-P	6957	125	40	10500	50 Buc.
	6958	125	60	10500	50 Buc.	
	6960	125	80	10500	50 Buc.	
	6964	125	120	10500	50 Buc.	
	6968	125	180	10500	50 Buc.	
	6969	125	220	10500	50 Buc.	
	6979	125	320	10500	50 Buc.	
	6991	125	400	10500	50 Buc.	
	6993	125	600	10500	50 Buc.	
	7008	180	40	7300	50 Buc.	
	7030	180	60	7300	50 Buc.	
	7055	180	80	7300	50 Buc.	
	7058	180	120	7300	50 Buc.	
	7070	180	180	7300	50 Buc.	
	7072	180	220	7300	50 Buc.	
	7086	180	320	7300	50 Buc.	
	7087	180	400	7300	50 Buc.	
	7093	180	600	7300	50 Buc.	



PREMIUM A-P22 FI TFC

Pentru plastic, materiale compozite, gel și lemn



Aplicație


- + Pentru o șlefuire grobă și fină a pieselor din plastic, compozit, gel, lemn și aluminiu.

Noi recoman

- + Granulația 40/60 se folosește pentru o rată maximă de îndepărtare a materialului.
- + Granulațiile 80-120 se folosesc pentru o șlefuire universală.
- + Granulațiile 150-400 se folosesc pentru o șlefuire perfectă a suprafeței.

Avantaj

- + Suportul special pe bază de film îmbunătățește stabilitatea muchiei și oferă o rată maximă de îndepărtare a materialului.
- + Nu se ancrează sau încarcă.
- + Sistemul de prindere Tyrolit Fast Change permite o montare rapidă și ușoară a discului datorită ariciului (Velcro).

Formă	Cod produs	Dimensiune	Granulație	Turația maximă (rpm)	UA	
	DISC-FI	706147	125 / 8	40	10500	50 Buc.
	706148	125 / 8	60	10500	50 Buc.	
	706149	125 / 8	80	10500	50 Buc.	
	706150	125 / 8	100	10500	50 Buc.	
	706151	125 / 8	120	10500	50 Buc.	
	706152	125 / 8	150	10500	50 Buc.	
	706154	125 / 8	180	10500	50 Buc.	
	706155	125 / 8	240	10500	50 Buc.	
	706157	125 / 8	320	10500	50 Buc.	
	706158	125 / 8	400	10500	50 Buc.	
	34063266	150 / 15	40	8800	50 Buc.	
	34063267	150 / 15	60	8800	50 Buc.	
	34063292	150 / 15	80	8800	50 Buc.	
	34063294	150 / 15	100	8800	50 Buc.	
	34063296	150 / 15	120	8800	50 Buc.	
	34063298	150 / 15	150	8800	50 Buc.	
	34063299	150 / 15	180	8800	50 Buc.	
	34063300	150 / 15	240	8800	50 Buc.	
	34063301	150 / 15	320	8800	50 Buc.	
	34063303	150 / 15	400	8800	50 Buc.	
	34036456	150 / 17	40	8800	50 Buc.	
	34036457	150 / 17	60	8800	50 Buc.	
	34036458	150 / 17	80	8800	50 Buc.	
	34036459	150 / 17	100	8800	50 Buc.	
	34036460	150 / 17	120	8800	50 Buc.	
	34036501	150 / 17	150	8800	50 Buc.	
	34036502	150 / 17	180	8800	50 Buc.	
	34036503	150 / 17	240	8800	50 Buc.	
	34036504	150 / 17	320	8800	50 Buc.	
	34036505	150 / 17	400	8800	50 Buc.	



PREMIUM A-P 22 PD, PE, PC TFC

Pentru compozite, plastic, gel, lemn, vopsea și lăcuite.



Aplicație


- + Pentru o șlefuire grobă și fină a pieselor din plastic , compozit, gel, lemn și aluminiu.

Noi recomandări

- + Granulația 40/60 se folosește la o rată maximă de îndepărtare a materialului.
- + Granulațiile 80-120 se folosesc pentru o șlefuire medie.
- + Garnuțiile 150 - 400 se folosesc pentru o finisare perfectă a suprafeței.

Avantaj

- + Eliminarea ancrasării și încărcării discului conduce la o durată maximă de viață.
- + Datorită suportului îmbunătățit se obține o rată maximă de îndepărtare a materialului.
- + Sistemul de prindere rapidă Tyrolit Fast Change se folosește la o montare rapidă și ușoară a discului cu ajutorul ariului (Velcr

Formă	Cod produs	Dimensiune	Granulație	Turația maximă (rpm)	UA	
	DISC-P	34230261	125 / 8	40	10500	50 Buc.
	34230417	125 / 8	60	10500	50 Buc.	
	34230419	125 / 8	80	10500	50 Buc.	
	34230420	125 / 8	100	10500	100 Buc.	
	34230422	125 / 8	120	10500	100 Buc.	
	34230446	125 / 8	150	10500	100 Buc.	
	34230447	125 / 8	180	10500	100 Buc.	
	34230449	125 / 8	220	10500	100 Buc.	
	34230450	125 / 8	240	10500	100 Buc.	
	34230452	125 / 8	320	10500	100 Buc.	
	34230453	125 / 8	400	10500	100 Buc.	
	34230486	150	40	8800	50 Buc.	
	34230487	150	60	8800	50 Buc.	
	34230488	150	80	8800	100 Buc.	
	34230490	150	120	8800	100 Buc.	
	34230531	150	150	8800	100 Buc.	
	34230532	150	180	8800	100 Buc.	
	34230533	150	240	8800	100 Buc.	
	34230534	150 / 15	40	8800	50 Buc.	
	34230535	150 / 15	60	8800	50 Buc.	
	34230591	150 / 15	80	8800	100 Buc.	
	34230592	150 / 15	100	8800	100 Buc.	
	34230593	150 / 15	120	8800	100 Buc.	
	34230595	150 / 15	150	8800	100 Buc.	
	34230597	150 / 15	180	8800	100 Buc.	
	34230598	150 / 15	220	8800	100 Buc.	
	34230599	150 / 15	240	8800	100 Buc.	
	34230600	150 / 15	320	8800	100 Buc.	
	34230601	150 / 15	400	8800	100 Buc.	
	34230605	150 / 17	40	8800	50 Buc.	
	34230606	150 / 17	60	8800	50 Buc.	
	34230607	150 / 17	80	8800	100 Buc.	
	34230608	150 / 17	100	8800	100 Buc.	
34230609	150 / 17	120	8800	100 Buc.		
34230610	150 / 17	150	8800	100 Buc.		
34230612	150 / 17	180	8800	100 Buc.		
34230613	150 / 17	220	8800	100 Buc.		
34230614	150 / 17	240	8800	100 Buc.		
34230615	150 / 17	320	8800	100 Buc.		
34230616	150 / 17	400	8800	100 Buc.		

★★★
PREMIUM

Discuri PREMIUM TRINE TFC (velcro)

pentru crom, oțel inoxidabil, aliaje din oțel inoxidabil, cobalt, nichel și titan




Aplicație

- + Pentru debavurare, șanfenare, și finisare, precum și pentru o finisare fină, pre-șlefuire și șlefuire de tranziție, și pentru șlefuirea conturilor și a profilelor.
- + Disponibil pentru șlefuire umedă și uscată.

Avantaj

- + Schimbare rapidă a discului datorită design-ului Tyrolit Fast Change (velcro)
- + Finisare uniformă și perfectă a suprafeței de-a lungul întregii durate de viață.
- + Finisare mai fină decât abrazivul convențional
- + Proprietăți de auto-ascuțire pentru o performanță mare și consistentă

Formă		Cod produs	Dimensiune	Granulație	Turația maximă (rpm)	UA
	DISC-PC	34620358	115	6	12300	25 Buc.
		34620357	115	16	12300	25 Buc.
		34620356	115	30	12300	25 Buc.
		34620355	115	45	12300	25 Buc.
		34620354	115	65	12300	25 Buc.
		34620353	115	80	12300	25 Buc.
		34687594	115	100	12300	25 Buc.
		34620387	125	6	10500	25 Buc.
		34620386	125	16	10500	25 Buc.
		34620385	125	30	10500	25 Buc.
		34620384	125	45	10500	25 Buc.
		34620383	125	65	10500	25 Buc.
		34620382	125	80	10500	25 Buc.
		34694880	125	100	10500	25 Buc.



PREMIUM ACCESORII

Pentru disc cu arici TFC



Aplicație

- + Pentru o ușoară montare a discurilor pe șlefuitorul orbital.
- + Compatibil cu toate discurile cu arici Tyrolit

Avantaj

- + Suport ideal pentru finisarea și pregătirea suprafeței.
- + Forma acestui suport permite o aspirare remarcabilă a prafului rezultat.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Prindere	Specificație	Turația maximă (rpm)	UA
	PAD 710006	115	M14	Tyrolit Fast Change HARD	13300	5 Buc.
	710007	125	M14	Tyrolit Fast Change HARD	12300	5 Buc.
	34177464	150	21 x 5/16-M8	Tyrolit Fast Change 21 HOLES HARD	10500	1 Buc.
	710008	150	23 x 5/16-M8	Tyrolit Fast Change 23 HOLES MED-HARD	10500	1 Buc.
	710009	150	23 x 5/16-M8	Tyrolit Fast Change 23 HOLES MEDIUM	10500	1 Buc.

Abrazive pe suport (șmirghele) - Benzi abrazive



CERABOND X BENZI PENTRU OȚEL ȘI OȚEL INOXIDABIL



Aplicație

- + Benzile se folosesc la șlefuirea oțelului și a oțelului inoxidabil.

Noi recomandări

- + Se recomandă granulațiile 24/36/60 pentru o rată maximă de îndepărtare a materialului.
- + Se recomandă granulațiile 60/80/120 pentru o finisare perfectă a suprafeței.

Avantaj

- + Cea mai mare rată de îndepărtare a materialului datorită folosirii unei granule ceramice.
- + Auto-ascuțirea granulei ceramice oferă o finisare constantă bună a suprafeței și totodată reducerea efortului de lucru depus de operator.
- + Star de aditivi de răcire pentru o șlefuire rece.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	Granulație	UA
	BELT-PE	34572498	75 x 2000	CA-P94	24	10 Buc.
		34571573	75 x 2000	CA-P94	36	10 Buc.
		34572499	75 x 2000	CA-P94	40	10 Buc.
		34572500	75 x 2000	CA-P94	50	10 Buc.
		34572511	75 x 2000	CA-P94	60	10 Buc.
		34572512	75 x 2000	CA-P94	80	10 Buc.
		34572517	150 x 2000	CA-P94	24	10 Buc.
		34572520	150 x 2000	CA-P94	36	10 Buc.
		34572532	150 x 2000	CA-P94	40	10 Buc.
		34572533	150 x 2000	CA-P94	50	10 Buc.
		34572534	150 x 2000	CA-P94	60	10 Buc.
		34572535	150 x 2000	CA-P94	80	10 Buc.



PREMIUM ZA-P48 PE Y BENZI

Pentru oțel și oțel inoxidabil



Aplicație

- + Pentru aplicații solicitante pe toate tipurile de oțel și oțel inoxidabil în special pentru aplicații uscate.

Noi recomandări

- + Granulația 36/60 se folosește pentru o rată maximă de îndepărtare a materialului.
- + Granulația 80/120 se folosește pentru o finisare perfectă a suprafeței.

Avantaj

- + Rată remarcabilă de îndepărtare a materialului și ideală pentru șlefuire cu o presiune de apăsare mare prin intermediul granulei de zirconiu.
- + Degajare minimă de căldură în timpul șlefuirii datorită aditivilor de răcire din liant.
- + Poliester rigid și durabil pentru o bandă robustă.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	Granulație	UA
	BELT-PE	706473	75 x 2000	ZA-P48	36	10 Buc.
		706474	75 x 2000	ZA-P48	60	10 Buc.
		706475	75 x 2000	ZA-P48	80	10 Buc.
		706477	75 x 2000	ZA-P48	120	10 Buc.



PREMIUM ZA-P41 PC X Benzi

Pentru oțel și metale neferoase



Aplicație

- + Se folosește la aplicații solicitante pe oțel și metale neferoase
- + În particular se folosește și la aplicațiile umede cu ulei, emulsie sau apă.

Noi recomandări

- + Granulația 40/60 se folosește pentru o rată maximă de îndepărtare a materialului
- + Granulația 80/120 se folosește pentru o finisare perfectă a suprafeței.

Avantaj

- + Rată remarcabilă de îndepărtare a materialului și este ideală pentru șlefuire folosindu-se o presiune mare de apăsare prin intermediul granulei de zirconiu.
- + Degajare minimă de căldură în timpul șlefuirii datorită aditivului de răcire din liant
- + Suport textil durabil pentru o bandă robustă.
- + Granulațiile 24,36 și 100 sunt disponibile doar la cerere.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	Granulație	UA
	BELT-PC	706422	50 x 1000	ZA-P41	80	10 Buc.
		706463	75 x 2000	ZA-P41	40	10 Buc.
		706464	75 x 2000	ZA-P41	60	10 Buc.
		706465	75 x 2000	ZA-P41	80	10 Buc.
		706466	75 x 2000	ZA-P41	120	10 Buc.
		706494	100 x 915	ZA-P41	60	10 Buc.
		706497	100 x 915	ZA-P41	80	10 Buc.
		706499	100 x 915	ZA-P41	120	10 Buc.
		706500	100 x 1000	ZA-P41	40	10 Buc.
		706501	100 x 1000	ZA-P41	60	10 Buc.
		706502	100 x 1000	ZA-P41	80	10 Buc.
		706503	100 x 1000	ZA-P41	120	10 Buc.
		706504	150 x 2000	ZA-P41	40	10 Buc.
		706506	150 x 2000	ZA-P41	60	10 Buc.
		706507	150 x 2000	ZA-P41	80	10 Buc.



PREMIUM ZA-P43 PE Y Benzi

Pentru oțel și metale neferoase



Aplicație

- + Pentru aplicații solicitante pe oțel și metale neferoase.
- + În particular se folosește la aplicațiile umede cu ulei, emulsie și apă.

Noi recoman

- + Granulația 36/40/60 se folosește pentru o rată maximă de îndepărtare a materialului.
- + Granulația 80/120 se folosește pentru o finisare perfectă a suprafeței.

Avantaj

- + Rată remarcabilă de îndepărtare a materialului și ideală pentru șlefuirea cu o presiune de apăsare mică spre medie.
- + Degajare de căldură minimă în timpul șlefuirii datorită aditivilor de răcire din liant.
- + Poliester rigid pentru rată maximă de îndepărtare a materialului.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	Granulație	UA
	BELT-PE	706467	75 x 2000	ZA-P43	36	10 Buc.
		706469	75 x 2000	ZA-P43	40	10 Buc.
		706470	75 x 2000	ZA-P43	60	10 Buc.
		706471	75 x 2000	ZA-P43	80	10 Buc.
		706472	75 x 2000	ZA-P43	120	10 Buc.



BASIC A-B06 PC X BENZI

Uz universal



Aplicație

- + Se folosește pentru șlefuirea diverselor materiale, în special a lemnului, folosind mașina de șlefuit portabilă.

Noi recoman

- + Granulația 40/60 se folosește pentru o rată maximă de îndepărtare a materialului.
- + Granulația 80/120 se folosește pentru o finisare perfectă a suprafeței.

Avantaj

- + Uz universal
- + Durată bună de viață.
- + O bună rată de îndepărtare a materialului.

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	Granulație	UA
	BELT-PC	706368	75 x 457	A-B06	40	10 Buc.
		706369	75 x 457	A-B06	60	10 Buc.
		706370	75 x 457	A-B06	80	10 Buc.
		706371	75 x 457	A-B06	100	10 Buc.
		706372	75 x 457	A-B06	120	10 Buc.
		706383	75 x 533	A-B06	40	10 Buc.
		706384	75 x 533	A-B06	60	10 Buc.
		706385	75 x 533	A-B06	80	10 Buc.
		706386	75 x 533	A-B06	100	10 Buc.
		706387	75 x 533	A-B06	120	10 Buc.
		706404	100 x 610	A-B06	40	10 Buc.
		706405	100 x 610	A-B06	60	10 Buc.
		706406	100 x 610	A-B06	80	10 Buc.
		706407	100 x 610	A-B06	100	10 Buc.
		706408	100 x 610	A-B06	120	10 Buc.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	Granulație	UA
	741455	100 x 690	A-B06	40	10 Buc.
	741460	100 x 690	A-B06	60	10 Buc.
	741464	100 x 690	A-B06	80	10 Buc.
	741471	100 x 690	A-B06	100	10 Buc.
	741474	100 x 690	A-B06	120	10 Buc.



Mini benzi CA-P92 PE Y

pentru oțel, oțel inoxidabil și titan



Aplicație

- + Pentru șlefuirea cu polizoare cu mini benzi a oțetului călit, a oțelului inoxidabil și a titanului.

Noi recoman

- + Granulație 40 pentru o rată maximă de îndepărtare a materilului
- + Granulație 60/80 pentru o finisare perfectă.

Avantaj

- + Rată maximă posibilă de îndepărtare a materialului datorită granulei ceramice
- + Auto-ascuțirea granulelor pentru asigurarea unei bune și constante șlefuirii a suprafeței combinată cu minimul efort de apăsare deus de operator.
- + Strat adițional de agenți de răcire pentru o șlefuire rece.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	Granulație	UA	
	BELT-PE	34648416	10 x 330	CA-P92	40	20 Buc.
		34648417	10 x 330	CA-P92	60	20 Buc.
		34648418	10 x 330	CA-P92	80	20 Buc.
		34648419	13 x 457	CA-P92	40	20 Buc.
		34648420	13 x 457	CA-P92	60	20 Buc.
		34648421	13 x 457	CA-P92	80	20 Buc.
		34648423	13 x 610	CA-P92	40	20 Buc.
		34648424	13 x 610	CA-P92	60	20 Buc.
		34648425	13 x 610	CA-P92	80	20 Buc.
		34648426	20 x 520	CA-P92	40	20 Buc.
		34648427	20 x 520	CA-P92	60	20 Buc.
		34648428	20 x 520	CA-P92	80	20 Buc.



Mini benzi PREMIUM ZA-P47 PE Y

pentru oțel, oțel inoxidabil, titan și fontă



Aplicație


- + Se folosesc pe mini șlefuitoare, și șlefuiesc oțel, oțel inoxidabil, titan și fonte.

Noi recoman

- + Granulație 40/60 pentru o rată maximă de îndepărtare a materialului.
- + Granulație 80/120 pentru o finisare perfectă a suprafeței

Avantaj

- + Granulă de Zirconiu și strat adițional de răcire pentru o durată maximă de viață și șlefuire rece
- + Rată mare de îndepărtare a materialului
- + Agresivitate excepțională și stabilitatea muchiei

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	Granulație	UA
	BELT-PE	34648382	9 x 533	ZA-P47	40	20 Buc.
		34648383	9 x 533	ZA-P47	60	20 Buc.
		34648384	9 x 533	ZA-P47	80	20 Buc.
		34648385	9 x 533	ZA-P47	120	20 Buc.
		34648386	10 x 330	ZA-P47	40	20 Buc.
		34648387	10 x 330	ZA-P47	60	20 Buc.
		34648388	10 x 330	ZA-P47	80	20 Buc.
		34648390	10 x 330	ZA-P47	120	20 Buc.
		34648402	12 x 520	ZA-P47	40	20 Buc.
		34648403	12 x 520	ZA-P47	60	20 Buc.
		34648404	12 x 520	ZA-P47	80	20 Buc.
		34648405	12 x 520	ZA-P47	120	20 Buc.
		34648406	13 x 610	ZA-P47	40	20 Buc.
		34648407	13 x 610	ZA-P47	60	20 Buc.
		34648408	13 x 610	ZA-P47	80	20 Buc.
		34648409	13 x 610	ZA-P47	120	20 Buc.
		34648410	20 x 520	ZA-P47	40	20 Buc.
		34648411	20 x 520	ZA-P47	60	20 Buc.
	34648412	20 x 520	ZA-P47	80	20 Buc.	
	34648414	20 x 520	ZA-P47	120	20 Buc.	



Mini benzi PREMIUM ZA-P42 PE Y

pentru oțel, metale neferoase și aliaje



Aplicație


- + Pentru șlefuirea oțelului, a materialelor neferoase, și a aliajelor.
- + Se poate folosi și în mediu umed

Noi recomandări

- + Granulație 40/60 pentru o rată maximă de îndepărtare a materialului
- + Granulație 80/120 pentru o finisare perfectă a suprafeței



Avantaje

- + Rată excelentă de îndepărtare a materialului cu o presiune de apăsare mică și medie
- + Generare minimă de căldură în timpul șlefuirii datorită aditivilor de răcire din liant
- + Durată maximă de viață datorită suportului rigid de poliester

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	Granulație	UA
	BELT-PE	34648785	9 x 533	ZA-P42	40	20 Buc.
		34648786	9 x 533	ZA-P42	60	20 Buc.
		34648788	9 x 533	ZA-P42	80	20 Buc.
		34648790	9 x 533	ZA-P42	120	20 Buc.
		34648791	10 x 330	ZA-P42	40	20 Buc.
		34648792	10 x 330	ZA-P42	60	20 Buc.
		34648793	10 x 330	ZA-P42	80	20 Buc.
		34648794	10 x 330	ZA-P42	120	20 Buc.
		34648796	12 x 520	ZA-P42	40	20 Buc.
		34648797	12 x 520	ZA-P42	60	20 Buc.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	Granulație	UA
	34648800	12 x 520	ZA-P42	80	20 Buc.
	34648801	12 x 520	ZA-P42	120	20 Buc.
	34648802	13 x 610	ZA-P42	40	20 Buc.
	34648803	13 x 610	ZA-P42	60	20 Buc.
	34648804	13 x 610	ZA-P42	80	20 Buc.
	34648805	13 x 610	ZA-P42	120	20 Buc.
	34648806	20 x 520	ZA-P42	40	20 Buc.
	34648807	20 x 520	ZA-P42	60	20 Buc.
	34648808	20 x 520	ZA-P42	80	20 Buc.
	34648809	20 x 520	ZA-P42	120	20 Buc.



Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	Granulație	UA	
 	BELT-PC	34648279	6 x 610	A-B03	40	20 Buc.
		34648280	6 x 610	A-B03	60	20 Buc.
	34648665	6 x 610	A-B03	80	20 Buc.	
	34648666	6 x 610	A-B03	120	20 Buc.	
	34648281	9 x 533	A-B03	40	20 Buc.	
	34648282	9 x 533	A-B03	60	20 Buc.	
	34648667	9 x 533	A-B03	80	20 Buc.	
	34648668	9 x 533	A-B03	120	20 Buc.	
	34648283	10 x 330	A-B03	40	20 Buc.	
	34648284	10 x 330	A-B03	60	20 Buc.	
	34648669	10 x 330	A-B03	80	20 Buc.	
	34648670	10 x 330	A-B03	120	20 Buc.	
	34648285	12 x 520	A-B03	40	20 Buc.	
	34648286	12 x 520	A-B03	60	20 Buc.	
	34648671	12 x 520	A-B03	80	20 Buc.	
	34648673	12 x 520	A-B03	120	20 Buc.	
	34648287	13 x 305	A-B03	40	20 Buc.	
	34648288	13 x 305	A-B03	60	20 Buc.	
	34648675	13 x 305	A-B03	80	20 Buc.	
	34648676	13 x 305	A-B03	120	20 Buc.	
	34648289	13 x 457	A-B03	40	20 Buc.	
	34648290	13 x 457	A-B03	60	20 Buc.	
	34648678	13 x 457	A-B03	80	20 Buc.	
	34648679	13 x 457	A-B03	120	20 Buc.	
	34648311	13 x 610	A-B03	40	20 Buc.	
	34648312	13 x 610	A-B03	60	20 Buc.	

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	Granulație	UA
	34648681	13 x 610	A-B03	80	20 Buc.
	34648683	13 x 610	A-B03	120	20 Buc.
	34648313	20 x 520	A-B03	40	20 Buc.
	34648314	20 x 520	A-B03	60	20 Buc.
	34648684	20 x 520	A-B03	80	20 Buc.
	34648685	20 x 520	A-B03	120	20 Buc.



Benzi PREMIUM TRINE

pentru crom, oțel inoxidabil, aliaje din oțel inoxidabil, cobalt, nichel, titan



Aplicație

- + Pentru debavurare, șanfrenare și finisare, precum și pentru șlefuire fină, pre-șlefuire și șlefuire de tranziție, pentru șlefuirea conturului și a profilelor.
- + Disponibilă pentru șlefuirea umedă și uscată

Avantaj

- + Finisare perfectă și uniformă de-a lungul întregii durate de viață
- + Finisare mult mai fină decât cea cu abraziv convențional
- + Proprietăți de auto-ascuțire pentru menținerea celei mai înalte performanțe.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	BELT-PC	34667920	13 x 457	A-P81 JTS A6	50 Buc.
		34729078	13 x 457	A-P81 JTS A16	50 Buc.
		34729077	13 x 457	A-P81 JTS A30	50 Buc.
		34729756	13 x 457	A-P81 JTS A45	50 Buc.
		34729076	13 x 457	A-P81 JTS A65	50 Buc.
		34729757	13 x 457	A-P81 JTS A80	50 Buc.
		34729758	13 x 457	A-P81 JTS A100	50 Buc.
		34638018	50 x 2000	A-P81 JTS A6	30 Buc.
		34638017	50 x 2000	A-P81 JTS A16	30 Buc.
		34638016	50 x 2000	A-P81 JTS A30	30 Buc.
		34621821	50 x 2000	A-P81 JTS A45	30 Buc.
		34638015	50 x 2000	A-P81 JTS A65	30 Buc.
		34638014	50 x 2000	A-P81 JTS A80	30 Buc.
		34729759	50 x 2000	A-P81 JTS A100	30 Buc.
		34729690	90 x 395	A-P81 JTS A6	10 Buc.
		34729751	90 x 395	A-P81 JTS A16	10 Buc.
		34700006	90 x 395	A-P81 JTS A30	10 Buc.
		34700008	90 x 395	A-P81 JTS A45	10 Buc.
		34729752	90 x 395	A-P81 JTS A65	10 Buc.
		34700080	90 x 395	A-P81 JTS A80	10 Buc.
		34700146	90 x 395	A-P81 JTS A100	10 Buc.
		34729753	100 x 289	A-P81 JTS A6	10 Buc.
		34692800	100 x 289	A-P81 JTS A16	10 Buc.
		34715415	100 x 289	A-P81 JTS A30	10 Buc.
		34692799	100 x 289	A-P81 JTS A45	10 Buc.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	34729754	100 x 289	A-P81 JTS A65	10 Buc.
	34691708	100 x 289	A-P81 JTS A80	10 Buc.
	34729755	100 x 289	A-P81 JTS A100	10 Buc.

Abrazive pe suport (șmirghele) - Benzi spiralate



Benzi spiralate PREMIUM ZA-P41 PC X

Pentru uz universal



Aplicație

- + Folosite la șlefuirea pieselor ștanțate, a suprafețelor cilindrice interioare și a țevilor.
- + În funcție de granulație se folosesc la operația de debavurarea contururilor pieselor de lucru.

Avantaj

- + Duritate mare pentru o durabilitate sporită
- + Usor de montat pe un ax sau pe o mandrina expandabilă
- + Uz universal pentru suprafețele greu accesibile datorită combinației dintre granula de zirconiu și lichidul de răcire

Noi recomandări

- + Granulația 36/50/60 pentru o rată mare de îndepărtare a materialului
- + Granulația 80/120 pentru o finisare perfectă

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	Granulație	UA	
	SPIRAL-PC	34593842	10 x 20	ZA-P41	50	100 Buc.
	34593843	10 x 20	ZA-P41	60	100 Buc.	
	34593844	10 x 20	ZA-P41	80	100 Buc.	
	34593845	10 x 20	ZA-P41	120	100 Buc.	
	34593846	13 x 25	ZA-P41	36	100 Buc.	
	34593847	13 x 25	ZA-P41	50	100 Buc.	
	34593848	13 x 25	ZA-P41	60	100 Buc.	
	34593849	13 x 25	ZA-P41	80	100 Buc.	
	34593850	13 x 25	ZA-P41	120	100 Buc.	
	34593853	15 x 30	ZA-P41	36	100 Buc.	
	34593854	15 x 30	ZA-P41	50	100 Buc.	
	34593855	15 x 30	ZA-P41	60	100 Buc.	
	34593856	15 x 30	ZA-P41	80	100 Buc.	
	34593857	15 x 30	ZA-P41	120	100 Buc.	
	34593858	19 x 25	ZA-P41	36	100 Buc.	
	34593859	19 x 25	ZA-P41	50	100 Buc.	
	34593860	19 x 25	ZA-P41	60	100 Buc.	
	34593861	19 x 25	ZA-P41	80	100 Buc.	
	34593862	19 x 25	ZA-P41	120	100 Buc.	
	34593863	22 x 20	ZA-P41	36	100 Buc.	
34593864	22 x 20	ZA-P41	50	100 Buc.		
34593865	22 x 20	ZA-P41	60	100 Buc.		
34593866	22 x 20	ZA-P41	80	100 Buc.		
34593867	22 x 20	ZA-P41	120	100 Buc.		
34593868	25 x 25	ZA-P41	36	100 Buc.		
34593869	25 x 25	ZA-P41	50	100 Buc.		

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	Granulație	UA
	34593870	25 x 25	ZA-P41	60	100 Buc.
	34593871	25 x 25	ZA-P41	80	100 Buc.
	34593872	25 x 25	ZA-P41	120	100 Buc.
	34593875	30 x 20	ZA-P41	60	100 Buc.
	34593876	30 x 20	ZA-P41	80	100 Buc.
	34593878	30 x 30	ZA-P41	36	100 Buc.
	34593879	30 x 30	ZA-P41	50	100 Buc.
	34593880	30 x 30	ZA-P41	60	100 Buc.
	34593881	30 x 30	ZA-P41	80	100 Buc.
	34593882	30 x 30	ZA-P41	120	100 Buc.
	34593883	38 x 25	ZA-P41	36	100 Buc.
	34593884	38 x 25	ZA-P41	50	100 Buc.
	34593885	38 x 25	ZA-P41	60	100 Buc.
	34593886	38 x 25	ZA-P41	80	100 Buc.
	34593887	38 x 25	ZA-P41	120	100 Buc.
	34593888	45 x 30	ZA-P41	36	100 Buc.
	34593889	45 x 30	ZA-P41	50	100 Buc.
	34593890	45 x 30	ZA-P41	60	100 Buc.
	34593891	45 x 30	ZA-P41	80	100 Buc.
	34593892	45 x 30	ZA-P41	120	100 Buc.
	34593893	51 x 25	ZA-P41	36	100 Buc.
	34593894	51 x 25	ZA-P41	50	100 Buc.
	34593895	51 x 25	ZA-P41	60	100 Buc.
	34593896	51 x 25	ZA-P41	80	100 Buc.
	34593897	51 x 25	ZA-P41	120	100 Buc.
	34593898	60 x 30	ZA-P41	36	50 Buc.
	34593899	60 x 30	ZA-P41	50	50 Buc.
	34593900	60 x 30	ZA-P41	60	50 Buc.
	34593901	60 x 30	ZA-P41	80	50 Buc.
	34593902	60 x 30	ZA-P41	120	50 Buc.



Benzi spiralate PREMIUM A-P01 PC X

Pentru uz universal



Aplicație


- + Pentru șlefuirea pieselor ștanțate, a suprafețelor cilindrice interioare, precum și a interiorului țevilor.
- + În funcție de granulație la șlefuirea conturului piesei de lucru.

Noi recomandări

- + Granulația 36/50/60 pentru o rată maximă de îndepărtare a materialului.
- + Granulația 80/120 pentru o finisare perfectă a suprafeței

Avantaj

- + Combinația granulei din oxid de aluminiu cu lichidul de răcire pentru folosirea pe o gamă variată de materiale
- + Ușor de montat pe un ax sau pe o mandrină expandabilă.
- + Se folosește la șlefuirea zonelor greu accesibile

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	Granulație	UA	
	SPIRAL-PC	34593735	10 x 10	A-P01	80	100 Buc.
	34593739	10 x 20	A-P01	50	100 Buc.	
	34593741	10 x 20	A-P01	80	100 Buc.	
	34593746	13 x 25	A-P01	50	100 Buc.	
	34593747	13 x 25	A-P01	60	100 Buc.	
	34593748	13 x 25	A-P01	80	100 Buc.	
	34593750	13 x 25	A-P01	150	100 Buc.	
	34593756	15 x 30	A-P01	36	100 Buc.	
	34593757	15 x 30	A-P01	50	100 Buc.	
	34593758	15 x 30	A-P01	60	100 Buc.	
	34593759	15 x 30	A-P01	80	100 Buc.	
	34593760	15 x 30	A-P01	120	100 Buc.	
	34593761	15 x 30	A-P01	150	100 Buc.	
	34593765	19 x 25	A-P01	60	100 Buc.	
	34593770	22 x 20	A-P01	36	100 Buc.	
	34593771	22 x 20	A-P01	50	100 Buc.	
	34593772	22 x 20	A-P01	60	100 Buc.	
	34593773	22 x 20	A-P01	80	100 Buc.	
	34593775	22 x 20	A-P01	150	100 Buc.	
	34593779	25 x 25	A-P01	60	100 Buc.	
	34593780	25 x 25	A-P01	80	100 Buc.	
	34593782	25 x 25	A-P01	150	100 Buc.	
	34593786	30 x 20	A-P01	60	100 Buc.	
	34593791	30 x 30	A-P01	36	100 Buc.	
	34593792	30 x 30	A-P01	50	100 Buc.	
	34593793	30 x 30	A-P01	60	100 Buc.	
	34593794	30 x 30	A-P01	80	100 Buc.	
	34593796	30 x 30	A-P01	150	100 Buc.	
	34593805	45 x 30	A-P01	36	100 Buc.	
	34593806	45 x 30	A-P01	50	100 Buc.	
	34593807	45 x 30	A-P01	60	100 Buc.	
	34593808	45 x 30	A-P01	80	100 Buc.	
	34593810	45 x 30	A-P01	150	100 Buc.	
34593821	60 x 30	A-P01	60	50 Buc.		
34607656	100 x 100	A-P01	40	10 Buc.		
34617542	100 x 100	A-P01	60	10 Buc.		
34617544	100 x 100	A-P01	80	10 Buc.		
34617474	100 x 100	A-P01	120	10 Buc.		

**PREMIUM ACCESORII**

Pentru benzile spiralate

**Aplicație**


- + Suport din cauciuc expandabil pentru montarea benzilor spiralate Tyrolit pe polizorul drept (biax).

Avantaj

- + Lamelele expandabile se folosesc la montarea sigură și ușoară a benzilor spiralate.

Noi recomandări

- + Respectați viteza maximă.

Formă	Cod produs	Dimensiune	UA	
	PADSBH	34647553	10 x 20	5 Buc.
		34647554	13 x 25	5 Buc.
		34647555	15 x 30	5 Buc.
		34647557	19 x 25	5 Buc.
		34647558	22 x 20	5 Buc.
		34647559	25 x 25	5 Buc.
		34647571	30 x 30	5 Buc.
		34647572	38 x 25	5 Buc.
		34647573	45 x 30	5 Buc.
		34647574	51 x 25	5 Buc.
		34647575	60 x 30	5 Buc.
		34647576	75 x 30	5 Buc.

Abrasive pe suport (șmirghele) - Cilindrii lamelari cu tijă



Cilindri lamelari cu tijă PREMIUM A-P01 C X

aplicabilitate universală



Aplicație

- + Prelucrare fină, debavurarea ușoară, curățarea sau pregătirea pentru tratarea ulterioară (cromare, nichelare sau vopsire) a pieselor mici sau a zonelor greu accesibile, cum ar fi suprafețele interioare ale tuburilor și cilindrilor, precum și ale pieselor cu profil neregulat
- + Producția și întreținerea mașinilor din industria chimică, farmaceutică și alimentară, din spitale, debavurarea și curățarea piese de ștanțare din industria automobilelor, construcții de eșafodaje metalice, industria mobilei pentru obiecte din oțel și oțel inoxidabil, fabricarea de matrite, producția de scule

Avantaj

- + Alegerea diferitelor dimensiuni și mărimi ale tijei
- + Randament de șlefuire excelent și performanță constantă
- + Înaltă flexibilitate și adaptabilitate
- + Dezvoltare moderată de căldură datorită ventilației
- + manevrabilitate remarcabilă

Noi recoman

- + Granulație 60 pentru rată ridicată de îndepărtare a materialului
- + Granulație 80/120 pentru prelucrare universală
- + Granulație de la 150 la 320 pentru operații de prelucrare fină
- + Respectați turația maximă

Formă	Cod produs	Dimensiune	Prindere	Granulație	Turația maximă (rpm)	Turația recomandată	UA	
	52LA C	34581829	10 x 10	3 x 40	60	38200	27500	10 Buc.
		909383	10 x 10	3 x 40	80	38200	27500	10 Buc.
		909385	10 x 10	3 x 40	120	38200	27500	10 Buc.
		661085	10 x 10	3 x 40	150	38200	27500	10 Buc.
		34581959	10 x 10	3 x 40	240	38200	27500	10 Buc.
		34581981	15 x 15	3 x 35	60	38200	27500	10 Buc.
		34581982	15 x 15	3 x 35	80	38200	27500	10 Buc.
		34581983	15 x 15	3 x 35	120	38200	27500	10 Buc.
		34581986	15 x 15	3 x 35	240	38200	27500	10 Buc.
		34557096	20 x 5	3 x 40	120	38200	27500	10 Buc.
		34427140	20 x 10	6 x 40	40	38200	27500	10 Buc.
		49856	20 x 10	6 x 40	60	38200	27500	10 Buc.
		816831	20 x 10	6 x 40	80	38200	27500	10 Buc.
		816833	20 x 10	6 x 40	120	38200	27500	10 Buc.
		34557152	20 x 10	3 x 40	120	38200	27500	10 Buc.
		619800	20 x 10	6 x 40	150	38200	27500	10 Buc.
		816843	20 x 10	6 x 40	180	38200	27500	10 Buc.
		34557166	20 x 15	6 x 40	40	38200	27500	10 Buc.
		886804	20 x 15	6 x 40	60	38200	27500	10 Buc.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Prindere	Granulație	Turația maximă (rpm)	Turația recomandată	UA
	34557167	20 x 15	6 x 40	80	38200	27500	10 Buc.
	34557168	20 x 15	6 x 40	120	38200	27500	10 Buc.
	34557170	20 x 15	6 x 40	180	38200	27500	10 Buc.
	432915	20 x 20	6 x 40	40	38200	27500	10 Buc.
	34557174	20 x 20	6 x 40	60	38200	27500	10 Buc.
	34557175	20 x 20	6 x 40	80	38200	27500	10 Buc.
	34557176	20 x 20	6 x 40	120	38200	27500	10 Buc.
	34557178	20 x 20	6 x 40	180	38200	27500	10 Buc.
	34557188	25 x 10	6 x 40	60	30500	27500	10 Buc.
	34557189	25 x 10	6 x 40	80	30500	27500	10 Buc.
	34557200	25 x 15	6 x 40	40	30500	27500	10 Buc.
	886805	25 x 15	6 x 40	60	30500	27500	10 Buc.
	816846	25 x 15	6 x 40	80	30500	27500	10 Buc.
	816847	25 x 15	6 x 40	120	30500	27500	10 Buc.
	34557201	25 x 15	6 x 40	150	30500	27500	10 Buc.
	34557211	25 x 20	6 x 40	40	30500	27500	10 Buc.
	34557212	25 x 20	6 x 40	60	30500	27500	10 Buc.
	34557213	25 x 20	6 x 40	80	30500	27500	10 Buc.
	34557214	25 x 20	6 x 40	120	30500	27500	10 Buc.
	34557221	25 x 25	6 x 40	40	30500	27500	10 Buc.
	494889	25 x 25	6 x 40	60	30500	27500	10 Buc.
	34557222	25 x 25	6 x 40	80	30500	27500	10 Buc.
	34557223	25 x 25	6 x 40	120	30500	27500	10 Buc.
	909388	30 x 5	6 x 40	60	25400	22900	10 Buc.
	909390	30 x 5	6 x 40	80	25400	22900	10 Buc.
	909393	30 x 5	6 x 40	120	25400	22900	10 Buc.
	34557238	30 x 5	3 x 40	120	25400	22900	10 Buc.
	959241	30 x 10	6 x 40	40	25400	22900	10 Buc.
	816855	30 x 10	6 x 40	60	25400	22900	10 Buc.
	909396	30 x 10	3 x 40	60	25400	22900	10 Buc.
	816871	30 x 10	6 x 40	80	25400	22900	10 Buc.
	909397	30 x 10	3 x 40	80	25400	22900	10 Buc.
	816872	30 x 10	6 x 40	120	25400	22900	10 Buc.
	909398	30 x 10	3 x 40	120	25400	22900	10 Buc.
	816854	30 x 10	3 x 40	150	25400	22900	10 Buc.
	816873	30 x 10	6 x 40	150	25400	22900	10 Buc.
	909405	30 x 10	6 x 40	180	25400	22900	10 Buc.
	816874	30 x 10	6 x 40	240	25400	22900	10 Buc.
	816875	30 x 10	6 x 40	320	25400	22900	10 Buc.
	939107	30 x 15	6 x 40	40	25400	22900	10 Buc.
	816880	30 x 15	6 x 40	60	25400	22900	10 Buc.
	816893	30 x 15	6 x 40	80	25400	22900	10 Buc.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Prindere	Granulație	Turația maximă (rpm)	Turația recomandată	UA
	816905	30 x 15	6 x 40	120	25400	22900	10 Buc.
	816906	30 x 15	6 x 40	150	25400	22900	10 Buc.
	667198	30 x 15	6 x 40	180	25400	22900	10 Buc.
	909404	30 x 15	6 x 40	240	25400	22900	10 Buc.
	432975	30 x 15	6 x 40	320	25400	22900	10 Buc.
	34557267	30 x 20	6 x 40	40	25400	22900	10 Buc.
	34557268	30 x 20	6 x 40	60	25400	22900	10 Buc.
	34557269	30 x 20	6 x 40	80	25400	22900	10 Buc.
	34557270	30 x 20	6 x 40	120	25400	22900	10 Buc.
	34557271	30 x 20	6 x 40	150	25400	22900	10 Buc.
	34557272	30 x 20	6 x 40	180	25400	22900	10 Buc.
	34557273	30 x 20	6 x 40	240	25400	22900	10 Buc.
	34557277	30 x 25	6 x 40	40	25400	22900	10 Buc.
	34557278	30 x 25	6 x 40	60	25400	22900	10 Buc.
	34557279	30 x 25	6 x 40	80	25400	22900	10 Buc.
	82070	40 x 10	6 x 40	40	19100	17100	10 Buc.
	648425	40 x 10	6 x 40	60	19100	17100	10 Buc.
	82078	40 x 10	6 x 40	80	19100	17100	10 Buc.
	82079	40 x 10	6 x 40	120	19100	17100	10 Buc.
	34316177	40 x 10	6 x 40	180	19100	17100	10 Buc.
	910558	40 x 15	6 x 40	40	19100	17100	10 Buc.
	816907	40 x 15	6 x 40	60	19100	17100	10 Buc.
	816908	40 x 15	6 x 40	80	19100	17100	10 Buc.
	816909	40 x 15	6 x 40	120	19100	17100	10 Buc.
	816911	40 x 15	6 x 40	150	19100	17100	10 Buc.
	678198	40 x 15	6 x 40	180	19100	17100	10 Buc.
	816912	40 x 15	6 x 40	240	19100	17100	10 Buc.
	816913	40 x 15	6 x 40	320	19100	17100	10 Buc.
	816914	40 x 20	6 x 40	40	19100	17100	10 Buc.
	816915	40 x 20	6 x 40	60	19100	17100	10 Buc.
	816916	40 x 20	6 x 40	80	19100	17100	10 Buc.
	816918	40 x 20	6 x 40	120	19100	17100	10 Buc.
	816919	40 x 20	6 x 40	150	19100	17100	10 Buc.
	897078	40 x 20	6 x 40	180	19100	17100	10 Buc.
	816920	40 x 20	6 x 40	240	19100	17100	10 Buc.
	816921	40 x 20	6 x 40	320	19100	17100	10 Buc.
	34582006	40 x 30	6 x 40	40	19100	17100	10 Buc.
	34582007	40 x 30	6 x 40	60	19100	17100	10 Buc.
	34582008	40 x 30	6 x 40	80	19100	17100	10 Buc.
	34582009	40 x 30	6 x 40	120	19100	17100	10 Buc.
	34582021	40 x 30	6 x 40	180	19100	17100	10 Buc.
	34582022	40 x 30	6 x 40	240	19100	17100	10 Buc.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Prindere	Granulație	Turația maximă (rpm)	Turația recomandată	UA
	82113	50 x 10	6 x 40	40	15200	13700	10 Buc.
	82117	50 x 10	6 x 40	60	15200	13700	10 Buc.
	909362	50 x 10	6 x 40	80	15200	13700	10 Buc.
	82125	50 x 10	6 x 40	120	15200	13700	10 Buc.
	34053444	50 x 10	6 x 40	240	15200	13700	10 Buc.
	82127	50 x 15	6 x 40	40	15200	13700	10 Buc.
	816922	50 x 15	6 x 40	60	15200	13700	10 Buc.
	816923	50 x 15	6 x 40	80	15200	13700	10 Buc.
	816924	50 x 15	6 x 40	120	15200	13700	10 Buc.
	816926	50 x 15	6 x 40	240	15200	13700	10 Buc.
	816928	50 x 20	6 x 40	40	15200	13700	10 Buc.
	816931	50 x 20	6 x 40	60	15200	13700	10 Buc.
	816933	50 x 20	6 x 40	80	15200	13700	10 Buc.
	816934	50 x 20	6 x 40	120	15200	13700	10 Buc.
	848563	50 x 20	6 x 40	180	15200	13700	10 Buc.
	816938	50 x 20	6 x 40	240	15200	13700	10 Buc.
	816939	50 x 20	6 x 40	320	15200	13700	10 Buc.
	34557340	50 x 25	6 x 40	40	15200	13700	10 Buc.
	34557341	50 x 25	6 x 40	60	15200	13700	10 Buc.
	34557342	50 x 25	6 x 40	80	15200	13700	10 Buc.
	34557343	50 x 25	6 x 40	120	15200	13700	10 Buc.
	910574	50 x 30	6 x 40	40	15200	13700	10 Buc.
	816940	50 x 30	6 x 40	60	15200	13700	10 Buc.
	816941	50 x 30	6 x 40	80	15200	13700	10 Buc.
	816942	50 x 30	6 x 40	120	15200	13700	10 Buc.
	816943	50 x 30	6 x 40	150	15200	13700	10 Buc.
	433020	50 x 30	6 x 40	240	15200	13700	10 Buc.
	910572	50 x 30	6 x 40	320	15200	13700	10 Buc.
	34557355	50 x 40	6 x 40	40	15200	13700	10 Buc.
	34557356	50 x 40	6 x 40	60	15200	13700	10 Buc.
	34557357	50 x 40	6 x 40	80	15200	13700	10 Buc.
	34557358	50 x 40	6 x 40	120	15200	13700	10 Buc.
	910587	60 x 15	6 x 40	40	12700	11500	10 Buc.
	816949	60 x 15	6 x 40	60	12700	11500	10 Buc.
	816950	60 x 15	6 x 40	80	12700	11500	10 Buc.
	816951	60 x 15	6 x 40	120	12700	11500	10 Buc.
	816952	60 x 15	6 x 40	150	12700	11500	10 Buc.
	910579	60 x 15	6 x 40	240	12700	11500	10 Buc.
	910707	60 x 20	6 x 40	40	12700	11500	10 Buc.
	816953	60 x 20	6 x 40	60	12700	11500	10 Buc.
	816954	60 x 20	6 x 40	80	12700	11500	10 Buc.
	816955	60 x 20	6 x 40	120	12700	11500	10 Buc.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Prindere	Granulație	Turația maximă (rpm)	Turația recomandată	UA
	433039	60 x 20	6 x 40	180	12700	11500	10 Buc.
	816957	60 x 20	6 x 40	240	12700	11500	10 Buc.
	816958	60 x 20	6 x 40	320	12700	11500	10 Buc.
	817011	60 x 30	6 x 40	40	12700	11500	10 Buc.
	816959	60 x 30	6 x 40	60	12700	11500	10 Buc.
	816960	60 x 30	6 x 40	80	12700	11500	10 Buc.
	816961	60 x 30	6 x 40	120	12700	11500	10 Buc.
	816962	60 x 30	6 x 40	150	12700	11500	10 Buc.
	909368	60 x 30	6 x 40	180	12700	11500	10 Buc.
	816963	60 x 30	6 x 40	240	12700	11500	10 Buc.
	816964	60 x 30	6 x 40	320	12700	11500	10 Buc.
	817012	60 x 40	6 x 40	40	12700	11500	10 Buc.
	816965	60 x 40	6 x 40	60	12700	11500	10 Buc.
	816966	60 x 40	6 x 40	80	12700	11500	10 Buc.
	816967	60 x 40	6 x 40	120	12700	11500	10 Buc.
	34557378	60 x 40	6 x 40	180	12700	11500	10 Buc.
	816969	60 x 40	6 x 40	240	12700	11500	10 Buc.
	816971	60 x 50	6 x 40	40	12700	11500	10 Buc.
	816972	60 x 50	6 x 40	60	12700	11500	10 Buc.
	816973	60 x 50	6 x 40	80	12700	11500	10 Buc.
	816974	60 x 50	6 x 40	120	12700	11500	10 Buc.
	34557409	80 x 15	6 x 40	40	8900	8500	10 Buc.
	910718	80 x 15	6 x 40	60	8900	8500	10 Buc.
	82256	80 x 15	6 x 40	80	8900	8500	10 Buc.
	82257	80 x 15	6 x 40	120	8900	8500	10 Buc.
	34557414	80 x 20	6 x 40	40	8900	8500	10 Buc.
	816976	80 x 20	6 x 40	60	8900	8500	10 Buc.
	816977	80 x 20	6 x 40	80	8900	8500	10 Buc.
	816978	80 x 20	6 x 40	120	8900	8500	10 Buc.
	910722	80 x 30	6 x 40	40	8900	8500	10 Buc.
	816981	80 x 30	6 x 40	60	8900	8500	10 Buc.
	816982	80 x 30	6 x 40	80	8900	8500	10 Buc.
	816983	80 x 30	6 x 40	120	8900	8500	10 Buc.
	816984	80 x 30	6 x 40	150	8900	8500	10 Buc.
	433068	80 x 30	6 x 40	180	8900	8500	10 Buc.
	915573	80 x 30	6 x 40	240	8900	8500	10 Buc.
	910720	80 x 30	6 x 40	320	8900	8500	10 Buc.
	546574	80 x 40	6 x 40	40	8900	8500	10 Buc.
	816985	80 x 40	6 x 40	60	8900	8500	10 Buc.
	816986	80 x 40	6 x 40	80	8900	8500	10 Buc.
	816987	80 x 40	6 x 40	120	8900	8500	10 Buc.
	816989	80 x 40	6 x 40	240	8900	8500	10 Buc.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Prindere	Granulație	Turația maximă (rpm)	Turația recomandată	UA
	87910	80 x 50	6 x 40	40	8900	8500	10 Buc.
	816990	80 x 50	6 x 40	60	8900	8500	10 Buc.
	816991	80 x 50	6 x 40	80	8900	8500	10 Buc.
	816992	80 x 50	6 x 40	120	8900	8500	10 Buc.
	816993	80 x 50	6 x 40	150	8900	8500	10 Buc.
	34557429	80 x 50	6 x 40	180	8900	8500	10 Buc.
	817001	80 x 50	6 x 40	240	8900	8500	10 Buc.
	817003	80 x 50	6 x 40	320	8900	8500	10 Buc.



BASIC A-B02 PC X CILINDRU LAMELAR CU TIJĂ CU ABRAZIV



Pentru oțel, oțel inoxidabil și materiale neferoase

Aplicație

- + Pentru aplicații diverse pe oțel, oțel inoxidabil și pe metale neferoase.
- + Pentru mătuire, pre-polișare, îndepărtarea ruginii și curățarea suprafeței.
- + Poate fi folosit atât pe polizoarele electrice cât și pe cele pneumatice.

Avantaj

- + Lamele flexibile pentru o operație precisă.
- + Perfect pentru șlefuirea locurilor greu accesibile
- + Durată bună de viață.

Noi recoman

- + Granulația 40/60 pentru o rată înaltă de îndepărtare a materialului.
- + Granulația 80/120 pentru o șlefuire medie spre fină.
- + Granulația 180 pentru o șlefuire fină.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Granulație	Turația maximă (rpm)	Turația recomandată	UA	
	52LA PC	34054619	30 x 10	60	26000	18000	10 Buc.
		34054737	30 x 10	80	26000	18000	10 Buc.
		34054660	30 x 10	120	26000	18000	10 Buc.
		34054738	30 x 10	180	26000	18000	10 Buc.
		34054753	40 x 15	80	20000	13000	10 Buc.
		34054759	40 x 20	40	20000	13000	10 Buc.
		34054760	40 x 20	60	20000	13000	10 Buc.
		34054783	40 x 20	80	20000	13000	10 Buc.
		34054784	40 x 20	120	20000	13000	10 Buc.
		34054785	40 x 20	180	20000	13000	10 Buc.
		34054801	50 x 20	40	16000	11000	10 Buc.
		34054805	50 x 20	60	16000	11000	10 Buc.
		34054809	50 x 20	80	16000	11000	10 Buc.
		34054812	50 x 20	120	16000	11000	10 Buc.
		34054813	50 x 20	180	16000	11000	10 Buc.
		34054814	50 x 30	40	16000	11000	10 Buc.
		34054817	50 x 30	60	16000	11000	10 Buc.
		34054820	50 x 30	80	16000	11000	10 Buc.
		34054831	50 x 30	120	16000	11000	10 Buc.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Granulație	Turația maximă (rpm)	Turația recomandată	UA
	34054836	60 x 20	60	13500	9000	10 Buc.
	34054837	60 x 20	80	13500	9000	10 Buc.
	34054852	60 x 30	40	13500	9000	10 Buc.
	34054854	60 x 30	60	13500	9000	10 Buc.
	34054855	60 x 30	80	13500	9000	10 Buc.
	34054856	60 x 30	120	13500	9000	10 Buc.
	34054857	60 x 30	180	13500	9000	10 Buc.

Abrazive pe suport (șmirghele) - Cilindrii lamelari



Cilindrii lamelari PREMIUM A-P01 C X

Pentru oțel, metale neferoase și lemn



Aplicație



- + Pentru operații generale, cum ar fi curățarea, înfășurarea și polișarea oțelului, a metalelor neferoase cât și a lemnului.
- + Pentru polișarea suprafețelor neuniforme și curbe.

Noi recomandări

- + Pentru o rată mare de îndepărtare a materialului se folosesc granulațiile 40/60.
- + Pentru polizare fină se folosesc granulațiile 80/120.

Avantaj

- + Uzura constantă a cilindrului lamelar pe întreaga sa durată de viață permite o super finisare consistentă a suprafeței.
- + Uz universal
- + Gamă sortimentală

Formă	Cod produs	Dimensiune	Granulație	UA	
 	1LA C	34053198	115 x 20	40	5 Buc.
	34057513	115 x 20	60	5 Buc.	
	34057514	115 x 20	80	5 Buc.	
	34057515	115 x 20	120	5 Buc.	
	34057521	125 x 20	60	5 Buc.	



Roți multistrat PREMIUM

aplicabilitate universală



Aplicație


- + Finisarea suprafețelor mari profilate plane, concave sau convexe
- + Slefuirea suprafețelor interioare și externe ale rezervoarelor, recipientelor, țevilor
- + Finisarea pieselor cu profil neregulat precum mânere, fittinguri, piese de ștanțare, îndepărtarea și curățarea cordoanelor de sudură

Noi recomandări

- + La utilizarea roților multistrat, trebuie respectat sensul de rotație indicat prin muchia cu abraziv a lamelelor ce vin în contact cu suprafața. În plus, trebuie lucrat cu presiune de contact redusă.
- + Avansul piesei de prelucrat trebuie să fie în sens opus sensului de rotație al roții. În cazul utilizării incorecte, performanța va fi diminuată și există riscul de rupere a roții.

Avantaj

- + durată lungă de viață și rezultate uniforme
- + timpi reduși de înlocuire a roților
- + randament de șlefuire excelent
- + Flexibilitate și adaptabilitate
- + ventilație puternică în timpul prelucrării, reducând astfel solicitarea termică

Formă	Cod produs	Dimensiune	Granulație	Turația maximă (rpm)	Turația recomandată	UA	
	1LA C	34598800	100 x 30 x 26	80	6800	3700	10 Buc.
		34598847	165 x 25 x 25,4	40	5200	3300	5 Buc.
		34598848	165 x 25 x 25,4	60	5200	3300	5 Buc.
		34598849	165 x 25 x 25,4	80	5200	3300	5 Buc.
		34598856	165 x 25 x 25,4	320	5200	3300	5 Buc.
		34598948	165 x 30 x 54	40	5200	3300	5 Buc.
		34598949	165 x 30 x 54	60	5200	3300	5 Buc.
		34598950	165 x 30 x 54	80	5200	3300	5 Buc.
		34598952	165 x 30 x 54	120	5200	3300	5 Buc.
		34598954	165 x 30 x 54	180	5200	3300	5 Buc.
		34598867	165 x 50 x 25,4	40	5200	3300	5 Buc.
		34598959	165 x 50 x 54	60	5200	3300	5 Buc.
		34598960	165 x 50 x 54	80	5200	3300	5 Buc.
		34598962	165 x 50 x 54	120	5200	3300	5 Buc.
		34598963	165 x 50 x 54	150	5200	3300	5 Buc.
		34598964	165 x 50 x 54	180	5200	3300	5 Buc.
		34599019	200 x 50 x 54	60	3000	2000	5 Buc.
		34599020	200 x 50 x 54	80	3000	2000	5 Buc.
		34599021	200 x 50 x 54	100	3000	2000	5 Buc.
		34599048	250 x 50 x 100	40	3400	2100	5 Buc.
		34599050	250 x 50 x 100	80	3400	2100	5 Buc.
		34599051	250 x 50 x 100	100	3400	2100	5 Buc.
		34599052	250 x 50 x 100	120	3400	2100	5 Buc.
		34599054	250 x 50 x 100	180	3400	2100	5 Buc.
		34599055	250 x 50 x 100	220	3400	2100	5 Buc.
		34599057	250 x 50 x 100	320	3400	2100	5 Buc.
		34599068	300 x 50 x 100	40	2850	1700	5 Buc.
		34599081	300 x 50 x 100	100	2850	1700	5 Buc.
		34599084	300 x 50 x 100	180	2850	1700	5 Buc.

Abrazive pe suport (șmirghele) - Role abrazive



PREMIUM A-P14 P C ROLE SUPORT HÂRTIE

Pentru oțel, materiale neferoase, lemn, vopsea și lăcuite





Aplicație

- + Pentru pregătirea manuală a suprafeței sau în combinație cu un șlefuitor orbital.
- + Se folosește la nivelarea suprafeței, pentru o ușoară debavurare, șlefuire fină a vopselei precum și pentru pregătirea generală a suprafeței.

Avantaj

- + Suportul pe bază de LATEX furnizează rezultate optime atât la șlefuirea umedă cât și la cea uscată.
- + Structura închisă este folosită pentru finisarea excelentă a suprafeței.
- + Uz universal.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Granulație	UA
 	ROLL-P			
	34658192	100 x 50	60	1 Buc.
	34658193	100 x 50	80	1 Buc.
	34658194	100 x 50	100	1 Buc.
	34658195	100 x 50	120	1 Buc.
	34658196	100 x 50	150	1 Buc.
	34658197	100 x 50	180	1 Buc.
	34658199	100 x 50	240	1 Buc.
	34658203	115 x 50	60	1 Buc.
	34658204	115 x 50	80	1 Buc.
	34658205	115 x 50	100	1 Buc.
	34658206	115 x 50	120	1 Buc.
	34658207	115 x 50	150	1 Buc.
	34658208	115 x 50	180	1 Buc.
34658210	115 x 50	240	1 Buc.	



BASIC A-B01 C JJ ROLE SUPORT TEXTIL

Uz universal





Aplicație

- + Se folosește la pregătirea manuală a suprafeței sau în combinație cu un șlefuitor orbital.
- + Se folosește la nivelarea suprafeței, pentru o ușoară debavurare, șlefuire fină a vopselei precum și pentru pregătirea generală a suprafeței.

Avantaj

- + Soluția perfectă pentru o șlefuire uscată datorită structurii deschise a granulelor presărate pe un suport foarte flexibil.
- + Uz universal
- + Sortiment vast

Formă		Cod produs	Dimensiune	Granulație	UA
 	ROLL-C	20781	40 x 50	60	1 Buc.
		20793	40 x 50	80	1 Buc.
		20794	40 x 50	100	1 Buc.
		20796	40 x 50	120	1 Buc.
		20797	40 x 50	150	1 Buc.
		20798	40 x 50	180	1 Buc.
		20799	40 x 50	220	1 Buc.
		20801	40 x 50	240	1 Buc.
		20803	40 x 50	320	1 Buc.
		20805	40 x 50	400	1 Buc.
		20806	50 x 50	60	1 Buc.
		20807	50 x 50	80	1 Buc.
		20811	50 x 50	100	1 Buc.
		20813	50 x 50	120	1 Buc.
		20816	50 x 50	150	1 Buc.
		20817	50 x 50	180	1 Buc.
		20819	50 x 50	220	1 Buc.
		20821	50 x 50	240	1 Buc.
		20822	50 x 50	320	1 Buc.
		20824	50 x 50	400	1 Buc.
		34061912	100 x 50	60	1 Buc.
		34061913	100 x 50	80	1 Buc.
		34061919	100 x 50	100	1 Buc.
		34061934	100 x 50	120	1 Buc.
		34061938	100 x 50	150	1 Buc.
		34061939	100 x 50	180	1 Buc.
		34061951	100 x 50	240	1 Buc.
34061953	100 x 50	320	1 Buc.		
34061954	100 x 50	400	1 Buc.		
34061960	115 x 50	60	1 Buc.		
34062015	115 x 50	80	1 Buc.		
34062021	115 x 50	100	1 Buc.		
34062022	115 x 50	120	1 Buc.		
34062023	115 x 50	150	1 Buc.		
34062024	115 x 50	180	1 Buc.		
34062025	115 x 50	240	1 Buc.		
34062026	115 x 50	320	1 Buc.		
34062027	115 x 50	400	1 Buc.		



Role abrazive suport pânză BASIC A-B01 C J

pentru uz universal




Aplicație

- + Pentru șlefuire uscată și pentru curățarea unei game variate de materiale cu geometrii diverse.

Avantaj

- + Aplicație universală
- + Rezultate de înaltă calitate datorită distribuiri uniforme a granulelor
- + Mulare și flexibilitate maximă

Formă	Cod produs	Dimensiune	Granulație	UA
 ROLL-C	34673672	38 x 25	40	1 Buc.
	34673678	38 x 25	60	1 Buc.
	34673673	38 x 25	80	1 Buc.
	34673674	38 x 25	120	1 Buc.
	34673679	38 x 25	150	1 Buc.
	34673675	38 x 25	180	1 Buc.
	34673677	38 x 25	240	1 Buc.
	34673680	38 x 25	320	1 Buc.
	34673676	38 x 25	400	1 Buc.
	34673691	50 x 25	80	1 Buc.
	34673692	50 x 25	100	1 Buc.
	34673693	50 x 25	120	1 Buc.
	34673694	50 x 25	180	1 Buc.
	34673695	50 x 25	240	1 Buc.
	34673696	50 x 25	320	1 Buc.



PREMIUM A-P21 D Role suport hârtie

Pentru plastic, lemn, vopsea și lăcuite




Aplicație

- + Pentru pregătirea manuală a suprafeței sau în combinație cu un șlefuitor orbital.
- + Se folosește la șlefuirea de nivelare a suprafeței, pentru o ușoară debavurare, șlefuire fină a vopselei precum și pentru pregătirea generală a suprafeței.

Avantaj

- + Soluția perfectă pentru o șlefuire uscată datorită structurii deschise a granulelor presărate pe un suport subțire de hârtie
- + Structura semi-deschisă previne încărcarea și furnizează o finisare excelentă a suprafeței.
- + Uz universal

Formă	Cod produs	Dimensiune	Granulație	UA
 ROLL-P	34231862	100 x 5	40	1 Buc.
	34231863	100 x 5	60	1 Buc.
	34231864	100 x 5	80	1 Buc.
	34231866	100 x 5	120	1 Buc.
	34231868	100 x 5	180	1 Buc.
	34231869	100 x 5	240	1 Buc.
	34231870	115 x 5	40	1 Buc.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Granulație	UA
	34231871	115 x 5	60	1 Buc.
	34231872	115 x 5	80	1 Buc.
	34231873	115 x 5	100	1 Buc.
	34231874	115 x 5	120	1 Buc.
	34231875	115 x 5	150	1 Buc.
	34231876	115 x 5	180	1 Buc.
	34231877	115 x 5	240	1 Buc.
	34230636	115 x 50	40	1 Buc.
	34230637	115 x 50	60	1 Buc.
	34230638	115 x 50	80	1 Buc.
	34230639	115 x 50	100	1 Buc.
	34230640	115 x 50	120	1 Buc.
	34230641	115 x 50	150	1 Buc.
	34230642	115 x 50	180	1 Buc.
	34230643	115 x 50	240	1 Buc.



BASIC A-B01 C JX ROLE SUPTOR TEXTIL

Uz universal





Aplicație

- + Se folosește la pregătirea manuală a suprafeței sau în combinație cu un șlefuitor orbital.
- + Se folosește la nivelarea suprafeței, pentru o ușoară debavurare, șlefuire fină a vopselei precum și pentru pregătirea generală a suprafeței.

Avantaj

- + Soluția perfectă pentru o șlefuire uscată datorită structurii deschise a granulelor presărate pe un suport foarte flexibil.
- + Uz universal
- + Sortiment vast

Formă	Cod produs	Dimensiune	Granulație	UA
  ROLL-C	705824	25 x 50	40	1 Buc.
	705825	25 x 50	60	1 Buc.
	705826	25 x 50	80	1 Buc.
	705828	25 x 50	100	1 Buc.
	705830	25 x 50	120	1 Buc.
	705831	25 x 50	150	1 Buc.
	705832	25 x 50	180	1 Buc.
	705833	25 x 50	220	1 Buc.
	705834	25 x 50	240	1 Buc.
	705836	25 x 50	320	1 Buc.
	705837	25 x 50	400	1 Buc.
	705839	40 x 25	40	1 Buc.
	705840	40 x 25	60	1 Buc.
	705841	40 x 25	80	1 Buc.
	705842	40 x 25	100	1 Buc.
	705843	40 x 25	120	1 Buc.
	705844	40 x 25	150	1 Buc.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Granulație	UA
	705845	40 x 25	180	1 Buc.
	705846	40 x 25	220	1 Buc.
	705850	40 x 25	240	1 Buc.
	705851	40 x 25	320	1 Buc.
	705852	40 x 25	400	1 Buc.
	705853	40 x 25	600	1 Buc.
	705854	40 x 50	40	1 Buc.
	705855	40 x 50	60	1 Buc.
	705856	40 x 50	80	1 Buc.
	705857	40 x 50	100	1 Buc.
	705858	40 x 50	120	1 Buc.
	705859	40 x 50	150	1 Buc.
	705860	40 x 50	180	1 Buc.
	705861	40 x 50	220	1 Buc.
	705862	40 x 50	240	1 Buc.
	705863	40 x 50	320	1 Buc.
	705864	40 x 50	400	1 Buc.
	705873	50 x 25	40	1 Buc.
	705874	50 x 25	60	1 Buc.
	705875	50 x 25	80	1 Buc.
	705876	50 x 25	100	1 Buc.
	705877	50 x 25	120	1 Buc.
	705878	50 x 25	150	1 Buc.
	705879	50 x 25	180	1 Buc.
	705880	50 x 25	220	1 Buc.
	705881	50 x 25	240	1 Buc.
	705882	50 x 25	320	1 Buc.
	705883	50 x 25	400	1 Buc.
	705884	50 x 25	600	1 Buc.
	705885	50 x 50	40	1 Buc.
	705886	50 x 50	60	1 Buc.
	705887	50 x 50	80	1 Buc.
	705888	50 x 50	100	1 Buc.
	705889	50 x 50	120	1 Buc.
	705891	50 x 50	150	1 Buc.
	705892	50 x 50	180	1 Buc.
	705894	50 x 50	220	1 Buc.
	705895	50 x 50	240	1 Buc.
	705896	50 x 50	320	1 Buc.
	705898	50 x 50	400	1 Buc.

Abrazive pe suport (șmirghele) - Coli abrazive



PREMIUM A-P07 P C COLI SUPT HÂRTIE

Pentru oțel, materiale neferoase, lemn, vopsea și lac





Aplicație

- + Pentru pregătirea manuală a suprafeței în combinație cu un șlefuitor orbital
- + Se folosește la nivelarea suprafeței, pentru o ușoară debavurare, șlefuire fină a vopselei precum și pentru pregătirea generală a suprafeței.

Avantaj

- + Cu suportul de LATEX se poate șlefui cu rezultate optime atât umed cât și uscat
- + Structura închisă pentru o finisare excelentă a suprafeței.
- + Uz universal

Formă	Cod produs	Dimensiune	Granulație	UA
  SHEET-P	34658213	230 x 280	60	50 Buc.
	34658214	230 x 280	80	50 Buc.
	34658215	230 x 280	100	50 Buc.
	34658216	230 x 280	120	50 Buc.
	34658217	230 x 280	150	50 Buc.
	34658218	230 x 280	180	50 Buc.
	34658219	230 x 280	220	50 Buc.
	34658220	230 x 280	240	50 Buc.
	34658241	230 x 280	320	50 Buc.
	34658242	230 x 280	400	50 Buc.
	34658243	230 x 280	600	50 Buc.
	34658244	230 x 280	800	50 Buc.



PREMIUM C-P68 P C | C-P68 P A COLI SUPT HÂRTIE

Pentru oțel, materiale neferoase, lemn, vopsea și lac





Aplicație

- + Pentru pregătirea manuală a suprafeței în combinație cu un șlefuitor orbital
- + Se folosește la nivelarea suprafeței, pentru o ușoară debavurare, șlefuire fină a vopselei precum și pentru pregătirea generală a suprafeței.

Avantaj

- + Soluția perfectă pentru o șlefuire uscată datorită structurii deschise a granulelor presărate pe un supo subțire din hârtie.
- + Structura semi-deschisă previne încărcarea și funizează o finisare excelentă a suprafeței.
- + Uz universal

Formă	Cod produs	Dimensiune	Granulație	UA
  SHEET-P	724257	230 x 280	80	50 Buc.
	724264	230 x 280	100	50 Buc.
	724267	230 x 280	120	50 Buc.
	724268	230 x 280	150	50 Buc.
	724271	230 x 280	180	50 Buc.
	724272	230 x 280	220	50 Buc.
	724273	230 x 280	240	50 Buc.
	724275	230 x 280	320	50 Buc.
	724276	230 x 280	400	50 Buc.
	724281	230 x 280	600	50 Buc.
	724283	230 x 280	800	50 Buc.
	724284	230 x 280	1000	50 Buc.
	724285	230 x 280	1200	50 Buc.



PREMIUM A-P21 P D Coli abrazive suport hârtie

Pentru plastic, lemn, vopsea și lăcuite





Aplicație

- + Pentru pregătirea manuală a suprafeței în combinație cu un șlefuitor orbital
- + Se folosește la nivelarea suprafeței, pentru o ușoară debavurare, șlefuire fină a vopselei precum și pentru pregătirea generală a suprafeței.

Avantaj

- + Soluția perfectă pentru șlefuirea uscată, datorită distribuției deschise a granulelor pe suport subțire de hârtie
- + Structura semi-deschisă previne încărcarea și funizează o finisare excelentă a suprafeței.
- + Uz universal

Formă	Cod produs	Dimensiune	Granulație	UA
  SHEET-P	34230644	230 x 280	40	25 Buc.
	34230677	230 x 280	60	25 Buc.
	34230678	230 x 280	80	25 Buc.
	34230679	230 x 280	100	50 Buc.
	34230680	230 x 280	120	50 Buc.
	34230701	230 x 280	150	50 Buc.
	34230702	230 x 280	180	50 Buc.
	34230703	230 x 280	240	50 Buc.



Coli abrazive suport textil BASIC A-B01

C JJ

pentru plastic, lemn, vopsea și lac





Aplicație

- + Pentru pregătirea manuală a suprafeței în combinație cu un șlefuitor orbital
- + Se folosește la nivelarea suprafeței, pentru o ușoară debavurare, șlefuire fină a vopselei precum și pentru pregătirea generală a suprafeței.

Avantaj

- + Soluția perfectă pentru o șlefuire uscată datorită structurii deschise a granulelor din oxid de aluminiu presărate pe un suport textil flexibil.
- + Uz universal
- + Sortiment vast

Formă	Cod produs	Dimensiune	Granulație	UA
  SHEET-C	20832	230 x 280	60	50 Buc.
	20833	230 x 280	80	50 Buc.
	20834	230 x 280	100	50 Buc.
	20835	230 x 280	120	50 Buc.
	20836	230 x 280	150	50 Buc.
	20842	230 x 280	180	50 Buc.
	20844	230 x 280	220	50 Buc.
	20851	230 x 280	240	50 Buc.
	20860	230 x 280	320	50 Buc.
	20868	230 x 280	400	50 Buc.



Coli abrazive suport textil BASIC A-B01 C JX

pentru plastic, lemn, vopsea și lac





Aplicație

- + Pentru pregătirea manuală a suprafeței în combinație cu un șlefuitor orbital
- + Se folosește la nivelarea suprafeței, pentru o ușoară debavurare, șlefuire fină a vopselei precum și pentru pregătirea generală a suprafeței.

Avantaj

- + Soluția perfectă pentru o șlefuire uscată datorită structurii deschise a granulelor presărate pe un suport textil semi-flexibil.
- + Uz universal.
- + Sortiment vast

Formă	Cod produs	Dimensiune	Granulație	UA
  SHEET-C	705989	230 x 280	40	50 Buc.
	705990	230 x 280	60	50 Buc.
	705991	230 x 280	80	50 Buc.
	705992	230 x 280	100	50 Buc.
	705993	230 x 280	120	50 Buc.
	705994	230 x 280	150	50 Buc.
	705995	230 x 280	180	50 Buc.
	705996	230 x 280	220	50 Buc.
	705997	230 x 280	240	50 Buc.
	705998	230 x 280	320	50 Buc.
	705999	230 x 280	400	50 Buc.
	706000	230 x 280	600	50 Buc.

Abrasive din pânză nețesută de mână - Materiale pentru condiționarea suprafeței SCM



Discuri SCM PREMIUM HD

utilizabile universal



Aplicație

- + Pentru reducerea asperităților, îndepărtarea reziduurilor de vopsea, netezirea suprafețelor, curățarea și îndepărtarea cordoanelor de sudură, precum și pentru debavurarea muchiilor
- + Aplicabilitate în domeniul mașinilor pentru industria chimică și alimentară (producție și întreținere), producția de mobilier din oțel inoxidabil, șantierei navale, construcției de schele din oțel inoxidabil

Avantaj

- + Randament de șlefuire ridicat cu rugozitate redusă a suprafeței
- + Cea mai bună durată de viață și grad ridicat de îndepărtare a materialului
- + Perfect pentru aplicații în regim de lucru intens

Noi recoman

- + Utilizare pe polizoare unghiulare reglabile

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	Turația maximă (rpm)	Turația recomandată	UA
	DISC-VL 34529674	115	SCM A EX. MEDIUM HD	13300	8000	10 Buc.
	34529676	115 x 22	SCM A EXTRA COARSE HD	13300	8000	10 Buc.
	34529677	115 x 22	SCM A EX. MEDIUM HD	13300	8000	10 Buc.
	34529678	125	SCM A EXTRA COARSE HD	12150	7300	10 Buc.
	34529681	125 x 22	SCM A EXTRA COARSE HD	12150	7300	10 Buc.
	34529682	125 x 22	SCM A EX. MEDIUM HD	12150	7300	10 Buc.
	34529689	178 x 22	SCM A EXTRA COARSE HD	8600	5200	10 Buc.
	34529690	178 x 22	SCM A EX. MEDIUM HD	8600	5200	10 Buc.



Discuri de condiționare a suprafeței (SCM) laminate PREMIUM

utilizabile universal



Aplicație

- + Pentru reducerea asperităților, îndepărtarea reziduurilor de vopsea, netezirea suprafețelor, curățarea și îndepărtarea cordoanelor de sudură, precum și pentru debavurarea muchiilor
- + Aplicabilitate în domeniul mașinilor pentru industria chimică și alimentară (producție și întreținere), producția de mobilier din oțel inoxidabil, șantierelor navale, construcției de schele din oțel inoxidabil

Avantaj

- + Randament de șlefuire ridicat
- + Rezultate uniforme de calitate a suprafeței
- + Durate de viață excepționale
- + Grad ridicat de rigiditate

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	Turația maximă (rpm)	Turația recomandată UA
	DISC-VL-V 34529710	115 x 22	SCM A COARSE	13300	8000 10 Buc.
	34529718	125 x 22	SCM A EXTRA COARSE HD	12150	7300 10 Buc.
	34529712	125 x 22	SCM A COARSE	12150	7300 10 Buc.
	34529719	125 x 22	SCM A EX. MEDIUM HD	12150	7300 10 Buc.
	34529714	178 x 22	SCM A COARSE	8600	5200 10 Buc.



Disc Premium SCM fără gaură centrală

utilizabile universal



Aplicație

- + Pentru reducerea asperităților, îndepărtarea reziduurilor de vopsea, netezirea suprafețelor, curățarea și îndepărtarea cordoanelor de sudură, precum și pentru debavurarea muchiilor
- + Aplicabilitate în domeniul mașinilor pentru industria chimică și alimentară (producție și întreținere), producției de mobilier din oțel inoxidabil, construcțiilor auto și feroviare, șantierelor navale, aeronauticii, construcției de elice și de motoare cu reacție, construcției de schele din oțel inoxidabil

Avantaj

- + Rezultate uniforme de calitate a suprafeței
- + Durate de viață excepționale
- + Efect abraziv rapid și agresiv
- + Înlocuirea rapidă a discurilor

Noi recomandări

- + Utilizare pe polizoare unghiulare reglabile
- + Granulație „GROSIERĂ” pentru curățare, îndepărtarea ruginii și îndepărtarea straturilor de acoperire
- + Granulație „MEDIE” pentru curățare ușoară și debavurare
- + Granulație „FOARTE FINĂ / ULTRA FINĂ” pentru șlefuirea finală

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	Turația maximă (rpm)	Turația recomandată UA
	DISC-VL 34529620	115	SCM A COARSE	13300	8000 10 Buc.
	34529621	115	SCM A MEDIUM	13300	8000 10 Buc.
	34529622	115	SCM A VERY-FINE	13300	8000 10 Buc.
	34529623	115	SCM S ULTRA FINE	13300	8000 10 Buc.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	Turația maximă (rpm)	Turația recomandată UA
	34529631	125	SCM A COARSE	12150	7300 10 Buc.
	34529632	125	SCM A MEDIUM	12150	7300 10 Buc.
	34529633	125	SCM A VERY-FINE	12150	7300 10 Buc.
	34529634	125	SCM S ULTRA FINE	12150	7300 10 Buc.
	34529639	150	SCM A COARSE	9600	5800 10 Buc.
	34529640	150	SCM A MEDIUM	9600	5800 10 Buc.
	34529641	150	SCM A VERY-FINE	9600	5800 10 Buc.
	34529642	150	SCM C ULTRA FINE	9600	5800 10 Buc.
	34529646	178	SCM A COARSE	8600	5200 10 Buc.

★★★
PREMIUM

Disc Premium SCM cu gaură centrală

utilizabile universal










Aplicație


- + Pentru reducerea asperităților, îndepărtarea reziduurilor de vopsea, netezirea suprafețelor, curățarea și îndepărtarea cordoanelor de sudură, precum și pentru debavurarea muchiilor
- + Aplicabilitate în domeniul mașinilor pentru industria chimică și alimentară (producție și întreținere), producției de mobilier din oțel inoxidabil, construcțiilor auto și feroviare, șantierei navale, aeronauticii, construcției de elice și de motoare cu reacție, construcției de schele din oțel inoxidabil

Avantaj

- + Rezultate uniforme de calitate a suprafeței
- + Durate de viață excepționale
- + Efect abraziv rapid și agresiv
- + Înlocuirea rapidă a discurilor

Noi recoman

- + Utilizare pe polizoare unghiulare reglabile
- + Granulație „GROSIERĂ” pentru curățare, îndepărtarea ruginii și îndepărtarea straturilor de acoperire
- + Granulație „MEDIE” pentru curățare ușoară și debavurare
- + Granulație „FOARTE FINĂ / ULTRA FINĂ” pentru șlefuirea finală

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	Turația maximă (rpm)	Turația recomandată UA
	DISC-VL 34529616	100 x 16	SCM A COARSE	15150	9000 10 Buc.
	34529618	100 x 16	SCM A VERY-FINE	15150	9000 10 Buc.
	34529627	115 x 22	SCM A COARSE	13300	8000 10 Buc.
	34529628	115 x 22	SCM A MEDIUM	13300	8000 10 Buc.
	34529629	115 x 22	SCM A VERY-FINE	13300	8000 10 Buc.
	34529630	115 x 22	SCM S ULTRA FINE	13300	8000 10 Buc.
	34529635	125 x 22	SCM A COARSE	12150	7300 10 Buc.
	34529636	125 x 22	SCM A MEDIUM	12150	7300 10 Buc.
	34529637	125 x 22	SCM A VERY-FINE	12150	7300 10 Buc.
	34529643	150 x 22	SCM A COARSE	9600	5800 10 Buc.
	34529650	178 x 22	SCM A COARSE	8600	5200 10 Buc.



Disc Premium SCM cu / fără gaură centrală

utilizabile universal



Aplicație


- + Pentru reducerea asperităților, îndepărtarea reziduurilor de vopsea, netezirea suprafețelor, curățarea și îndepărtarea cordoanelor de sudură, precum și pentru debavurarea muchiilor
- + Aplicabilitate în domeniul mașinilor pentru industria chimică și alimentară (producție și întreținere), producției de mobilier din oțel inoxidabil, construcțiilor auto și feroviare, șantierelor navale, aeronauticii, construcției de elice și de motoare cu reacție, construcției de schele din oțel inoxidabil

Avantaj

- + Rezultate uniforme de calitate a suprafeței
- + Durate de viață excepționale
- + Efect abraziv rapid și agresiv
- + Înlocuirea rapidă a discurilor

Noi recoman

- + Utilizare pe polizoare unghiulare reglabile
- + Granulație „GROSIERĂ” pentru curățare, îndepărtarea ruginii și îndepărtarea straturilor de acoperire
- + Granulație „MEDIE” pentru curățare ușoară și debavurare
- + Granulație „FOARTE FINĂ” pentru șlefuirea finală

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	Turația maximă (rpm)	Turația recomandată UA
	DISC-VL 34047715	115 x 22	SCM A COARSE	13300	8000 10 Buc.
	34047720	115 x 22	SCM A MEDIUM	13300	8000 10 Buc.
	34047722	115 x 22	SCM A VERY-FINE	13300	8000 10 Buc.
	34047727	125 x 22	SCM A COARSE	12150	7300 10 Buc.
	34047732	125 x 22	SCM A MEDIUM	12150	7300 10 Buc.
	34047733	125 x 22	SCM A VERY-FINE	12150	7300 10 Buc.



Disc Premium SCM XC cu / fără gaură centrală

Utilizabil universal



Aplicație

- + Pentru îndepărtarea urmelor de rugină, vopsea, lac și pentru repararea suprafețelor deteriorate ușor
- + Pentru finisare, mătuire și nivelare cu asperități reduse
- + Adecvat în special pentru aluminiu și finisarea ușoară pe oțel inoxidabil

Noi recoman

- + Utilizare pe polizoare unghiulare reglabile
- + varianta "GROSIER" pentru curățare, pentru îndepărtarea ruginii și a straturilor de acoperire și pentru ultima etapă
- + varianta "MEDIU" pentru curățare delicată, pentru îndepărtarea bavurii și pentru operația de finisare
- + Varianta "FOARTE FIN" pentru finisare și mătuire

Avantaj

- + Structura deschisă previne ancrasarea și reduce generarea de căldură
- + Durată de viață extrem de îndelungată
- + Vibrații foarte reduse datorită orificiului de centrare integrat
- + Fără elemente corozive

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	Turația maximă (rpm)	Turația recomandată UA
	DISC-VL 34529696	115 x 22	SCM A COARSE XC	13300	8000 10 Buc.
	34529699	115 x 22	SCM A MEDIUM XC	13300	8000 10 Buc.
	34529701	115 x 22	SCM A VERY-FINE XC	13300	8000 10 Buc.
	34529704	125 x 22	SCM A COARSE XC	12150	7300 10 Buc.
	34529706	125 x 22	SCM A MEDIUM XC	12150	7300 10 Buc.
	34529707	125 x 22	SCM A VERY-FINE XC	12150	7300 10 Buc.



Set PREMIUM SCM

Uz universal



Aplicație

- + Pentru reducerea rugozității suprafeței, îndepărtarea rezidurilor de vopsea, curățarea și îndepărtarea supraînălțării cordoanelor de sudură cât și pentru debavurarea muchiiilor.

Noi recoman

- + Discul "COARSE" se folosește la curățare, îndepărtarea ruginii a vopselei și pentru operația de finisare.
- + Discul "MEDIUM" se folosește pentru curățare, îndepărtarea bavurilor și pentru operația de finisare
- + Discul "VERY FINE" se folosește ca ultim pas.

Avantaj

- + Setul de discuri SCM conține trei discuri SCM și trei discuri SCM XC cu specificația Grob, Mediu și Foarte Fin precum și un pad pentru discuri.
- + Cea mai bună durată de viață și o rată bună de îndepărtare a materialului.
- + Zone de aplicare universale.
- + Îndepărtarea găurii centrale de pe disc permite prinderea acestuia pe toate tipurile de suport disponibile.

Formă	Cod produs	Dimensiune	UA
	MSET 34186370	115 x 105 x 22,23	1 Buc.
	34197811	125 x 105 x 22,23	1 Buc.



PREMIUM SCM DISC CU SCHIMBARE RAPIDĂ

PENTRU OȚEL, OȚEL INOXIDABIL, MATERIALE NEFEROASE, PLASTIC ȘI LEMN



Aplicație

- + Pentru reducerea rugozității suprafeței, finisarea acesteia, precum și pentru curățarea și îndepărtarea supraînălțării cordoanelor de sudură.
- + Ideal pentru zonele greu accesibile.

Noi recomandări

- + Discurile "EXTRA COARSE/EXTRA MEDIUM" folosite pentru curățare, îndepărtarea ruginii și a bavurilor cât și pentru o rată de minimă de îndepărtare a materialului.
- + Discul "COARSE" se folosește la curățare, îndepărtarea ruginii și a vopselei precum și pentru operația de finisare
- + Discul "MEDIUM" se folosește la o curățare ușoară, pentru îndepărtarea bavurii cât și pentru operația de finisare
- + Discul "VERY FINE" se folosește ca ultim pas.

Avantaj

- + Timp scurt de lucru datorită unei manevrări și montări ușoare.
- + Opțiunile versatile ale aplicației elimină între 1 și 3 pași de lucru.
- + Cea mai bună durată de viață și foarte bună rată de îndepărtare a materialului.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	Turația maximă (rpm)	Turația recomandată	UA	
	QDISC-VL	34422740	25 x R	SCM A COARSE	25000	15000	100 Buc.
		34422743	25 x R	SCM A MEDIUM	25000	15000	100 Buc.
		34422746	25 x R	SCM A VERY-FINE	25000	15000	100 Buc.
		34580506	38 x R	SCM A COARSE	24000	14500	100 Buc.
		34580509	38 x R	SCM A MEDIUM	24000	14500	100 Buc.
		34580581	38 x R	SCM A VERY-FINE	24000	14500	100 Buc.
		112543	50 x R	SCM A COARSE	24000	14500	50 Buc.
		112546	50 x R	SCM A MEDIUM	24000	14500	50 Buc.
		112550	50 x R	SCM A VERY-FINE	24000	14500	50 Buc.
		112589	50 x S	SCM A COARSE	24000	14500	50 Buc.
		112590	50 x S	SCM A MEDIUM	24000	14500	50 Buc.
		112591	50 x S	SCM A VERY-FINE	24000	14500	50 Buc.
		34072700	75 x R	SCM A EXTRA COARSE	20000	13000	25 Buc.
		112551	75 x R	SCM A COARSE	20000	13000	25 Buc.
		34072701	75 x R	SCM A EX. MEDIUM	20000	13000	25 Buc.
		112581	75 x R	SCM A MEDIUM	20000	13000	25 Buc.
	112588	75 x R	SCM A VERY-FINE	20000	13000	25 Buc.	



PREMIUM ACCESORII

Pentru discuri SCM



Aplicație

- + Pentru folosirea discurilor SCM pe polizoarele unghiulare.
- + Pad-urile pentru discurile SCM sunt disponibile cu sau fără gaură centrală de montare.

Avantaj

- + Suport cu gaură centrală pentru montarea și autocentrarea discului.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Prindere	Specificație	Turația maximă (rpm)	UA	
	PAD	34050358	115	M14	SCM MEDIUM	13000	1 Buc.
	34050524	115 x 22	M14	SCM MEDIUM	13000	1 Buc.	
	34691328	115 x 22	M14C	SCM MEDIUM	13000	1 Buc.	
	34050359	125	M14	SCM MEDIUM	12000	1 Buc.	
	34050525	125 x 22	M14	SCM MEDIUM	12000	1 Buc.	
	34566897	150	M14	SCM MEDIUM	10000	1 Buc.	
	34050509	178	M14	SCM MEDIUM	8500	1 Buc.	



Accesorii PREMIUM

Pentru discurile cu prindere rapidă Q-Disc



Aplicație

- + Accesorii pentru prinderea discurilor Q-Disc (cu prindere rapidă). Disponibile pentru polizorul unghiular.

Formă	Cod produs	Specificație	Prindere	Turația maximă (rpm)	UA	
	PADQDISC	34214177	ADAPTER	R x M14	22000	1 Buc.



PREMIUM ACCESORII

Pentru discul cu schimbare rapidă



Aplicație

- + Accesorii pentru discurile de schimbare rapidă ce se montează pe mini-polizoare unghiulare

Formă	Cod produs	Dimensiune	Prindere	Specificație	Turația maximă (rpm)	UA	
	PADQDISC	34598666	25	R-6 x 40	MEDIUM-H	30000	1 Buc.
	34598668	25	S-6 x 40	MEDIUM-H	30000	1 Buc.	
	34598667	38	R-6 x 40	MEDIUM-H	25000	1 Buc.	
	34598670	38	S-6 x 40	MEDIUM-H	25000	1 Buc.	
	34472191	50	R-6 x 40	HARD	25000	1 Buc.	
	131779	50	R-6 x 40	MEDIUM	25000	1 Buc.	
	131784	50	S-6 x 40	MEDIUM	25000	1 Buc.	

Formă	Cod produs	Dimensiune	Prindere	Specificație	Turația maximă (rpm)	UA
	34598696	50	R-6 x 40	MEDIUM-H	25000	1 Buc.
	34598782	50	S-6 x 40	MEDIUM-H	25000	1 Buc.
	131783	75	R-6 x 40	MEDIUM	20000	1 Buc.
	131786	75	S-6 x 40	MEDIUM	20000	1 Buc.
	34598700	75	R-6 x 40	MEDIUM-H	20000	1 Buc.
	34598783	75	S-6 x 40	MEDIUM-H	20000	1 Buc.



Benzi SCM PREMIUM LOW STRETCH

Uz universal



Aplicație

- + Pentru o rugozitate a suprafeței mai mică, cât și pentru o curățare și îndepărtare a supraînălțării cordonului de sudură cu ajutorul mașinilor de șlefuit staționare cu benzi abrazive.

Noi recomandări

- + Granulația "MEDIUM" se folosește pentru curățare, pentru îndepărtarea ruginii și a vopselei precum și pentru operația de finisare suprafeței.
- + Granulația "VERY FINE" se folosește pentru curățare, pentru îndepărtarea bavurilor și pentru operația de finisare finală a suprafeței.
- + Granulația "ULTRA FINE" se folosește pentru ultimul pas (ultimă finisare)

Avantaj

- + Dezvoltate special pentru a împiedica alungirea în timpul lucrului
- + Modul de construcție garantează rezistența excepțională și agresivitatea ridicată
- + Proces de lucru la rece, fără deformarea piesei

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	BELT-VL	34049732	75 x 2000	SCM A MEDIUM	5 Buc.
		34049734	75 x 2000	SCM A VERY-FINE	5 Buc.
		34561752	75 x 2000	SCM S ULTRA FINE	5 Buc.



Benzi PREMIUM FLEX

uz universal



Aplicație

- + Pentru reducerea rugozității, curățarea și îndepărtarea supraînălțării cordonului de sudură folosind mașina de șlefuit portabilă.

Noi recomandări

- + Granulația "COARSE" se folosește pentru curățare, îndepărtarea ruginii și a vopselei precum și pentru finisare.
- + Granulația "MEDIUM" se folosește pentru curățare, îndepărtarea bavurilor, cât și pentru finisare.
- + Granulația "VERY FINE" se folosește ca un ultim pas al finisării.

Avantaj

- + Remarcabilă economie datorită ratei maxime de îndepărtare a materialului combinată cu un timp scurt de șlefuire.
- + Forma robustă a benzii garantează o durată maximă de viață.
- + Sortiment vast

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	BELT-VL	34206164	6 x 457	SCM A COARSE FLEX	20 Buc.
		34206165	6 x 457	SCM A MEDIUM FLEX	20 Buc.
		34357416	9 x 533	SCM A MEDIUM FLEX	20 Buc.
		34204864	9 x 533	SCM A VERY-FINE FLEX	20 Buc.
		34206170	12 x 520	SCM A COARSE FLEX	20 Buc.
		34206171	12 x 520	SCM A MEDIUM FLEX	20 Buc.
		34206173	13 x 457	SCM A COARSE FLEX	20 Buc.
		34206174	13 x 457	SCM A MEDIUM FLEX	20 Buc.
		34206175	13 x 457	SCM A VERY-FINE FLEX	20 Buc.
		34206177	13 x 533	SCM A MEDIUM FLEX	20 Buc.
		34206178	13 x 533	SCM A VERY-FINE FLEX	20 Buc.
		34206180	13 x 610	SCM A MEDIUM FLEX	20 Buc.
		34206193	19 x 457	SCM A MEDIUM FLEX	20 Buc.
		34206195	19 x 520	SCM A COARSE FLEX	20 Buc.
		34206196	19 x 520	SCM A MEDIUM FLEX	20 Buc.
		34206197	19 x 520	SCM A VERY-FINE FLEX	20 Buc.
		34206201	30 x 533	SCM A COARSE FLEX	20 Buc.
		34206202	30 x 533	SCM A MEDIUM FLEX	20 Buc.
		34206203	30 x 533	SCM A VERY-FINE FLEX	20 Buc.
		34529568	40 x 618	SCM A COARSE FLEX	20 Buc.

Abrazive din pânză nețesută de mână - Disc de curățarea suprafeței

★★★
PREMIUM

Discuri de curățare grosieră Strip-It PREMIUM pe miez din fibră de sticlă flexibil

utilizabile universal



Aplicație



- + Pentru îndepărtarea ruginii, vopselei și lacului, respectiv pentru pregătirea suprafețelor pentru sudare, lipire sau eloxare

Noi recoman

- + Discul S COARSE folosit la operațiile de finisare ale suprafețelor.
- + Utilizarea unui polizor drept reglabil

Avantaj

- + Fibre flexibile de nailon tratate cu granule abrazive agresive pentru utilizare universală
- + Modul în care este construit împiedică ancrasarea și încărcarea discului
- + Dezvoltare redusă de căldură

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	Turația maximă (rpm)	Turația recomandată	UA	
 	28VL	34581900	115 x 22,2	GR S COARSE	11000	8600	10 Buc.
		34581951	178 x 22,2	GR S COARSE	7000	6600	10 Buc.



Discuri de curățare grosieră PREMIUM Strip-It pe miez din fibră de sticlă

utilizabile universal



Aplicație

- + Pentru îndepărtarea ruginii, vopselei și lacului, respectiv pentru pregătirea suprafețelor pentru sudare, lipire sau eloxare

Noi recoman

- + Varianta S GROSIER (negru) pentru lucrări fine pe suprafețe
- + Varianta A EX. GROSIER (roșu) pentru o agresivitate sporită și utilizare pe muchii
- + Varianta S – EX.COARSE SOFT (maro) flexibilitate maximă și vibrații reduse

Avantaj

- + Fibre flexibile de nailon tratate cu granule abrazive agresive pentru utilizare universală și cele mai bune rezultate
- + Modul în care este construit împiedică ancrasarea și încărcarea discului
- + Dezvoltare redusă de căldură datorită structurii deschise

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	Turația maximă (rpm)	Turația recomandată	UA
	28VL 34547535	115 x 22,2	GR A EXTRA COARSE R	11000	8600	10 Buc.
	34707791	115 x 22,2	GR S EXTRA COARSE SOFT	11000	8600	10 Buc.
	898014	115 x 22,2	GR S COARSE	11000	8600	10 Buc.
	34547536	125 x 22,2	GR A EXTRA COARSE R	9800	7800	10 Buc.
	34707792	125 x 22,2	GR S EXTRA COARSE SOFT	9800	7800	10 Buc.
	898017	125 x 22,2	GR S COARSE	9800	7800	10 Buc.
	34591280	178 x 22,2	GR A EXTRA COARSE R	7000	6600	10 Buc.
	34707793	178 x 22,2	GR S EXTRA COARSE SOFT	7000	6600	10 Buc.
	898018	178 x 22,2	GR S COARSE	7000	6600	10 Buc.



Discuri de curățare grosieră PREMIUM Strip-It Quick-Change

utilizabile universal



Aplicație



- + Pentru îndepărtarea ruginii, vopselei, lacului și stratului de protecție pentru substructură cu mini-polizorul unghiular

Noi recomandări

- + Varianta S GROSIER (negru) pentru lucrări fine pe suprafețe
- + Varianta A EX. GROSIER (roșu) pentru o agresivitate sporită și utilizare pe muchii
- + Varianta S – EX.COARSE SOFT (maro) flexibilitate maximă și vibrații reduse

Avantaj

- + Șlefuire silențioasă, comodă, cu dezvoltare redusă de căldură
- + Structura îmbogățită cu fibre de nailon asigură o șlefuire agresivă
- + Fără colmatarea sau încărcarea discului
- + Fără componente cu risc de coroziune

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	Turația maximă (rpm)	Turația recomandată	UA	
 	QDISC-VL	34543214	50 x R	GR A EXTRA COARSE R	10500	6300	10 Buc.
		112602	50 x R	GR S COARSE	10500	6300	10 Buc.
		34683608	51 x R	GR S EXTRA COARSE SOFT	10500	6300	10 Buc.
		34547534	75 x R	GR A EXTRA COARSE R	7000	4200	10 Buc.
		112603	75 x R	GR S COARSE	7000	4200	10 Buc.
		34683609	76 x R	GR S EXTRA COARSE SOFT	7000	4200	10 Buc.





Accesorii PREMIUM

Pentru discurile cu prindere rapidă



Aplicație

- + Accesorii pentru discurile cu prindere rapidă. Disponibile pentru polizorul unghiular.

Formă	Cod produs	Specificație	Prindere	Turația maximă (rpm)	UA	
 	PADQDISC	34214177	ADAPTER	R x M14	22000	1 Buc.




PREMIUM ACCESORII

Pentru discul cu schimbare rapidă



Aplicație

- + Accesorii pentru discurile de schimbare rapidă ce se montează pe mini-polizoare unghiulare

Formă	Cod produs	Dimensiune	Prindere	Specificație	Turația maximă (rpm)	UA	
	PADQDISC	34598666	25	R-6 x 40	MEDIUM-H	30000	1 Buc.
	34598668	25	S-6 x 40	MEDIUM-H	30000	1 Buc.	
	34598667	38	R-6 x 40	MEDIUM-H	25000	1 Buc.	
	34598670	38	S-6 x 40	MEDIUM-H	25000	1 Buc.	
	34472191	50	R-6 x 40	HARD	25000	1 Buc.	
	131779	50	R-6 x 40	MEDIUM	25000	1 Buc.	
	131784	50	S-6 x 40	MEDIUM	25000	1 Buc.	
	34598696	50	R-6 x 40	MEDIUM-H	25000	1 Buc.	
	34598782	50	S-6 x 40	MEDIUM-H	25000	1 Buc.	
	131783	75	R-6 x 40	MEDIUM	20000	1 Buc.	
	131786	75	S-6 x 40	MEDIUM	20000	1 Buc.	
	34598700	75	R-6 x 40	MEDIUM-H	20000	1 Buc.	
	34598783	75	S-6 x 40	MEDIUM-H	20000	1 Buc.	



Discuri de curățare grosieră PREMIUM Strip-It

utilizabile universal



Aplicație

- + Pentru îndepărtarea ruginii, vopselei și lacului, respectiv pentru pregătirea suprafețelor pentru sudare, lipire sau eloxare

Noi recoman

- + Varianta S GROSIER (negru) pentru lucrări fine pe suprafețe
- + Varianta A EX. GROSIER (roșu) pentru o agresivitate sporită și utilizare pe muchii
- + Varianta S – EX.COARSE SOFT (maro) flexibilitate maximă și vibrații reduse
- + Atunci când se utilizează un dorn mai lung, este posibilă prinderea pe mandrină a două discuri cu dimensiunea 1GR - rezultând o suprafață de contact mai mare
- + Utilizarea unui polizor drept reglabil

Avantaj

- + Fibre flexibile de nailon îmbogățite cu granule abrazive agresive pentru posibilitatea de utilizare universală
- + Modul în care este construit împiedică ancrasarea și încărcarea discului
- + Dezvoltare redusă de căldură

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	Turația maximă (rpm)	Turația recomandată	UA	
	1VL GR	34547675	100 x 13 x 12,7	GR A EXTRA COARSE R	8000	6000	10 Buc.
		898044	100 x 13 x 12,7	GR S COARSE	8000	6000	10 Buc.
		34683595	100 x 13 x 13	GR S EXTRA COARSE SOFT	8000	6000	10 Buc.
		34529895	125 x 13 x 12,7	GR S COARSE	6400	4900	10 Buc.
		34547676	150 x 13 x 12,7	GR A EXTRA COARSE R	5300	4100	10 Buc.
		898051	150 x 13 x 12,7	GR S COARSE	5300	4100	10 Buc.
		34683599	150 x 13 x 13	GR S EXTRA COARSE SOFT	5300	4100	10 Buc.
		943168	200 x 13 x 12,7	GR S COARSE	4000	3050	10 Buc.
		34683602	200 x 13 x 13	GR S EXTRA COARSE SOFT	4000	3050	10 Buc.



Discuri de curățare grosieră PREMIUM Strip-It cu tijă

utilizabile universal



Aplicație

- + Pentru îndepărtarea ruginii, vopselei și lacului, respectiv pentru pregătirea suprafețelor pentru sudare, lipire sau eloxare

Noi recoman

- + Varianta S GROSIER (negru) pentru lucrări fine pe suprafețe
- + Varianta A EX. GROSIER (roșu) pentru o agresivitate sporită și utilizare pe muchii
- + Varianta S – EX.COARSE SOFT (maro) flexibilitate maximă și vibrații reduse
- + Utilizarea unui polizor drept reglabil

Avantaj

- + Fibre flexibile de nailon tratate cu granule abrazive agresive pentru utilizare universală
- + Modul în care este construit împiedică ancrasarea și încălcarea discului
- + Dezvoltare redusă de căldură

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	Turația maximă (rpm)	Turația recomandată	UA
	52VL 34547537	76 x 13 - 6 x 40	GR S EXTRA COARSE	10500	8000	10 Buc.
	34683673	76 x 13 - 6 x 40	GR S EXTRA COARSE SOFT	10500	8000	10 Buc.
	34529894	76 x 13 - 6 x 40	GR S COARSE	10500	8000	10 Buc.
	34541708	100 x 13 - 6 x 40	GR A EXTRA COARSE	8000	6000	10 Buc.
	34683605	100 x 13 - 6 x 40	GR S EXTRA COARSE SOFT	8000	6000	10 Buc.
	34529891	100 x 13 - 6 x 40	GR S COARSE	8000	6000	10 Buc.
	34683674	150 x 13 - 8 x 40	GR S EXTRA COARSE SOFT	5350	4100	10 Buc.
	34529893	150 x 13 - 8 x 40	GR S COARSE	5350	4100	10 Buc.



ACCESORII

Pentru discul de curățare



Aplicație

- + Permite o prindere ușoară și sigură a discului de curățare pe polizorul drept (bi-ax).

Noi recoman

- + 905335 S6/H8/L67 SS596
- + 905336 S6/H13/L52 SS597
- + 905337 S8/H13/L67 SS598

Formă	Cod produs	Dimensiune	UA
	100 SS 905335	6	1 Buc.
	905336	6	1 Buc.
	905337	8	1 Buc.

Abrasive din pânză nețesută de mână - Discuri compacte



Disc Unitise PREMIUM cu schimbare rapidă

Uz universal



Aplicație



- + Se folosesc la debavurarea, curățarea, finisarea precum și la polizarea cordoanelor de sudură.

Noi recomandări

- + 2/3 S FINE pentru debavurare și polișare.
- + 2 A MEDIUM pentru debavurare, polișare, și pentru tranziție.
- + 6 S FINE / 6 A MEDIUM pentru debavurare, rotunjirea muchiilor ascuțite și pentru tranziție.
- + 8 A COARSE pentru debavurare, rotunjirea muchiilor ascuțite și pentru tranziție cu o rată mărită de îndepărtare a materialului.

Avantaj

- + Discurile compacte de debavurare sunt perfecte pentru polizarea muchiilor și a locurilor greu accesibile
- + Polizarea rece și ancrasarea minimă garantează discului o durată maximă de viață.
- + Suprafața moale a discului menține geometria suprafeței piesei de lucru.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	Turația maximă (rpm)	Turația recomandată UA		
 	QDISC-VL	34190134	51 x 6,4 x R	UW 8 A COARSE	22000	13000	10 Buc.
		34190106	51 x 6,4 x R	UW 2 A MEDIUM	22000	13000	10 Buc.
		34190110	51 x 6,4 x R	UW 6 A MEDIUM	22000	13000	10 Buc.
		34190107	51 x 6,4 x R	UW 2 S FINE	22000	13000	10 Buc.
		34190108	51 x 6,4 x R	UW 3 S FINE	22000	13000	10 Buc.
		34190133	51 x 6,4 x R	UW 6 S FINE	22000	13000	10 Buc.
		34190135	76 x 6,4 x R	UW 2 A MEDIUM	15000	9000	10 Buc.
		34190139	76 x 6,4 x R	UW 6 A MEDIUM	15000	9000	10 Buc.
		34190137	76 x 6,4 x R	UW 2 S FINE	15000	9000	10 Buc.
		34190140	76 x 6,4 x R	UW 6 S FINE	15000	9000	10 Buc.
		34563552	76 x 6,4 x R	UW 3 S FINE	15000	9000	10 Buc.




Accesorii PREMIUM

pentru discurile cu prindere rapidă



Aplicație

- + Accesorii pentru discurile cu prindere rapidă. Disponibile pentru prinderea pe polizorul unghiular.

Formă	Cod produs	Specificație	Prindere	Turația maximă (rpm)	UA	
	PADQDISC	34214177	ADAPTER	R x M14	22000	1 Buc.




PREMIUM ACCESORII

Pentru discul cu schimbare rapidă



Aplicație

- + Accesorii pentru discurile de schimbare rapidă ce se montează pe mini-polizoare unghiulare

Formă	Cod produs	Dimensiune	Prindere	Specificație	Turația maximă (rpm)	UA	
	PADQDISC	34598666	25	R-6 x 40	MEDIUM-H	30000	1 Buc.
	34598668	25	S-6 x 40	MEDIUM-H	30000	1 Buc.	
	34598667	38	R-6 x 40	MEDIUM-H	25000	1 Buc.	
	34598670	38	S-6 x 40	MEDIUM-H	25000	1 Buc.	
	34472191	50	R-6 x 40	HARD	25000	1 Buc.	
	131779	50	R-6 x 40	MEDIUM	25000	1 Buc.	
	131784	50	S-6 x 40	MEDIUM	25000	1 Buc.	
	34598696	50	R-6 x 40	MEDIUM-H	25000	1 Buc.	
	34598782	50	S-6 x 40	MEDIUM-H	25000	1 Buc.	
	131783	75	R-6 x 40	MEDIUM	20000	1 Buc.	
	131786	75	S-6 x 40	MEDIUM	20000	1 Buc.	
	34598700	75	R-6 x 40	MEDIUM-H	20000	1 Buc.	
	34598783	75	S-6 x 40	MEDIUM-H	20000	1 Buc.	



Set de discuri compacte presate PREMIUM

utilizabile universal



Aplicație

- + Pentru îndepărtarea ruginii, debavurare, îndepărtarea zgârieturilor, realizarea trecerilor prin netezire, satinare, finisarea și prelucrarea cordoanelor de sudură

Avantaj

- + Durată de viață maximă datorită ancrării reduse a discului și șlefuirii la rece
- + Accesoriu universal

Noi recoman

- + 2/3 S FIN pentru debavurare și polisare
- + 2 A MEDIU pentru debavurare, polisare și suprafețele de tranziție
- + 6 S FIN / 6 A MEDIU pentru debavurare, rotunjirea muchiilor ascuțite și pentru suprafețele de tranziție
- + 8 A GROSIER pentru debavurare, rotunjirea muchiilor ascuțite și pentru suprafețele de tranziție cu agresivitate crescută


Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	Turația maximă (rpm)	Turația recomandată UA		
	1VL UW	34201998	25 x 25 x 4,8	UW 8 A COARSE	35100	21000	20 Buc.
	34201993	25 x 25 x 4,8	UW 2 A MEDIUM	30000	18000	20 Buc.	
	34201994	25 x 25 x 4,8	UW 2 S FINE	30000	18000	20 Buc.	
	34201995	25 x 25 x 4,8	UW 3 S FINE	30000	18000	20 Buc.	
	34189994	51 x 6 x 6,4	UW 2 S FINE	16000	9600	20 Buc.	
	34529823	76 x 3 x 9,6	UW 2 S FINE	15100	9000	10 Buc.	
	34529824	76 x 3 x 9,6	UW 3 S FINE	15100	9000	10 Buc.	
	34189553	76 x 6 x 6,4	UW 2 S FINE	15100	9000	5 Buc.	
	34189557	76 x 6 x 6,4	UW 3 S FINE	15100	9000	5 Buc.	
	34529828	76 x 6 x 9,6	UW 2 S FINE	15100	9000	5 Buc.	
	34529829	76 x 6 x 9,6	UW 3 S FINE	15100	9000	5 Buc.	
	34529834	76 x 13 x 6,4	UW 2 S FINE	15100	9000	4 Buc.	
	34190122	125 x 3 x 22,2	UW 6 A MEDIUM	10000	6000	10 Buc.	
	34190124	125 x 6 x 22,2	UW 6 A MEDIUM	10000	6000	10 Buc.	
	34190123	125 x 6 x 22,2	UW 3 S FINE	10000	6000	10 Buc.	
	34190121	127 x 3 x 22,2	UW 3 S FINE	10000	6000	10 Buc.	
	34190206	152 x 3 x 25,4	UW 2 S FINE	5000	3000	10 Buc.	
	34190207	152 x 3 x 25,4	UW 3 S FINE	5000	3000	10 Buc.	
	34190233	152 x 6 x 12,7	UW 2 A MEDIUM	5000	3000	5 Buc.	
	34190235	152 x 6 x 12,7	UW 2 S FINE	5000	3000	5 Buc.	
	34190275	152 x 6 x 25,4	UW 2 S FINE	5000	3000	5 Buc.	
	34190276	152 x 6 x 25,4	UW 3 S FINE	5000	3000	5 Buc.	
	34190291	152 x 13 x 12,7	UW 2 S FINE	5000	3000	4 Buc.	
	34595598	152 x 13 x 25,4	UW 2 S FINE	5000	3000	4 Buc.	
	34190298	152 x 25 x 12,7	UW 2 S FINE	5000	3000	2 Buc.	



Accesorii

Pentru discurile Unitise



Formă	Cod produs	Dimensiune	UA	
	PADUW-SET	34581954	25 x 4,8	1 Buc.
		34214172	25 x 25 x 4,8	1 Buc.




Set de accesorii

Pentru discuri compacte



Aplicație

- + 846442 S6/H6/M6 SS174
- + 905336 S6/H13/L52 SS597

Formă	Cod produs	Dimensiune	UA	
	100 SS	846442	6	1 Buc.
		905336	6	1 Buc.
	PADUW-SET	34581830	76 x 9,6	1 Buc.



Discuri Convolute PREMIUM

Uz universal




Aplicație

- + Se folosește la debavurarea pieselor ștanțate și tăiate cu laser
- + Respectați viteză maximă

Avantaj

- + Nu afetcează geometria suprafeței și nu rotunjete muchiile.
- + Durată de viață remarcabilă.
- + Finisare foarte bună a suprafeței.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	Turația maximă (rpm)	Turația recomandată	UA
	1VL CW 34529722	152 x 13 x 25,4	CW DBW 8 S FINE-H	6000	3600	4 Buc.
	34200287	152 x 13 x 25,4	CW DBW 8 A MEDIUM	6000	3600	4 Buc.
	34200379	152 x 13 x 25,4	CW DBW 8 S FINE	6000	3600	4 Buc.
	34200380	152 x 13 x 25,4	CW DBW 9 S FINE	6000	3600	4 Buc.
	34200611	152 x 25 x 25,4	CW DBW 8 A MEDIUM-H	6000	3600	2 Buc.
	34529726	152 x 25 x 25,4	CW DBW 9 S FINE-H	6000	3600	2 Buc.
	34200559	152 x 25 x 25,4	CW DBW 7 S FINE	6000	3600	2 Buc.
	34200612	152 x 25 x 25,4	CW DBW 8 S FINE	6000	3600	2 Buc.
	34200614	152 x 25 x 25,4	CW DBW 9 S FINE	6000	3600	2 Buc.
	34529736	203 x 13 x 76,2	CW DBW 9 S FINE-H	4500	2700	4 Buc.
	34200620	203 x 13 x 76,2	CW DBW 9 S FINE	4500	2700	4 Buc.
	34529750	203 x 25 x 76,2	CW DBW 8 S FINE-H	4500	2700	2 Buc.
	34529753	203 x 25 x 76,2	CW DBW 9 S FINE-H	4500	2700	2 Buc.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	Turația maximă (rpm)	Turația recomandată	UA
	34200622	203 x 25 x 76,2	CW DBW 8 A MEDIUM	4500	2700	2 Buc.
	34200621	203 x 25 x 76,2	CW DBW 7 S FINE	4500	2700	2 Buc.
	34200623	203 x 25 x 76,2	CW DBW 8 S FINE	4500	2700	2 Buc.
	34200624	203 x 25 x 76,2	CW DBW 9 S FINE	4500	2700	2 Buc.
	34529759	203 x 50 x 76,2	CW DBW 8 S FINE-H	4500	2700	1 Buc.
	34529761	203 x 50 x 76,2	CW DBW 9 S FINE-H	4500	2700	1 Buc.
	34200627	203 x 50 x 76,2	CW DBW 8 A MEDIUM	4500	2700	1 Buc.
	34200626	203 x 50 x 76,2	CW DBW 7 S FINE	4500	2700	1 Buc.
	34200630	203 x 50 x 76,2	CW DBW 9 S FINE	4500	2700	1 Buc.



Discuri Convolute PREMIUM

Uz universal



Aplicație

- + Pentru finisarea diferitelor materiale.
- + Respectați viteza maximă.

Avantaj

- + Nu afectează geometria suprafeței și nu rotunjește muchiile.
- + Durată de viață remarcabilă.
- + Finisare foarte bună a suprafeței.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	Turația maximă (rpm)	Turația recomandată	UA	
	1VL CW	34200689	152 x 50 x 25,4	CW MMF 2 S COARSE	6000	3600	1 Buc.
		34200712	152 x 50 x 25,4	CW MMF 5 A MEDIUM	6000	3600	1 Buc.
		34695083	152 x 51 x 25,4	CW MMF 2 S FINE	6000	3600	1 Buc.



PREMIUM Set de accesorii

Pentru discurile convolute



Aplicație

- + Flanșele de aluminiu folosite la montarea discurilor convolute

Formă	Cod produs	Dimensiune	UA	
	PADCW-SET	34214174	76,2	1 Buc.

Abrazive din pânză nețesută de mână - Role și coli din pânză nețesută de mână



Coli din pânză nețesută PREMIUM

Uz universal



Aplicație



- + Pentru curățarea și șlefuirea suprafețelor manual sau cu ajutorul unui șlefuitor orbital.

Noi recomandări

- + Specificația A COARSE / A MEDIUM se folosește la curățarea cordoanelor de sudură, îndepărtarea ruginii, și a vopselei precum și pentru o ușoară debavurare.
- + Specificația A FINE se folosește la șlefuirea lacului și a vopselei, pentru curățarea componentelor mașinilor precum și pentru finisare.
- + Specificația A VERY FINE / A ULTRA FINE se folosește pentru finisarea oricărui tip de piesă de lucru.
- + Specificația A GP - GREEN se folosește curățarea și finisarea a tuturor pieselor rotunde.

Avantaj

- + Durată maximă de viață datorată împregnării de 100 % - granula abrazivă fiind astfel localizată în interiorul pânzei nețesute.
- + Specificația variată permite curățarea cordoanelor de sudură până la polișarea suprafețelor
- + Foarte flexibil - pânza nețesută adaptându-se perfect la toate suprafețele.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
  SHEET-VL	34598405	120 x 280	A GP-GREEN	20 Buc.
	34598360	120 x 280	A MEDIUM	20 Buc.
	34598401	120 x 280	A FINE	20 Buc.
	34598402	120 x 280	A VERY-FINE	20 Buc.
	34598403	120 x 280	S VERY-FINE	20 Buc.
	120781	152 x 229	A GP-GREEN	10 Buc.
	120787	152 x 229	A POLISH	20 Buc.
	120769	152 x 229	A COARSE	10 Buc.
	120770	152 x 229	A MEDIUM	10 Buc.
	120777	152 x 229	C MEDIUM	10 Buc.
	120772	152 x 229	A FINE	10 Buc.
	120774	152 x 229	A VERY-FINE	10 Buc.
	34598359	152 x 229	S VERY-FINE	20 Buc.
	120779	152 x 229	C ULTRA FINE	10 Buc.



Rolă din pânză nețesută PREMIUM

Uz universal



Aplicație



- + Se folosește pentru curățarea și finisarea suprafețelor cu ajutorul șlefuitorului orbital sau manual.

Noi recomandări

- + Specificația A COARSE / A MEDIUM se folosește pentru curățarea cordoanelor de sudură, îndepărtarea ruginii și a vopselei precum și pentru o ușoară debavurare.
- + Specificația A FINE se folosește la șlefuirea lacului și a vopselei, pentru curățarea componentelor mașinilor precum și pentru finisare.
- + Specificația A VERY FINE / A ULTRA FINE se folosește la finisarea oricărui tip de piese de lucru.
- + Specificația A GP - GREEN se folosește pentru curățarea și finisarea tuturor pieselor rotunde.

Avantaj

- + Durată maximă de viață datorită impregnării de 100 % -granula abrazivă fiind astfel localizată și în interiorul pânzei nețesute.
- + Diversele specificații permit curățarea cordoanelor de sudură până la polișarea acestora.
- + Foarte flexibilă - permițând astfel adaptarea sa perfectă la orice suprafață.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
 	ROLL-VL	120682	100 x 10	A GP-GREEN	1 Buc.
		120653	100 x 10	A COARSE	1 Buc.
		120667	100 x 10	A MEDIUM	1 Buc.
		120671	100 x 10	A FINE	1 Buc.
		120674	100 x 10	A VERY-FINE	1 Buc.
		34598336	100 x 10	S VERY-FINE	1 Buc.
		120676	100 x 10	C ULTRA FINE	1 Buc.
		120716	115 x 10	A GP-GREEN	1 Buc.
		120688	115 x 10	A COARSE	1 Buc.
		120689	115 x 10	A MEDIUM	1 Buc.
		120693	115 x 10	A FINE	1 Buc.
		120694	115 x 10	A VERY-FINE	1 Buc.
		34598337	115 x 10	S VERY-FINE	1 Buc.
		120700	115 x 10	C ULTRA FINE	1 Buc.
		34598356	120 x 10	A GP-GREEN	1 Buc.
		34598338	120 x 10	A MEDIUM	1 Buc.
		34598339	120 x 10	A FINE	1 Buc.
		34598340	120 x 10	A VERY-FINE	1 Buc.
		34598353	120 x 10	S VERY-FINE	1 Buc.
		34516831	150 x 10	A GP-GREEN	1 Buc.
	34516749	150 x 10	A FINE	1 Buc.	
	34516750	150 x 10	A VERY-FINE	1 Buc.	

Abrasive din pânză nețesută de mână - Cilindrii din pânză nețesută de mână



Discuri din material textil abraziv PREMIUM tăiate la dimensiune

utilizabile universal



Aplicație

- + Pentru curățare și satinare, precum și pentru pregătirea suprafețelor pentru prelucrare ulterioară (de ex.: vopsire sau cromare)

Avantaj

- + Adaptabilitate ridicată, dar rezistent
- + Prelucrare la rece a suprafeței datorită structurii cu pori deschiși
- + Finisaj fin uniform

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	Turația maximă (rpm)	UA	
	DISC-VL	34598714	200 x 20	A COARSE	2850	20 Buc.
		34598717	200 x 20	A FINE	2850	20 Buc.
		34598715	200 x 20	A MEDIUM	2850	20 Buc.



Discuri de șlefuit din material textil abraziv PREMIUM

utilizabile universal



Aplicație

- + Pentru operațiile de mătuire și satinare a suprafețelor metalice, curățarea suprafețelor oxidate, mătuirea mecanică a oțelului inoxidabil sau asperizarea materialelor plastice
- + În special pentru oțel inoxidabil, metale neferoase, aluminiu, titan și material plastic

Avantaj

- + Șlefuire la rece și solicitare termică scăzută
- + Fără modificări ale geometriei suprafeței
- + Adaptabilitate ridicată, dar rezistent
- + mănuire facilă
- + finisaj uniform

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	Turația maximă (rpm)	Turația recomandată	UA	
	1LA VL	34598754	165 x 30 x 55	8 A FINE	3200	1900	5 Buc.
		34598755	165 x 50 x 55	8 A FINE	3200	1900	5 Buc.
		34599233	200 x 30 x 76,2	8 A MEDIUM	2800	1700	5 Buc.
		34598756	200 x 30 x 76,2	8 A FINE	2800	1700	5 Buc.
		34598757	200 x 50 x 76,2	8 A MEDIUM	2800	1700	5 Buc.
		34598758	200 x 50 x 76,2	8 A FINE	2800	1700	5 Buc.
		34598759	200 x 50 x 76,2	A VERY-FINE	2800	1700	5 Buc.

Abrazive din pânză nețesută de mână - Cilindrii cu tijă din pânză nețesută de mână



PREMIUM CILINDRU LAMELAR CU TIJĂ CU ABRAZIV ȘI PÂNZĂ NEȚESUTĂ

Pentru oțel, oțel inoxidabil și materiale neferoase



Aplicație

- + Pentru finisarea oțelului, oțelului inoxidabil și metalelor neferoase.

Noi recoman


- + Cilindrul lamelar cu tijă cu abraziv și pânză nețesută (VL-C) se folosește pentru rată mare de îndepărtare a materialului.
- + Cilindrul lamelar cu pânză nețesută și fără abraziv se folosește la lucrări de finețe.
- + Folositi-i pe un polizor drept (biax) cu turație variabilă.

Avantaj

- + Varietatea granulațiilor permit atingerea diferitelor rugozități ale suprafețelor.
- + Perfect pentru șlefuirea suprafețelor greu accesibile.
- + Cea mai lungă durată de viață.
- + Șlefuirea materialului fără deteriorarea integrității suprafeței.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	Turația maximă (rpm)	Turația recomandată UA		
	52LA VL	908708	40 x 20	A MEDIUM	17100	10200	10 Buc.
		908712	40 x 20	A FINE	17100	10200	10 Buc.
		388126	40 x 20	A VERY-FINE	17100	10200	10 Buc.
		34557432	40 x 20	S ULTRA FINE	17100	10200	10 Buc.
		34557436	40 x 30	A MEDIUM	17100	10200	10 Buc.
		34557434	40 x 30	A FINE	17100	10200	10 Buc.
		34537979	40 x 30	A VERY-FINE	17100	10200	10 Buc.
		34557438	50 x 20	A FINE	13700	8200	10 Buc.
		34557439	50 x 20	A VERY-FINE	13700	8200	10 Buc.
		136087	50 x 30	A MEDIUM	13700	8200	10 Buc.
		34557443	50 x 30	A FINE	13700	8200	10 Buc.
		136090	50 x 30	A VERY-FINE	13700	8200	10 Buc.
		570485	60 x 30	A COARSE	11500	6900	10 Buc.
		908784	60 x 30	A MEDIUM	11500	6900	10 Buc.
		908794	60 x 30	A FINE	11500	6900	10 Buc.
		908795	60 x 30	A VERY-FINE	11500	6900	10 Buc.
		34557450	60 x 30	S ULTRA FINE	11500	6900	10 Buc.
		34557454	60 x 40	A MEDIUM	11500	6900	10 Buc.
		34557452	60 x 40	A FINE	11500	6900	10 Buc.
		136094	60 x 40	A VERY-FINE	11500	6900	10 Buc.
		34557453	60 x 40	S ULTRA FINE	11500	6900	10 Buc.
		34054620	60 x 50	A COARSE	11500	6900	10 Buc.
		908710	60 x 50	A MEDIUM	11500	6900	10 Buc.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	Turația maximă (rpm)	Turația recomandată UA		
	908715	60 x 50	A FINE	11500	6900	10 Buc.	
	34054651	60 x 50	A VERY-FINE	11500	6900	10 Buc.	
	34557459	80 x 30	A COARSE	8600	5200	10 Buc.	
	34557463	80 x 30	A MEDIUM	8600	5200	10 Buc.	
	34557460	80 x 30	A FINE	8600	5200	10 Buc.	
	34557461	80 x 30	A VERY-FINE	8600	5200	10 Buc.	
	34557468	80 x 40	A MEDIUM	8600	5200	10 Buc.	
	908862	80 x 50	A COARSE	8600	5200	10 Buc.	
	908711	80 x 50	A MEDIUM	8600	5200	10 Buc.	
	908717	80 x 50	A FINE	8600	5200	10 Buc.	
	908796	80 x 50	A VERY-FINE	8600	5200	10 Buc.	
	34557469	80 x 50	S ULTRA FINE	8600	5200	10 Buc.	
	136100	100 x 50	A COARSE	6900	4200	5 Buc.	
	136106	100 x 50	A FINE	6900	4200	5 Buc.	
	34591380	100 x 50	A VERY-FINE	6900	4200	5 Buc.	
	52LA VL-C	34557480	40 x 20	A MEDIUM C X 60	17100	10200	10 Buc.
		34557479	40 x 20	A MEDIUM C X 80	17100	10200	10 Buc.
		34557481	40 x 20	A FINE C X 100	17100	10200	10 Buc.
		908779	40 x 20	A FINE C X 150	17100	10200	10 Buc.
		34557484	40 x 30	A MEDIUM C X 60	17100	10200	10 Buc.
		34557486	40 x 30	A FINE C X 150	17100	10200	10 Buc.
		34557493	50 x 30	A MEDIUM C X 60	13700	8200	10 Buc.
		34557494	50 x 30	A FINE C X 100	13700	8200	10 Buc.
		457370	50 x 30	A FINE C X 150	13700	8200	10 Buc.
		34557500	60 x 30	A MEDIUM C X 60	11500	6900	10 Buc.
		34557501	60 x 30	A FINE C X 100	11500	6900	10 Buc.
		34557502	60 x 30	A FINE C X 150	11500	6900	10 Buc.
		34054655	60 x 50	A MEDIUM C X 80	11500	6900	10 Buc.
		34557509	60 x 50	A FINE C X 100	11500	6900	10 Buc.
		34054658	60 x 50	A FINE C X 150	11500	6900	10 Buc.
		34557522	80 x 50	A MEDIUM C X 60	8600	5200	10 Buc.
		910864	80 x 50	A MEDIUM C X 80	8600	5200	10 Buc.
		34557523	80 x 50	A FINE C X 100	8600	5200	10 Buc.
		910853	80 x 50	A FINE C X 150	8600	5200	10 Buc.
		34557524	80 x 50	S FINE C X 240	8600	5200	10 Buc.
		34557530	100 x 50	A MEDIUM C X 60	6900	4200	5 Buc.
		34557531	100 x 50	A FINE C X 100	6900	4200	5 Buc.
		908826	100 x 50	A FINE C X 150	6900	4200	5 Buc.



Cilindrii abrazivi - Cilindrii abrazivi



Cilindri PREMIUM din țesătură de corindon

pentru oțel, oțel inoxidabil și metale neferoase



Aplicație

- + Pentru operații de curățare, finisare, polisare sau șlefuire generală pe suprafețe neuniforme sau curbate
- + Pentru îndepărtarea urmelor de transpirație, zgărieturilor și reziduurilor de oxidare, precum și pentru tratarea preliminară a suprafeței

Avantaj

- + Model de uzură constant pentru un finisaj de înaltă calitate pe întreaga suprafață de prelucrat
- + Durată de viață excelentă
- + Capacitate mare de tăiere

Noi recoman

- + Granulație de 40-80 pentru cea mai mare rată de îndepărtare a materialului
- + Granulație începând de la 100 pentru un finisaj perfect al suprafeței

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	Turația maximă (rpm)	Turația recomandată	UA
	1LA C 34241571	100 x 50 x 19,1	C X A-P01 A40	6800	3700	8 Buc.
	34241572	100 x 50 x 19,1	C X A-P01 A60	6800	3700	8 Buc.
	34241573	100 x 50 x 19,1	C X A-P01 A80	6800	3700	8 Buc.
	62144	100 x 100 x 19,1	C X A-P01 A40	6800	3700	4 Buc.
	62153	100 x 100 x 19,1	C X A-P01 A60	6800	3700	4 Buc.
	62154	100 x 100 x 19,1	C X A-P01 A80	6800	3700	4 Buc.
	34598764	100 x 100 x 19,1	C X A-P A100	6800	3700	4 Buc.
	62155	100 x 100 x 19,1	C X A-P01 A120	6800	3700	4 Buc.
	62178	100 x 100 x 19,1	C X A-P01 A180	6800	3700	4 Buc.



Cilindri PREMIUM realizați dintr-o combinație de țesătură și material textil neșesut pentru oțel, oțel inoxidabil și metale neferoase



Aplicație

- + Debavurare și curățare ușoară, șlefuire cu finisaj satinat pe suprafețe mici și mari, îndepărtarea straturilor de oxid, rectificarea erorilor din etapele anterioare de prelucrare

Avantaj

- + Capacitate mare de tăiere
- + Grad excelent de prelucrare fină
- + Confort maxim de utilizare cu nivel redus de zgomot

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	Turația maximă (rpm)	Turația recomandată UA	
	1LA VL-C 34598771	100 x 50 x 19,1	A MEDIUM C X 60	6800	2400	8 Buc.
	34241568	100 x 50 x 19,1	C MEDIUM C X 80	6800	2400	8 Buc.
	34598772	100 x 50 x 19,1	A FINE C X 100	6800	2400	8 Buc.
	34241569	100 x 50 x 19,1	C FINE C X 150	6800	2400	8 Buc.
	34599248	100 x 100 x 19,1	A MEDIUM C X 60	6800	2400	4 Buc.
	34610851	100 x 100 x 19,1	A MEDIUM C X 80	6800	2400	4 Buc.
	34599249	100 x 100 x 19,1	A FINE C X 100	6800	2400	4 Buc.
	34048166	100 x 100 x 19,1	C FINE C X 150	6800	2400	4 Buc.
	34048167	100 x 100 x 19,1	C FINE C X 240	6800	2400	4 Buc.



Cilindri PREMIUM din material neșesut abraziv pentru oțel, oțel inoxidabil și metale neferoase



Aplicație

- + Debavurare și curățare ușoară, șlefuire cu finisaj satinat pe suprafețe mici și mari, îndepărtarea straturilor de oxid și a defectelor din etapele anterioare de prelucrare, refacerea finisajului după îndoire sau sudură

Avantaj

- + Extrem de flexibil în utilizare
- + Ușurință excepțională de utilizare
- + Nivel redus de zgomot
- + Rezistență ridicată la încărcare

Noi recoman

- + A GROSIER/A MEDIU pentru curățarea cordoanelor de sudură, îndepărtarea ruginii și a straturilor de acoperire, precum și pentru debavurarea facilă
- + A FIN pentru prelucrarea suprafețelor lăcuite și vopsite, pentru curățarea componentelor de mașini și pentru finisare
- + A FOARTE FIN pentru finisarea unei game diversificate de piese de prelucrat

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	Turația maximă (rpm)	Turația recomandată UA	
	1LA VL 34241561	100 x 50 x 19,1	A COARSE S	6800	2400	8 Buc.
	34241563	100 x 50 x 19,1	A MEDIUM S	6800	2400	8 Buc.
	34241564	100 x 50 x 19,1	A FINE S	6800	2400	8 Buc.
	34241565	100 x 50 x 19,1	A VERY-FINE S	6800	2400	8 Buc.
	60159	100 x 100 x 19,1	A COARSE S	6800	2400	4 Buc.
	60170	100 x 100 x 19,1	A MEDIUM S	6800	2400	4 Buc.
	60184	100 x 100 x 19,1	A FINE S	6800	2400	4 Buc.
	60185	100 x 100 x 19,1	A VERY-FINE S	6800	2400	4 Buc.
	34598770	100 x 100 x 19,1	S ULTRA FINE S	6800	2400	4 Buc.



Cilindru din material neșesut ondulat PREMIUM

pentru oțel, oțel inoxidabil și metale neferoase




Aplicație

- + Mătuirea și satinarea suprafețelor metalice (în special oțel inoxidabil), mătuirea metalelor neferoase, debavurarea ușoară și curățarea tablelor, rectificarea operațiunilor anterioare de șlefuire, netezirea zgârieturilor ușoare și multe altele

Avantaj

- + Prelucrarea la rece a suprafeței
- + Perfect pentru mătuirea uniformă
- + Confort ridicat la utilizare
- + Nivel redus de zgomot

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	Turația maximă (rpm)	Turația recomandată	UA
	1LA VL-W 34562429	100 x 100 x 19,1	VL-W MEDIUM A0	5700	3400	4 Buc.
	34562373	100 x 100 x 19,1	VL-W FINE A0	5700	3400	4 Buc.



PREMIUM CILINDRII LAMELARI SPIRALAȚI

PENTRU OȚEL, OȚEL INOXIDABIL ȘI MATERIALE NEFEROASE



Aplicație



- + Pentru curățare, finisare, polișare sau pentru polizarea în general a suprafețelor neuniforme și curbe.

Noi recoman

- + Specificația A COARSE / A MEDIUM se folosește pentru curățarea cordoanelor de sudură, îndepărtarea ruginii și a vopselei precum și pentru o ușoară debavurare.
- + Specificația A FINE se folosește pentru șlefuirea lacului și vopselei, pentru curățarea componentelor mașinilor și pentru finisare.
- + Specificația A VERY FINE / A ULTRA FINE se folosește pentru finisarea unei game diversificate de piese de lucru.
- + Granulația 60/80 se folosește pentru o șlefuire grosieră.
- + Granulația 120/180 se folosește pentru o șlefuire de finisare fină a suprafeței.

Avantaj

- + Manevrare ușoară - suprafața spiralată ajută la o șlefuire ușoară, în special pe operatorii cu mai puțină experiență.
- + Șlefuire uniformă a suprafeței
- + Cea mai lungă durată de viață.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	Turația maximă (rpm)	Turația recomandată	UA
	1LA VLS 94134	100 x 100 x 19,1	A COARSE S	6800	2400	1 Buc.
	94204	100 x 100 x 19,1	A MEDIUM S	6800	2400	1 Buc.
	94210	100 x 100 x 19,1	A VERY-FINE S	6800	2400	1 Buc.
	1LA VLS-C 94223	100 x 100 x 19,1	A COARSE C X 60	6800	2400	1 Buc.
	94234	100 x 100 x 19,1	C MEDIUM C X 80	6800	2400	1 Buc.



Role de șlefuit SCM PREMIUM

pentru oțel, oțel inoxidabil și metale neferoase



Aplicație



- + Pentru satinare și curățare, precum și pentru suprafinisarea suprafețelor mici și mari.
- + Pentru îndepărtarea straturilor de oxid sau a defectelor din etapele anterioare de prelucrare.

Avantaj

- + Suprafață de contact generoasă
- + Îndepărtare rapidă a materialului și durată îndelungată de viață
- + Suprafață uniformă

Noi recoman

- + A GROSIER/A MEDIU pentru curățarea cordoanelor de sudură, îndepărtarea ruginii și a straturilor de acoperire, precum și pentru debavurarea facilă

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	Turația maximă (rpm)	Turația recomandată	UA	
 	BELT-VL	34563560	100 x 322	SCM A COARSE	5700	3400	5 Buc.
		34598776	100 x 322	SCM A MEDIUM	5700	3400	5 Buc.



Cilindri de curățare grosieră PREMIUM Strip-It

aplicabilitate universală





Aplicație

- + Finisaj satinat pe suprafețe mari, îndepărtarea rapidă a oxidului, carbonatului de zinc, vopselei sau altor materiale de colmatare, cum ar fi reziduuri de sare, rugină, grăsime, ulei, protecții pe bază de ceară

Avantaj

- + Fibre flexibile de nailon tratate cu granule abrazive agresive pentru utilizare universală și cele mai bune rezultate
- + Modul în care este construit împiedică ancrarea și încărcarea
- + Dezvoltare redusă de căldură datorită structurii deschise

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	Turația maximă (rpm)	Turația recomandată	UA	
 	1LA	34350747	100 x 100 x 19,1	VL-G EXTRA COARSE	6800	3700	1 Buc.
	VL-G	34682469	100 x 100 x 19,1	VL-G EXTRA COARSE SOFT	6800	3700	1 Buc.
		34077301	100 x 100 x 19,1	VL-G COARSE	6800	3700	1 Buc.




Accesorii Premium

pentru cilindrii de cauciuc



Aplicație

- + Cilindru de cauciuc pentru mașina de satinat. Pe acesta se pune o bandă abrazivă, iar în timpul rotirii, cilindrul de cauciuc expandează și în acest fel fixează banda abrazivă

Formă	Cod produs	Dimensiune	UA	
	PADBELT	34581952	100 x 100 x 19,1	1 Buc.




PREMIUM ACCESORII

Pentru cilindrii lamelari



Aplicație

- + Inelele (Bucșele) de reducere permit reducerea diametrului de prindere original de la 54 mm la 32, 25, 22, 20, 16 sau 12 mm.

Formă	Cod produs	UA	
	PADLA-SET	34024028	1 Buc.

Polișarea - Polișarea



PREMIUM DISC DE CONDIȚIONARE

Pentru oțel și oțel inoxidabil



Aplicație

+ Pentru îndepărtarea zgîrieturilor finale, în cadrul pregătirii operației de polișare.

Noi recoman

+ 115mm - 4 000 U/min 125mm - 3 600 U/min

Avantaj

+ Nu apar discolorațiuni pe piesă, datorită unei minime acumulări de căldură în piesa de lucru.

+ Design-ul tridimensional al discului elimină fenomenul de ancrasare.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	Turația maximă (rpm)	UA	
	28A	742155	115 x 22,2	COARSE	12000	5 Buc.
	742157	115 x 22,2	MEDIUM	12000	5 Buc.	
	742158	115 x 22,2	VERY-FINE	12000	5 Buc.	
	742148	125 x 22,2	COARSE	11000	5 Buc.	
	742153	125 x 22,2	MEDIUM	11000	5 Buc.	
	742154	125 x 22,2	VERY-FINE	11000	5 Buc.	



PREMIUM DISC DE PRE-POLIȘARE

Pentru oțel și oțel inoxidabil



Aplicație

+ Pentru pregătirea suprafeței în vederea polișării.

Noi recoman

+ 115mm - 3 500 U/min 125mm - 3 000 U/min

Avantaj

+ S-au aplicat câteva straturi de pânză nețesută cu abraziv pentru o durată maximă de viață și o bună robustețe.

+ Poate fi folosit și pentru operații ușoare de debavurare.

+ Special dezvoltat a atinge cele mai bune rezultate chiar și pe polizoare care n-au turația variabilă.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	28VL	742381	115 x 22,2	UW 2 S FINE	10 Buc.
	742380	115 x 22,2	UW 3 S FINE	10 Buc.	
	742379	115 x 22,2	UW 6 A MEDIUM	10 Buc.	
	34529814	115 x 22,2	UW 8 A COARSE	10 Buc.	
	34529815	125 x 22,2	UW 2 A MEDIUM	10 Buc.	
	742385	125 x 22,2	UW 2 S FINE	10 Buc.	
	742384	125 x 22,2	UW 3 S FINE	10 Buc.	
	742382	125 x 22,2	UW 6 A MEDIUM	10 Buc.	
	34529817	125 x 22,2	UW 8 A COARSE	10 Buc.	



PREMIUM DISC DE POLIȘARE

Uz universal



Aplicație


- + Pentru polișarea diverselor materiale.

Noi recoman

- + Se folosește în combinație cu pasta de polișare Tyrolit pentru o finisare oglindă.
- + Necesită viteză maximă.
- + 115mm - 1 800 U/min 125mm - 1 500 U/min

Avantaj

- + Distribuire optimă a căldurii și o polizare rece datorită lamelelor foarte flexibile.
- + Polizarea rece previne discolorațiunile nedorite.
- + Special dezvoltat a se atinge cele mai bune rezultate pe polizorul cu turație variabilă.

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	Turația maximă (rpm)	UA	
	28PWA	742378	115 x 22,23	SHF	9200	3 Buc.
		742375	125 x 22,23	SHF	7700	3 Buc.



PREMIUM PROGRAMUL DE POLIȘARE

TREI PAȘI PENTRU O FINISARE OGLINDĂ




Aplicație

- + Trei pași pentru o finisare oglindă - Pasta de polișare pentru creșterea gradului de polișare a oțelului, oțelului inoxidabil și a metalelor neferoase.
- + Set (21262 - 115mm): 742157 Medium (Conditioning) | 742380 Fein-P (Pre-Polish) | 742378 SHF (Polish) | 741291 S-Polish (Polish Paste)
- + Set (52433 - 125mm): 742153 Medium (Conditioning) | 742384 Fein-P (Pre-Polish) | 742375 SHF (Polish) | 741291 S-Polish (Polish-Paste)

Avantaj

- + Pasul 1 - disc condiționare suprafață PREMIUM, îndepărtează zgârieturile - design-ul tridimensional al lamelelor elimină ancrasarea discului.
- + Pasul 2 - disc prepolișare (PRE-POLISH) PREMIUM, pregătește suprafața în vederea polișării - discul se adaptează la suprafață, furnizând baza perfectă pentru polișare.
- + Pasul 3 - disc polișare POLISH PREMIUM, polișează și atinge o finisare perfectă oglindă - diversele paste de polișare permit polișarea materialelor diverse.

Formă	Cod produs	Dimensiune	UA	
	MSET	21262	115 x 105 x 22,23	1 Buc.
		52433	125 x 105 x 22,23	1 Buc.



PREMIUM PASTE DE POLIȘARE

Pentru oțel, oțel inoxidabil și materiale neferoase



Aplicație

- + Pentru creșterea gradului de polișare a oțelului, oțelului inoxidabil și a metalelor neferoase.

Noi recoman

- + Pastă POLISH - folosită pentru un înalt grad de luciu, în cadrul operației de pre-polișare.
- + Pastă S-POLISH - folosită pentru un înalt grad de luciu final.
- + Pastă POLISH-NE - pastă specială pentru polișarea materialelor neferoase.

Avantaj

- + Finisare perfect oglindă în combinație cu discurile POLISH
- + Uz universal
- + Opțiuni corespunzătoare aplicației dorite

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	90PP	741230	30 x 20 x 90	POLISH	2 Buc.
		741285	30 x 20 x 90	POLISH-NE	1 Buc.
		741291	30 x 20 x 90	S-POLISH	2 Buc.
		741347	60 x 45 x 160	POLISH	1 Buc.
		741348	60 x 45 x 160	POLISH-NE	1 Buc.
		741349	60 x 45 x 160	S-POLISH	1 Buc.



PREMIUM POLISTAR

Pentru piatră



Aplicație

- + Disc ceramic de polișarea suprafețelor diferitelor tipuri de piatră.
- + Rezultate perfecte pe granit, marmură și terrazzo.

Noi recoman

- + Folosiți discuri cu granulații din ce în ce mai fine, pentru obținerea suprafeței dorite.

Avantaj

- + Prinderea cu arici (Velcro) pentru o ușoară și rapidă prindere pe polizorul unghiular.
- + Granulații cuprinse între 50 și 3000 pentru o finisare perfectă a suprafeței materialului.
- + Gamă de aplicații foarte largă

Formă		Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA
	65A	293641	100 x 3	D50-B	5 Buc.
		293643	100 x 3	D150-B	5 Buc.
		293644	100 x 3	D300-B	5 Buc.
		293645	100 x 3	D500-B	5 Buc.
		293737	100 x 3	D1000-B	5 Buc.
		293738	100 x 3	D2000-B	5 Buc.
		293739	100 x 3	D3000-B	5 Buc.
		ELKUPS	293790	100 x 3 x M14	

**PREMIUM SET POLISTAR**

Pentru piatră

**Aplicație**


- + Pentru polizarea și refinisarea zonelor greu accesibile din oțel și oțel inoxidabil cu ajutorul mini polizoarelor unghiulare

Noi recoman

- + Folosiți discuri cu granulații din ce în ce mai fine, pentru obținerea suprafeței dorite.

Avantaj

- + Sistem de prindere rapid pentru o schimbare convenabilă și rapidă.
- + Ușor manevrabil
- + Gamă de aplicații foarte largă

Formă	Cod produs	Dimensiune	Specificație	UA	
	65A	293740	100 x 3	SET	1 Buc.

TYROLIT-SCHLEIFMITTELWERKE SWAROVSKI AG & CO K.G

Swarovskistraße 33 | 6130 Schwaz | Austria

Tel +43 5242 606-0 | Email insidesale.at@tyrolit.com

Reprezentanțele noastre in lume le puteți
găsi pe internet la www.tyrolit.com



Find us on social media
TYROLITgroup