

CAROTE



since 1991


PENTAGON

Întotdeauna Soluția Potrivită



SAEQ35TCT


**Carotă TCT cu prindere Quick-IN
adâncime de tăiere 35 mm**



Cod	D	I - Adâncime de Tăiere	Cod	D	I - Adâncime de Tăiere
SAEQ1235TCT	Ø 12.00	35 mm	SAEQ3935TCT	Ø 39.00	35 mm
SAEQ1335TCT	Ø 13.00	35 mm	SAEQ4035TCT	Ø 40.00	35 mm
SAEQ1435TCT	Ø 14.00	35 mm	SAEQ4135TCT	Ø 41.00	35 mm
SAEQ1535TCT	Ø 15.00	35 mm	SAEQ4235TCT	Ø 42.00	35 mm
SAEQ1635TCT	Ø 16.00	35 mm	SAEQ4335TCT	Ø 43.00	35 mm
SAEQ1735TCT	Ø 17.00	35 mm	SAEQ4435TCT	Ø 44.00	35 mm
SAEQ1835TCT	Ø 18.00	35 mm	SAEQ4535TCT	Ø 45.00	35 mm
SAEQ1935TCT	Ø 19.00	35 mm	SAEQ4635TCT	Ø 46.00	35 mm
SAEQ2035TCT	Ø 20.00	35 mm	SAEQ4735TCT	Ø 47.00	35 mm
SAEQ2135TCT	Ø 21.00	35 mm	SAEQ4835TCT	Ø 48.00	35 mm
SAEQ2235TCT	Ø 22.00	35 mm	SAEQ4935TCT	Ø 49.00	35 mm
SAEQ2335TCT	Ø 23.00	35 mm	SAEQ5035TCT	Ø 50.00	35 mm
SAEQ2435TCT	Ø 24.00	35 mm	SAEQ5135TCT	Ø 51.00	35 mm
SAEQ2535TCT	Ø 25.00	35 mm	SAEQ5235TCT	Ø 52.00	35 mm
SAEQ2635TCT	Ø 26.00	35 mm	SAEQ5335TCT	Ø 53.00	35 mm
SAEQ2735TCT	Ø 27.00	35 mm	SAEQ5435TCT	Ø 54.00	35 mm
SAEQ2835TCT	Ø 28.00	35 mm	SAEQ5535TCT	Ø 55.00	35 mm
SAEQ2935TCT	Ø 29.00	35 mm	SAEQ5635TCT	Ø 56.00	35 mm
SAEQ3035TCT	Ø 30.00	35 mm	SAEQ5735TCT	Ø 57.00	35 mm
SAEQ3135TCT	Ø 31.00	35 mm	SAEQ5835TCT	Ø 58.00	35 mm
SAEQ3235TCT	Ø 32.00	35 mm	SAEQ5935TCT	Ø 59.00	35 mm
SAEQ3335TCT	Ø 33.00	35 mm	SAEQ6035TCT	Ø 60.00	35 mm
SAEQ3435TCT	Ø 34.00	35 mm	SAEQ6135TCT	Ø 61.00	35 mm
SAEQ3535TCT	Ø 35.00	35 mm	SAEQ6235TCT	Ø 62.00	35 mm
SAEQ3635TCT	Ø 36.00	35 mm	SAEQ6335TCT	Ø 63.00	35 mm
SAEQ3735TCT	Ø 37.00	35 mm	SAEQ6435TCT	Ø 64.00	35 mm
SAEQ3835TCT	Ø 38.00	35 mm	SAEQ6535TCT	Ø 65.00	35 mm

SAEQ50TCT


**Carotă TCT cu prindere Quick-IN
adâncime de tăiere 50 mm**



Cod	D	I - Adâncime de Tăiere	Cod	D	I - Adâncime de Tăiere
SAEQ1450TCT	Ø 14.00	50 mm	SAEQ3350TCT	Ø 33.00	50 mm
SAEQ1550TCT	Ø 15.00	50 mm	SAEQ3450TCT	Ø 34.00	50 mm
SAEQ1650TCT	Ø 16.00	50 mm	SAEQ3550TCT	Ø 35.00	50 mm
SAEQ1750TCT	Ø 17.00	50 mm	SAEQ3650TCT	Ø 36.00	50 mm
SAEQ1850TCT	Ø 18.00	50 mm	SAEQ3750TCT	Ø 37.00	50 mm
SAEQ1950TCT	Ø 19.00	50 mm	SAEQ3850TCT	Ø 38.00	50 mm
SAEQ2050TCT	Ø 20.00	50 mm	SAEQ3950TCT	Ø 39.00	50 mm
SAEQ2150TCT	Ø 21.00	50 mm	SAEQ4050TCT	Ø 40.00	50 mm
SAEQ2250TCT	Ø 22.00	50 mm	SAEQ4150TCT	Ø 41.00	50 mm
SAEQ2350TCT	Ø 23.00	50 mm	SAEQ4250TCT	Ø 42.00	50 mm
SAEQ2450TCT	Ø 24.00	50 mm	SAEQ4350TCT	Ø 43.00	50 mm
SAEQ2550TCT	Ø 25.00	50 mm	SAEQ4450TCT	Ø 44.00	50 mm
SAEQ2650TCT	Ø 26.00	50 mm	SAEQ4550TCT	Ø 45.00	50 mm
SAEQ2750TCT	Ø 27.00	50 mm	SAEQ4650TCT	Ø 46.00	50 mm
SAEQ2850TCT	Ø 28.00	50 mm	SAEQ4750TCT	Ø 47.00	50 mm
SAEQ2950TCT	Ø 29.00	50 mm	SAEQ4850TCT	Ø 48.00	50 mm
SAEQ3050TCT	Ø 30.00	50 mm	SAEQ4950TCT	Ø 49.00	50 mm
SAEQ3150TCT	Ø 31.00	50 mm	SAEQ5050TCT	Ø 50.00	50 mm
SAEQ3250TCT	Ø 32.00	50 mm			

SAEQ75TCT



**Carotă TCT cu prindere Quick-IN
adâncime de tăiere 75 mm**



Cod	D	I - Adâncime de Tăiere	Cod	D	I - Adâncime de Tăiere
SAEQ1475TCT	Ø 14.00	75 mm	SAEQ3375TCT	Ø 33.00	75 mm
SAEQ1575TCT	Ø 15.00	75 mm	SAEQ3475TCT	Ø 34.00	75 mm
SAEQ1675TCT	Ø 16.00	75 mm	SAEQ3575TCT	Ø 35.00	75 mm
SAEQ1775TCT	Ø 17.00	75 mm	SAEQ3675TCT	Ø 36.00	75 mm
SAEQ1875TCT	Ø 18.00	75 mm	SAEQ3775TCT	Ø 37.00	75 mm
SAEQ1975TCT	Ø 19.00	75 mm	SAEQ3875TCT	Ø 38.00	75 mm
SAEQ2075TCT	Ø 20.00	75 mm	SAEQ3975TCT	Ø 39.00	75 mm
SAEQ2175TCT	Ø 21.00	75 mm	SAEQ4075TCT	Ø 40.00	75 mm
SAEQ2275TCT	Ø 22.00	75 mm	SAEQ4175TCT	Ø 41.00	75 mm
SAEQ2375TCT	Ø 23.00	75 mm	SAEQ4275TCT	Ø 42.00	75 mm
SAEQ2475TCT	Ø 24.00	75 mm	SAEQ4375TCT	Ø 43.00	75 mm
SAEQ2575TCT	Ø 25.00	75 mm	SAEQ4475TCT	Ø 44.00	75 mm
SAEQ2675TCT	Ø 26.00	75 mm	SAEQ4575TCT	Ø 45.00	75 mm
SAEQ2775TCT	Ø 27.00	75 mm	SAEQ4675TCT	Ø 46.00	75 mm
SAEQ2875TCT	Ø 28.00	75 mm	SAEQ4775TCT	Ø 47.00	75 mm
SAEQ2975TCT	Ø 29.00	75 mm	SAEQ4875TCT	Ø 48.00	75 mm
SAEQ3075TCT	Ø 30.00	75 mm	SAEQ4975TCT	Ø 49.00	75 mm
SAEQ3175TCT	Ø 31.00	75 mm	SAEQ5075TCT	Ø 50.00	75 mm
SAEQ3275TCT	Ø 32.00	75 mm			

SAEW30TCT



**Carotă TCT cu prindere Weldon
adâncime de tăiere 30 mm**



Cod	D	I - Adâncime de Tăiere	Cod	D	I - Adâncime de Tăiere
SAEW1430TCT	Ø 14.00	30 mm	SAEW2530TCT	Ø 25.00	30 mm
SAEW1530TCT	Ø 15.00	30 mm	SAEW2630TCT	Ø 26.00	30 mm
SAEW1630TCT	Ø 16.00	30 mm	SAEW2730TCT	Ø 27.00	30 mm
SAEW1730TCT	Ø 17.00	30 mm	SAEW2830TCT	Ø 28.00	30 mm
SAEW1830TCT	Ø 18.00	30 mm	SAEW2930TCT	Ø 29.00	30 mm
SAEW1930TCT	Ø 19.00	30 mm	SAEW3030TCT	Ø 30.00	30 mm
SAEW2030TCT	Ø 20.00	30 mm	SAEW3130TCT	Ø 31.00	30 mm
SAEW2130TCT	Ø 21.00	30 mm	SAEW3230TCT	Ø 32.00	30 mm
SAEW2230TCT	Ø 22.00	30 mm	SAEW3330TCT	Ø 33.00	30 mm
SAEW2330TCT	Ø 23.00	30 mm	SAEW3430TCT	Ø 34.00	30 mm
SAEW2430TCT	Ø 24.00	30 mm	SAEW3530TCT	Ø 35.00	30 mm

SAEW30TCT



**Carotă TCT cu prindere Weldon
adâncime de tăiere 50 mm**



Cod	D	I - Adâncime de Tăiere	Cod	D	I - Adâncime de Tăiere
SAEW1450TCT	Ø 14.00	50 mm	SAEW2550TCT	Ø 25.00	50 mm
SAEW1550TCT	Ø 15.00	50 mm	SAEW2650TCT	Ø 26.00	50 mm
SAEW1650TCT	Ø 16.00	50 mm	SAEW2750TCT	Ø 27.00	50 mm
SAEW1750TCT	Ø 17.00	50 mm	SAEW2850TCT	Ø 28.00	50 mm
SAEW1850TCT	Ø 18.00	50 mm	SAEW2950TCT	Ø 29.00	50 mm
SAEW1950TCT	Ø 19.00	50 mm	SAEW3050TCT	Ø 30.00	50 mm
SAEW2050TCT	Ø 20.00	50 mm	SAEW3150TCT	Ø 31.00	50 mm
SAEW2150TCT	Ø 21.00	50 mm	SAEW3250TCT	Ø 32.00	50 mm
SAEW2250TCT	Ø 22.00	50 mm	SAEW3350TCT	Ø 33.00	50 mm
SAEW2350TCT	Ø 23.00	50 mm	SAEW3450TCT	Ø 34.00	50 mm
SAEW2450TCT	Ø 24.00	50 mm	SAEW3550TCT	Ø 35.00	50 mm

SAEW30HSS



**Carotă HSS cu prindere Weldon
adâncime de tăiere 30 mm**



Cod	D	I - Adâncime de Tăiere	Cod	D	I - Adâncime de Tăiere
SAEW1430HSS	Ø 14.00	30 mm	SAEW3330HSS	Ø 33.00	30 mm
SAEW1530HSS	Ø 15.00	30 mm	SAEW3430HSS	Ø 34.00	30 mm
SAEW1630HSS	Ø 16.00	30 mm	SAEW3530HSS	Ø 35.00	30 mm
SAEW1730HSS	Ø 17.00	30 mm	SAEW3630HSS	Ø 36.00	30 mm
SAEW1830HSS	Ø 18.00	30 mm	SAEW3730HSS	Ø 37.00	30 mm
SAEW1930HSS	Ø 19.00	30 mm	SAEW3830HSS	Ø 38.00	30 mm
SAEW2030HSS	Ø 20.00	30 mm	SAEW3930HSS	Ø 39.00	30 mm
SAEW2130HSS	Ø 21.00	30 mm	SAEW4030HSS	Ø 40.00	30 mm
SAEW2230HSS	Ø 22.00	30 mm	SAEW4130HSS	Ø 41.00	30 mm
SAEW2330HSS	Ø 23.00	30 mm	SAEW4230HSS	Ø 42.00	30 mm
SAEW2430HSS	Ø 24.00	30 mm	SAEW4330HSS	Ø 43.00	30 mm
SAEW2530HSS	Ø 25.00	30 mm	SAEW4430HSS	Ø 44.00	30 mm
SAEW2630HSS	Ø 26.00	30 mm	SAEW4530HSS	Ø 45.00	30 mm
SAEW2730HSS	Ø 27.00	30 mm	SAEW4630HSS	Ø 46.00	30 mm
SAEW2830HSS	Ø 28.00	30 mm	SAEW4730HSS	Ø 47.00	30 mm
SAEW2930HSS	Ø 29.00	30 mm	SAEW4830HSS	Ø 48.00	30 mm
SAEW3030HSS	Ø 30.00	30 mm	SAEW4930HSS	Ø 49.00	30 mm
SAEW3130HSS	Ø 31.00	30 mm	SAEW5030HSS	Ø 50.00	30 mm
SAEW3230HSS	Ø 32.00	30 mm			

SAEW50HSS

Carotă HSS cu prindere Weldon adâncime de tăiere 50 mm



Cod	D	I - Adâncime de Tăiere	Cod	D	I - Adâncime de Tăiere
SAEW1450HSS	Ø 14.00	50 mm	SAEW3350HSS	Ø 33.00	50 mm
SAEW1550HSS	Ø 15.00	50 mm	SAEW3450HSS	Ø 34.00	50 mm
SAEW1650HSS	Ø 16.00	50 mm	SAEW3550HSS	Ø 35.00	50 mm
SAEW1750HSS	Ø 17.00	50 mm	SAEW3650HSS	Ø 36.00	50 mm
SAEW1850HSS	Ø 18.00	50 mm	SAEW3750HSS	Ø 37.00	50 mm
SAEW1950HSS	Ø 19.00	50 mm	SAEW3850HSS	Ø 38.00	50 mm
SAEW2050HSS	Ø 20.00	50 mm	SAEW3950HSS	Ø 39.00	50 mm
SAEW2150HSS	Ø 21.00	50 mm	SAEW4050HSS	Ø 40.00	50 mm
SAEW2250HSS	Ø 22.00	50 mm	SAEW4150HSS	Ø 41.00	50 mm
SAEW2350HSS	Ø 23.00	50 mm	SAEW4250HSS	Ø 42.00	50 mm
SAEW2450HSS	Ø 24.00	50 mm	SAEW4350HSS	Ø 43.00	50 mm
SAEW2550HSS	Ø 25.00	50 mm	SAEW4450HSS	Ø 44.00	50 mm
SAEW2650HSS	Ø 26.00	50 mm	SAEW4550HSS	Ø 45.00	50 mm
SAEW2750HSS	Ø 27.00	50 mm	SAEW4650HSS	Ø 46.00	50 mm
SAEW2850HSS	Ø 28.00	50 mm	SAEW4750HSS	Ø 47.00	50 mm
SAEW2950HSS	Ø 29.00	50 mm	SAEW4850HSS	Ø 48.00	50 mm
SAEW3050HSS	Ø 30.00	50 mm	SAEW4950HSS	Ø 49.00	50 mm
SAEW3150HSS	Ø 31.00	50 mm	SAEW5050HSS	Ø 50.00	50 mm
SAEW3250HSS	Ø 32.00	50 mm			

SAPIN

Pini ejectori pentru carote



Cod	Ø mm	Dimensiune pin de centrare	L mm
SAPIN635082	6.35 mm		82
SAPIN635100	6.35 mm		100
SAPIN635125	6.35 mm		125
SAPIN635135	6.35 mm		135

SATQ50TCT

Trusă carote TCT cu prindere QUICK-IN adâncime de tăiere 50 mm



Cod	Nr. piese	Componență trusă	Adâncime de Tăiere
SATQ50TCT	8	1 x Ø14; 1 x Ø16; 1 x Ø18 1 x Ø20; 1 x Ø22; 1 x Ø24 1pin 6.34 x 105 mm 1pin 7.98 x 105 mm	50 mm

