

3 Chei dinamometrice / AMC

Torque wrenches / AMC



135 - 150

• CHEI DINAMOMETRICE INITIAL
CALITATE

- Clasa de precizie 3
- Precizia $\pm 3\%$.
- Reglaj fin.
- Conform normelor: ISO 6789; BS EN 26789; USA GGG-W-00686.

INITIAL

AVANTAJE

- Buton de blocare/deblocare a mânerului.
- Certificat de etalonare.
- Scală dublă
- Cadran rezistent la agenți chimici.



Clichet cu 72 dinți - unghiul de rotație divizat la 5°. 1 clic indică faptul că este atins cuplul reglat. Inversor de sens.



Sistem dublu de reglare:

- reglare rapidă (ecran principal cu gradație)
- reglaj fin (cadran secundar portocaliu).



Mâner bimaterial rezistent la agenți chimici.

Tija de transmitere a forței cromată, ușor de curățat.

9074
Chei dinamometrice INITIAL
INITIAL Torque wrenches
NOU
 3/8" 1/2"


- clichet cu 72 dinți - unghiul de rotație divizat la 5°.
- clasa de precizie 3. • Precizia $\pm 3\%$. • Reglaj fin.
- conform normelor: ISO 6789; BS EN 26789; USA GGG-W-00686.
- certificat de etalonare. • scală dublă • cadran rezistent la agenți chimici.

Nm		L mm	clasă de precizie	Cod	EAN	
5-50	3/8"	275	3	9074053801	3303800008373	1
10-100	1/2"	340	3	9074101201	3303800003781	1
20-200	1/2"	440	3	9074201201	3303800008366	1
60-300	1/2"	560	3	9074341201	3303800008380	1



9058
Șurubelniță dinamometrică 1/4"
Torque screwdriver 1/4"


- se poate acționa și cu antrenor cu clichet 1/4"
- un singur sens de lucru - numai pentru strângere
- după răscuire la 120° se armează automat
- clasa de precizie II; tip D; • EN ISO 6789
- se livrează cu certificat de etalonare

Nm		LxØ mm	clasă de precizie	Cod	EAN	
2-10	1/4"	160x34	2	9058020001	3303809001009	1


3
Chei dinamometrice / AMC

Torque wrenches / Measuring and control devices

9055
Chei dinamometrice cu reglaj declanșator
3/4" - 1"
Torque wrenches 3/4" - 1"


- SR ISO 6789 - DIN ISO 6789 - ISO 6789
- se livrează cu certificat de etalonare
- pentru cheia dinamometrică 750-2000 Nm se utilizează o extensie (țevă din metal din dotare) pentru a putea mări forța de acționare.

Nm	Icon	L mm	clasă de precizie	Cod	EAN	Icon
280-760	3/4"	815	4	9055070001	5945702007085	1
750-2000	1"	1600	4	9055200001	5945702007092	1

VERET
Servicii verificare-etalonare chei mărci proprii
Services verification-calibration own brands

- firma noastră are în dotare propriul laborator autorizat cu aparatură omologată de BRML pentru etalonare, verificare și reetalonare chei dinamometrice.

Nm	Detalii serviciu	Cod	Icon
0-150 Nm	VERIFICARE/ETALONARE MĂRCI PROPRII	VERETA0150	1
0-150 Nm DS	VERIFICARE/ETALONARE MĂRCI PROPRII - DUBLU SENS	VERETA0150DS	1
150-2000 Nm	VERIFICARE/ETALONARE MĂRCI PROPRII	VERETA1500	1
150-2000 Nm DS	VERIFICARE/ETALONARE MĂRCI PROPRII - DUBLU SENS	VERETA1500DS	1

ETVER
Servicii verificare-etalonare chei alte mărci
Services verification-calibration other brands

- firma noastră are în dotare propriul laborator autorizat cu aparatură omologată de BRML pentru etalonare, verificare și reetalonare chei dinamometrice.

Nm	Detalii serviciu	Cod	Icon
0-150 Nm	VERIFICARE/ETALONARE ALTE MĂRCI	ETAVER0150	1
0-150 Nm DS	VERIFICARE/ETALONARE ALTE MĂRCI - DUBLU SENS	ETAVER0150DS	1
150-2000 Nm	VERIFICARE/ETALONARE ALTE MĂRCI	ETAVER1500	1
150-2000 Nm DS	VERIFICARE/ETALONARE ALTE MĂRCI - DUBLU SENS	ETAVER1500DS	1


• CHEI DINAMOMETRICE
LABORATOR DE VERIFICARE ȘI ETALONARE - IUS

- Compania MOB&IUS SA Brașov efectuează servicii de verificare și etalonare a cheilor dinamometrice.
- IUS are în dotare propriul laborator autorizat cu aparatură omologată de BRML pentru etalonare, verificare și reetalonare chei dinamometrice.
- Pentru detalii contactați Departamentul Marketing - Vânzări MOB&IUS (vezi coperta spate).

- Dezarmare automată la atingerea momentului de strângere prestabilit.
- Număr de identificare marcat pe corpul cheii care se regăsește și în certificatul de verificare/etalonare.
- Recomandăm verificarea și recalibrarea cheilor dinamometrice comercializate de compania MOB&IUS SA Brașov după aproximativ 5.000 de cicluri de utilizare sau 12 luni de la prima utilizare.

CHEIE DINAMOMETRICĂ CU REGLAJ DECLANȘATOR

- Corp monobloc din aluminiu dur, greutate redusă și durabilitate în timp, rezistență în condiții de lucru extreme, industrie, construcții și service auto.
- Reglaj prin pârghia din mânerul cheii.
- Forma mânerului permite o priză bună.
- Clasa 4 de precizie.



15



109



135



151



179



195



233



249



267



287



301



329



353



365



379



393

9074-CD
Chei dinamometrice CD, pentru capete detaşabile
CD torque wrenches, for detachable heads
NOU


- clasa de precizie 3. • Precizia ± 3%. • Reglaj fin.
- conform normelor: ISO 6789; BS EN 26789; USA GGG-W-00686.
- certificat de etalonare. • scală dublă • cadran rezistent la agenţi chimici.

Nm	Adaptor mm	L mm	Cod	EAN	
2-25	9×12	265	90746121F	5945702057509	1
5-50	9×12	330	90746132F	5945702057516	1
10-100	9×12	410	90746143F	5945702057523	1
10-100	14×18	440	90746241F	5945702057530	1
20-200	14×18	510	90746242F	5945702057547	1
60-300	14×18	600	90746243F	5945702057554	1

001-CD
Capete fixe, detaşabile, pentru chei dinamometrice CD
Detachable open end heads, for CD torque wrenches
NOU


- acoperire: cromare.

	Adaptor mm	Lw mm	L mm	W mm	T mm	Cod	EAN	
7	9×12	17,5	37,6	20,7	5,7	0010077411W	5945702057561	1
8	9×12	17,5	37,6	22,0	5,7	0010087411W	5945702057578	1
9	9×12	17,5	37,6	23,5	5,7	0010097411W	5945702057585	1
10	9×12	17,5	39,8	24,8	5,7	0010107411W	5945702057592	1
11	9×12	17,5	39,8	26,0	5,7	0010117411W	5945702057608	1
12	9×12	17,5	39,8	27,5	5,7	0010127411W	5945702057615	1
13	9×12	17,5	40,0	28,8	5,7	0010137411W	5945702057622	1
14	9×12	20	43,0	31,5	7,7	0010147411W	5945702057639	1
15	9×12	20	44,0	33,5	7,7	0010157411W	5945702057646	1
16	9×12	20	44,0	36,0	7,7	0010167411W	5945702057653	1

17	9×12	20	44,0	37,7	7,7	0010177411W	5945702057660	1
18	9×12	20	45,2	39,0	7,7	0010187411W	5945702057677	1
19	9×12	20	45,2	41,6	7,7	0010197411W	5945702057684	1
21	9×12	25	52,2	45,5	11,5	0010217411W	5945702057691	1
22	9×12	25	52,2	47,3	11,5	0010227411W	5945702057707	1
24	9×12	25	54,0	50,8	11,5	0010247411W	5945702057714	1
27	9×12	32,5	60,0	58,7	13,0	0010277411W	5945702057721	1
30	9×12	32,5	61,5	63,7	13,5	0010307411W	5945702057738	1
32	9×12	32,5	63,0	65,0	13,5	0010327411W	5945702057745	1
36	9×12	32,5	64,8	67,5	13,5	0010367411W	5945702057752	1
13	14×18	25	58,0	29,5	7,0	0010137412W	5945702057769	1
14	14×18	25	58,0	31,4	7,0	0010147412W	5945702057776	1
15	14×18	25	58,0	33,5	7,0	0010157412W	5945702057783	1
16	14×18	25	58,5	36,0	7,0	0010167412W	5945702057790	1
17	14×18	25	59,5	37,0	9,0	0010177412W	5945702057806	1
18	14×18	25	60,4	39,0	9,0	0010187412W	5945702057813	1
19	14×18	25	61,5	40,6	9,0	0010197412W	5945702057820	1
21	14×18	25	61,5	45,5	11,0	0010217412W	5945702057837	1
22	14×18	25	62,3	47,3	11,0	0010227412W	5945702057844	1
23	14×18	25	62,3	47,8	11,0	0010237412W	5945702057851	1
24	14×18	25	63,2	50,8	11,0	0010247412W	5945702057868	1
25	14×18	30	69,0	58,4	13,8	0010257412W	5945702057875	1
26	14×18	30	69,0	58,4	13,8	0010267412W	5945702057882	1
27	14×18	32,5	69,0	58,4	13,8	0010277412W	5945702057899	1
30	14×18	32,5	70,5	62,5	13,8	0010307412W	5945702057905	1
32	14×18	32,5	72,5	65,0	13,8	0010327412W	5945702057912	1
34	14×18	32,5	74,0	67,5	13,8	0010347412W	5945702057929	1
36	14×18	32,5	74,0	67,5	13,8	0010367412W	5945702057936	1
38	14×18	32,5	74,0	67,5	13,8	0010387412W	5945702057943	1
40	14×18	40	80,5	83,4	13,8	0010407412W	5945702057950	1
41	14×18	40	80,5	82,3	13,8	0010417412W	5945702057967	1
46	14×18	50	91,1	98,6	20,0	0010467412W	5945702057974	1
48	14×18	50	96,9	105,0	30,5	0010487412W	5945702057981	1
50	14×18	50	96,9	105,0	30,5	0010507412W	5945702057998	1
55	14×18	55	95,6	105,0	30,5	0010557412W	5945702058005	1
70	14×18	84,5	136,2	149,2	33,5	0010707412W	5945702058018	1

005-CD
Capete inelare, detaşabile, pentru chei dinamometrice CD
Detachable ring heads, for CD torque wrenches
NOU


- acoperire: cromare.

	Adaptor mm	Lw mm	L mm	W mm	T mm	Cod	EAN	
7	9×12	17,5	40,8	19,8	8,0	0050077421W	5945702058025	1
8	9×12	17,5	40,8	19,8	8,0	0050087421W	5945702058032	1
10	9×12	17,5	42,6	20,0	8,0	0050107421W	5945702058049	1


3

 Chei dinamometrice / AMC
 Torque wrenches / Measuring and control devices

11	9x12	17,5	43,5	20,2	8,0	0050117421W	5945702058056	1
12	9x12	17,5	44,0	22,2	12,0	0050127421W	5945702058063	1
13	9x12	17,5	44,5	22,2	12,0	0050137421W	5945702058070	1
14	9x12	17,5	46,0	23,5	12,0	0050147421W	5945702058087	1
15	9x12	17,5	46,7	24,6	12,0	0050157421W	5945702058094	1
16	9x12	17,5	47,0	26,4	13,0	0050167421W	5945702058100	1
17	9x12	17,5	47,3	27,3	13,0	0050177421W	5945702058117	1
18	9x12	17,5	48,4	29,0	13,0	0050187421W	5945702058124	1
19	9x12	17,5	49,4	31,0	13,0	0050197421W	5945702058131	1
21	9x12	17,5	49,8	33,4	14,7	0050217421W	5945702058148	1
22	9x12	17,5	51,4	35,0	14,7	0050227421W	5945702058155	1
13	14x18	25	61,5	30,0	12,0	0050137422W	5945702058728	1
14	14x18	25	62,0	30,0	12,0	0050147422W	5945702058162	1
15	14x18	25	62,5	30,0	12,0	0050157422W	5945702058179	1
16	14x18	25	62,5	30,0	12,0	0050167422W	5945702058186	1
17	14x18	25	64,0	30,5	12,5	0050177422W	5945702058193	1
18	14x18	25	64,5	30,5	12,5	0050187422W	5945702058209	1
19	14x18	25	66,0	31,0	12,5	0050197422W	5945702058216	1
21	14x18	25	67,4	33,4	15,0	0050217422W	5945702058223	1
22	14x18	25	68,0	35,2	15,0	0050227422W	5945702058230	1
24	14x18	25	69,5	37,4	15,0	0050247422W	5945702058247	1
27	14x18	31	77,5	41,7	17,5	0050277422W	5945702058254	1
30	14x18	31	79,0	45,3	17,5	0050307422W	5945702058261	1
32	14x18	31	80,3	47,8	17,5	0050327422W	5945702058278	1
34	14x18	31	82,3	50,8	19,0	0050347422W	5945702058285	1
36	14x18	31	82,6	53,0	19,0	0050367422W	5945702058292	1
41	14x18	31	85,5	59,3	19,0	0050417422W	5945702058308	1

05D-CD Capete inelare decupate, detaşabile, pentru chei dinamometrice CD

Detachable cropped ring heads, for CD torque wrenches

NOU



i • acoperire: cromare.

Adaptor mm	Lw mm	L mm	W mm	T mm	Cod	EAN		
10	9x12	17,5	42,3	21,2	12	05D0107441W	5945702058315	1
11	9x12	17,5	42,8	22,6	12	05D0117441W	5945702058322	1
12	9x12	17,5	43,4	24,1	12	05D0127441W	5945702058339	1
13	9x12	17,5	43,7	25,2	12	05D0137441W	5945702058346	1
14	9x12	17,5	44,5	27,3	13	05D0147441W	5945702058353	1
16	9x12	17,5	45,4	30,1	13	05D0167441W	5945702058360	1
17	9x12	17,5	45,9	31,6	13	05D0177441W	5945702058377	1
18	9x12	17,5	46,1	33,3	15	05D0187441W	5945702058384	1
19	9x12	17,5	46,8	34,6	15	05D0197441W	5945702058391	1
21	9x12	17,5	48	37,7	15	05D0217441W	5945702058407	1
22	9x12	17,5	48,8	39,3	15	05D0227441W	5945702058414	1
24	14x18	24,5	66,8	37,5	15	05D0247442W	5945702058421	1

9200-CD

NOU

Capete antrenoare cu clichet, detaşabile, pentru chei dinamometrice CD

Detachable reversible ratchet heads, for CD torque wrenches



i • acoperire: cromare.
• clichet: 72 dinţi.

Adaptor mm	Nr. dinţi	Lw mm	L mm	W mm	T mm	Cod	EAN		
1/4"	9x12	72	17,5	46,0	24,8	11,2	9200743102W	5945702058438	1
3/8"	9x12	72	17,5	49,0	30,2	11,2	9201743103W	5945702058445	1
1/2"	9x12	72	25	60,4	38,0	16,0	9202743104W	5945702058452	1
3/8"	14x18	72	25	68,4	38,0	16,0	9201743203W	5945702058469	1
1/2"	14x18	72	25	68,8	38,0	16,0	9202743204W	5945702058476	1
3/4"	14x18	52	25	71,5	43,0	18,0	9213743206W	5945702058483	1
3/4"	14x18	72	45	99,8	61,5	22,0	9213743207W	5945702058490	1

912-CD

NOU

Adaptor 9x12 - 14x18 pentru chei dinamometrice CD

Adaptor 9x12 - 14x18 for CD torque wrenches



i • acoperire: cromare.

mm	L mm	Cod	EAN	
9x12 → 14x18	45	91214187412	5945702058506	1

1418-CD

NOU

Adaptor 14x18 - 9x12 pentru chei dinamometrice CD

Adaptor 14x18 - 9x12 for CD torque wrenches



i • acoperire: cromare.

mm	L mm	Cod	EAN	
14x18 → 9x12	50	14189127411	5945702058513	1



15



109



135



151



179



195



233



249



267



287



301



329



353



365



379




393

9416-PD
Trusă Fusion Box Small TCCT 42P×1/4" SURDINAM
Fusion Box small kit TCCT 42P×1/4" SURDINAM


- conține 42 scule. • antrenor PREMIUM
- cutie PVC FUSION BOX SMALL

LxH mm	Cod	EAN	
135×215×60	9416042001	3303809001375	1
COMPONENTĂ SET	REF	DETALII	
	021H	4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10 MM	
	9200	ANTRENOR CU CLICHET REVERSIBIL	
	9058	ȘURUBELNIȚĂ DINAMOMETRICĂ; CLASA II; TIP D; 2-10 NM	
	9260	PRELUNGITOR FLEXIBIL 1/4"	
	919Z	BIT PORT CAP CHEIE TUBULARĂ 1/4"	
	919A	4; 4,5; 5,5; 6,5; 8	
	919B	PH0; PH1; PH2; PH3	
	919C	PZ0; 2×PZ1; 2×PZ2; PZ3	
	919D	TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40	
	919E	HX1,5; HX2; HX2,5; HX3; HX4; HX5; HX6; HX8	


9050 DRH
Trusa FUSION BOX 1/4" bituri DREHMOMENT 49
Fusion Box small bits kit 1/4" DREHMOMENT 49
NOU


- conține: 49 scule
- INOVAȚIE: portscula cu dinamometru integrat. Pentru toată gama de biți de 1/4".
- suport cu moment fix de strângere presetat (sistem dinamometric).
- 1 cutie, 240 combinații posibile (biți × portbit dinamometric).
- indispensabil în toate domeniile care necesită înșurubări repetate: automobile, calculatoare, linii de asamblare ...
- cuplurile sunt presetate din fabrică pentru repetabilitate perfectă. În trusă sunt 8 cupluri care se disting prin culoarea diferită. Fiecare cuplu poate corespunde unei aplicații specifice. Sunt ideale în medii cu grăsime sau ulei.
- precizie: cuplul ± 8%. Sistemul de deblocare: atunci când cuplul este atins.
- risc redus de șuruburi deteriorate sau strângere excesivă.



LxH mm	Cod	EAN	
135×215×60	9050010001	3303809013422	1
COMPONENTĂ SET	REF	DETALII	
	9050	PORT BITURI CU MECANISM DINAMOMETRIC (MOMENT FIX PRESETAT): 0,6 NM; 0,9 NM; 1,2 NM; 1,4 NM; 2 NM; 3 NM; 4 NM; 5 NM	
	9210	CAPETE CHEI TUBULARE 1/4": 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10 MM.	
	9200	ANTRENOR CU CLICHET REVERSIBIL PREMIUM 1/4"×72 DNT	
	9268	PRELUNGITOR FLEXIBIL 1/4"	
	919Z	BIT PORT CAP CHEIE TUBULARĂ 1/4"	
	919A	LC 4; LC 4,5; LC 5,5; LC 6,5; LC 8	
	919B	PH0; PH1; PH2; PH3	
	919C	PZ0; 2×PZ1; 2×PZ2; PZ3	
	919D	TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40	
	919E	HX1,5; HX2; HX2,5; HX3; HX4; HX5; HX6; HX8	


3
Chei dinamometrice / AMC

Torque wrenches / Measuring and control devices

150
Șubler mecanic
Mechanical callipers


- măsurare exterior, interior și adâncime.
- certificat metrologic la cerere contra cost.

Domeniul de măsură - mm	Precizia mm	Cod	EAN	
0-150	1/50 (0,02)	15003	5945702027045	1

155
Șubler mecanic cu ciocuri simple
Mechanical caliper with simple beaks
NOU


- măsurare exterior, interior.
- certificat metrologic la cerere contra cost.
- cromat mat. • cu reglaj fin. • lățime: 90 mm.

Domeniul de măsură - mm	Precizia mm	Cod	EAN	
0-500	1/50 (0,02)	15500	5945702057080	1

154
Șubler mecanic cu reglaj fin
Mechanical calliper with fine adjustment


- măsurare exterior, interior și adâncime, cu reglaj fin.
- certificat metrologic la cerere contra cost.

Domeniul de măsură - mm	Precizia mm	Cod	EAN	
0-200	1/50 (0,02)	15405	5945702027052	1

152
Șublere mecanic de adâncime
Depth mechanical callipers


- măsurare adâncime.
- din oțel înalt aliat, cromat mat.
- certificat metrologic la cerere contra cost.

Domeniul de măsură - mm	Precizia mm	Cod	EAN	
0 - 200	1/50 (0,02)	15205	5945702027069	1
0 - 300	1/50 (0,02)	15305	5945702027076	1

253
Șubler mecanic cu ciocuri încrucișate și reglaj fin
Mechanical caliper with crossed beaks and fine tuning
NOU


- măsurare exterior, interior și adâncime.
- certificat metrologic la cerere contra cost.
- cromat mat. • cu reglaj fin.

Domeniul de măsură - mm	Precizia mm	Cod	EAN	
0-300	1/50 (0,02)	25332	5945702057073	1

446
Șublere digitale
Digital callipers


- măsurare exterior, interior și adâncime.
- afișaj mare, inițializare zero, calitate "Expert", cu port ieșire date.
- certificat metrologic la cerere contra cost.

Domeniul de măsură - mm	Precizia mm	Cod	EAN	
0 - 100	1/100 (0,01)	04460100	5945702027083	1
0 - 150	1/100 (0,01)	04460180	5945702027090	1


15

109

135

151

179

195

233

249

267

287

301

329

353

365

379

393



3
Chei dinamometrice / AMC

Torque wrenches / Measuring and control devices

462
Șublere digitale cu carcasă metalică
Digital callipers with metal case


- măsurare exterior, interior și adâncime.
- carcasă metalică, afișaj foarte mare, inițializare zero, calitate "Excellence".
- certificat metrologic la cerere contra cost.

Domeniul de măsură - mm	Precizia mm	Cod	EAN	
0 - 150	1/100 (0,01)	462150	5945702027106	1
0 - 200	1/100 (0,01)	462200	5945702027113	1
0 - 300	1/100 (0,01)	462300	5945702027120	1

464
Șubler digital cu citire micron
Digital caliper with micron readings


- rezoluție (micron) 0,005 mm.
- cu port ieșire date.
- tijă plată standard.

Domeniul de măsură - mm	Precizia mm	Cod	EAN	
0 - 150	1/200 (0,005)	464150	5945702057097	1

466
Șublere digitale etanșe IP67
Watertight digital callipers IP67


- etanșeitate mare la apă și praf: IP67.
- afișaj foarte mare.
- calitate "EXPERT".

Domeniul de măsură - mm	Precizia mm	Cod	EAN	
0 - 150	1/100 (0,01)	466150	5945702057103	1
0 - 200	1/100 (0,01)	466200	5945702057110	1
0 - 300	1/100 (0,01)	466300	5945702057127	1

407
Șubler digital, izolat
Digital caliper, isolated

NOU

- izolat (ideal pentru electricieni).
- din fibra de carbon.
- afișaj mare. • tijă de adâncime rotundă.

Domeniul de măsură - mm	Precizia mm	Cod	EAN	
0 - 150	1/10 (0,1)	40762	5945702057134	1

446-S
Șubler digital cu ciocuri simple
Digital caliper with simple beaks

NOU


- cu port ieșire date.
- afișaj mare.
- memorare valori minim/ maxim și valori finale.

Domeniul de măsură - mm	Precizia mm	Cod	EAN	
0 - 500	1/100 (0,01)	044625002	5945702057141	1

156
Micrometre mecanice
Mechanical micrometers


- fețe din carbură, corp din oțel cu protecție din PVC, cu șurub de blocare.
- corp din oțel cu izolație PVC. • șurub de blocare. • cu inel de fixare și clichet.
- livrat cu un etalon de reglare. • certificat metrologic la cerere contra cost.

Domeniul de măsură - mm	Precizia mm	Cod	EAN	
0 - 25	1/100 (0,01)	15600	5945702027137	1
25 - 50	1/100 (0,01)	15625	5945702027144	1
50 - 75	1/100 (0,01)	15650	5945702027151	1
75 - 100	1/100 (0,01)	15750	5945702057158	1
100 - 125	1/100 (0,01)	15800	5945702057165	1
125 - 150	1/100 (0,01)	15825	5945702057172	1

M043
Micrometre mecanice de adâncime
Depth mechanical micrometers


- i** • punte de măsurare: 100 mm
- certificat metrologic la cerere contra cost

Domeniul de măsură - mm	Precizia mm	Cod	EAN	
0 - 25	1/100 (0,01)	104352	5945702027168	1
0 - 50	1/100 (0,01)	204352	5945702027175	1
0 - 75	1/100 (0,01)	304352	5945702027182	1

M062
Micrometre digitale
Digital micrometers


- i** • fețe de măsură din carbură. • afișaj LCD. • cu port ieșire date.
- măsurare în mm sau inch. • certificat metrologic la cerere contra cost.

Domeniul de măsură - mm	Precizia mm	Cod	EAN	
0 - 25	1/1000 (0,001)	106298	5945702027199	1
25 - 50	1/1000 (0,001)	206298	5945702027205	1
50 - 75	1/1000 (0,001)	306298	5945702027212	1
75 - 100	1/1000 (0,001)	406298	5945702057189	1

M063-IP
Micrometre digitale etanșe IP65
Watertight digital micrometers IP65
NOU


- i** • protecție IP: protejate împotriva stropirii cu apă, ulei și praf. • cu port ieșire date.
- suprafața de măsură din carbură. • afișaj mare de 12 mm. • măsurare în mm sau inch.

Domeniul de măsură - mm	Precizia mm	Cod	EAN	
0 - 25	1/1000 (0,001)	106311	5945702057196	1
25 - 50	1/1000 (0,001)	206311	5945702057202	1
50 - 75	1/1000 (0,001)	306311	5945702057219	1
75 - 100	1/1000 (0,001)	406311	5945702057226	1

T100-E
Roată de măsură ECO
Measuring wheel ECO



- i** • contor cu cifre mari, centrat pentru echilibrare mai bună. • precizie: 0,1 m.
- resetare la zero, măsoară în ambele direcții, mâner pliabil, stativ rabatabil.
- circumferința roții 1 metru. • livrat cu husă.

Domeniul de măsură (m)	Ø roată mm	Greutate kg	Cod	EAN	
9999,9	318	2,1	T10046	5945702027229	1

8780
Roată de măsură RM
Measuring wheel RM
NOU


- i** • mâner ergonomic tip pistol cu 2 controale; pentru blocarea roții și resetare contor.
- tijă retractabilă. • circumferința roții 1 metru. • precizie: 0,1 m. • corp din aluminiu.
- design-ul transmisiei și a articulației este protejat prin brevet. • livrat cu husă.

Domeniul de măsură (m)	Ø roată mm	Greutate kg	Cod	EAN	
9999,9	320	1,8	878000	3479138780004	1

T100-DB
Roată de măsură digitală, de buzunar
Pocket digital measuring wheel
NOU


- i** • transmisie fără curea. • afișaj LCD mare cu iluminare. • precizia: 0,1 m.
- măsoară în metri, picioare sau yarzi. • măsoară în ambele direcții.
- mâner telescopic pliabil. • roată de cauciuc.

Domeniul de măsură (m)	Ø roată mm	Cod	EAN	
9999,9	100	T10078	5945702057233	1



15



109



135



151



179



195



233



249



267



287



301



329



353



365



379



393


3
Chei dinamometrice / AMC

Torque wrenches / Measuring and control devices

T100-D
Roată de măsură digitală
Digital measuring wheel
NOU


- transmisie fără curea. • afișaj LCD mare cu iluminare. • măsoară în ambele sensuri.
- controlul și afișajul pe mânerul ergonomic. • precizia: 0,1 m. • mâner telescopic pliant.
- măsoară în metri, picioare sau yarzi. • Funcții: memorare, reset la zero, memorie de lungime, lățime și înălțime, calcul de arie și volum, memorarea mai multor distanțe.
- roți de cauciuc. • circumferința roții: 1 metru, Ø 320 mm. • se livrează cu husă.

Domeniul de măsură (m)	Ø roată mm	Cod	EAN	
9999,9	320	T10079	5945702057240	1

CC111
Ceas comparator mecanic
Mechanical comparator


- cadran: Ø58 mm, tip: A
- certificat metrologic la cerere contra cost

Domeniul de măsură (mm)	Precizia mm	Cod	EAN	
0 - 10	1/100 - (0,01)	14111	5945702027236	1
0 - 30	1/100 - (0,01)	14130	5945702058520	1
0 - 50	1/100 - (0,01)	14150	5945702058537	1

CC621
Ceasuri comparatoare digitale
Digital comparators


- cu port ieșire date
- certificat metrologic la cerere contra cost

Domeniul de măsură (mm)	Precizia mm	Cod	EAN	
0 - 12	1/100 - (0,01)	843621	5945702027243	1
0 - 25	1/100 - (0,01)	943621	5945702027250	1
0 - 50	1/100 - (0,01)	053621	5945702027267	1


U14-G
Lere pentru grosime
Thickness gauges


- vârf ascuțit

grosimi mm	Nr. lame	Componentă mm	Cod	EAN	
0,05 - 1	13	0,05/ 0,1/ 0,15/ 0,2/ 0,25/ 0,3/ 0,4/ 0,5/ 0,6/ 0,7/ 0,8/ 0,9/ 1	U14032	5945702027274	1
0,03 - 1	32	0,03/ 0,04/ 0,05/ 0,06/ 0,07/ 0,08/ 0,09/ 0,1/ 0,13/ 0,15/ 0,18/ 0,2/ 0,23/ 0,25/ 0,28/ 0,3/ 0,33/ 0,35/ 0,38/ 0,4/ 0,45/ 0,5/ 0,55/ 0,6/ 0,63/ 0,65/ 0,7/ 0,75/ 0,8/ 0,85/ 0,9/ 1	U14035	5945702027281	1
0,05 - 2	21	0,05/ 0,1/ 0,2/ 0,3/ 0,4/ 0,5/ 0,6/ 0,7/ 0,8/ 0,9/ 1/ 1,1/ 1,2/ 1,3/ 1,4/ 1,5/ 1,6/ 1,7/ 1,8/ 1,9/ 2	U12101	5945702054232	1


U14-F
Lere pentru filete
Thread gauges


dimensiuni (tip filet)	Nr. lame	Componentă mm	Cod	EAN	
0,5 - 6 (ISO 60°)	18	0,5/ 0,6/ 0,7/ 0,75/ 0,8/ 1/ 1,25/ 1,5/ 1,75/ 2/ 2,5/ 3/ 3,5/ 4/ 4,5/ 5/ 5,5/ 6	U14036	5945702027298	1
4 - 62 (Whitworth 55°)	28	4/ 4,5/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 16/ 18/ 19/ 20/ 22/ 24/ 25/ 26/ 28/ 30/ 32/ 36/ 40/ 48/ 60/ 62	U14038	5945702027304	1
6 - 28 (gaz)	6	8/ 10/ 11/ 14/ 19/ 28	U14040	5945702027311	1

873
Metre pliante 2 metri
Folding meters 2 meters
NOU


- disponibil în 3 variante

Material	L m	Cod	EAN	
lemn	2	873020	3479138730207	1
ABS	2	873120	3479138731204	1
aluminiu	2	873220	3479138732201	1

J1204
Calibru pentru sudor
Welder calibr
NOU


- unghiuri de control: 60°, 70°, 80°, 90°.
- precizia: 1/10 mm (0,1 mm)
- livrat cu husă

Unghiuri	Precizia mm	Cod	EAN	
60°, 70°, 80°, 90°	0,1	J12048	5945702058612	1

6270
Rulete ABS
ABS measure tapes


- lamă High Quality acoperită cu nylon, carcasă compactă și rezistentă
- certificat prin NMS (UK). • precizie: 0,5 mm/m

L m	l mm	Cod	EAN	
2	16	6270020104	3303806270026	1
3	16	6270030104	3303806270033	1
5	25	6270050104	3303806270057	1
8	25	6270080104	3303806000524	1

6270-M
Ruletă MINI ROLL'UP MAGNET
MAGNET MINI ROLL'UP measure tape
roll up
mini


- blocare lamă prin apăsare pe partea laterală, precizie: 0,5 mm/m, magnetul încorporat pe partea laterală a carcasei permite o utilizare practică pe suprafețele metalice.

L m	l mm	Cod	EAN		
2	13	6270020001	-	3303806001255	1
2	13	6270021001		3303806001262	1

6275-M
Rulete ROLL'UP MAGNET
MAGNET ROLL'UP measure tapes
roll up
magnet


- clasa a II-a de precizie: 0,5 mm/m. • magnetul de pe exteriorul cârligului de agățare permite o utilizare practică pe suprafețele metalice.

Articol	L m	l mm	Cod		EAN	
ruletă	5	19	6275051201		3303806002566	1
ruletă	8	25	6275081201		3303806002597	1
Set 8 buc. / display	5	19	6275055201		3303806002689	1
Set 8 buc. / display	8	25	6275085201		3303806002696	1

6275-R
Rulete ROLL'UP, bimatierial antișoc
Bimatierial ROLL'UP measure tapes, shock resistant
roll up


- protecție antișoc, carcasă protejată cu manșon bimatierial (cauciuc + elastomer);
- clasa a II-a de precizie: 0,5 mm/m, ergonomică; lamă cu gradație, fabricată din oțel de arc cu înveliș de nylon ce conferă elasticitate mare și protecție împotriva uzurii.

Articol	L m	l mm	Cod		EAN	
ruletă	3	16	6275031401		3303806001279	1
ruletă	5	19	6275051401		3303806001286	1
ruletă	8	25	6275081401		3303806001293	1
Set 12 buc. / display	3	16	6270035401		3303806001941	1
Set 8 buc. / display	5	19	6275055401		3303806001958	1
Set 8 buc. / display	8	25	6275085401		3303806001965	1



15



109



135



151



179



195



233



249



267



287



301



329



353



365



379



393

• RULETĂ BLOCK'UP

block'up

PROFESIONALISM

- ideal pentru cei care lucrează singuri, se manevrează ușor cu o mână;
- banda se blochează automat la ieșire - deblocare prin buton.

REZISTENȚĂ

- banda bicoloră, marcaj pe ambele părți;
- bandă cu înveliș de nylon: rezistă la umezeală și frecare.

CLASA

- clasa de precizie II: 0,5 mm/m.


6275-B
Rulete BLOCK'UP, bimaterial
Bimaterial BLOCK'UP measure tapes

block'up



- ideal pentru cei care lucrează singuri, se manevrează ușor cu o singură mână.
- banda se blochează automat la ieșire - deblocare prin buton.
- banda bicoloră, marcaj pe ambele părți.
- bandă cu înveliș de nylon: rezistă la umezeală și frecare.
- clasa de precizie II: 0,5 mm/m.

Articol	L m	I mm	Cod		EAN	
ruletă	5	25	6275051101		3303806002573	1
Set 8 buc. / display	5	25	6275055101		3303806002672	1

8771
Rulete antișoc TAJIMA ABS G LOCK
Shock resistant measure tapes TAJIMA ABS G LOCK
NOU


- clasa de precizie II. • carcasă antișoc ABS. • cârlig triplu nituit.
- lama protejată cu un strat de nylon rezistent la abraziune.
- clip pentru centură. • amortizor la returul lamei. • pe display.

Articol	L m	I mm	Cod		EAN	
ruletă	3	16	877138		3479138771385	1
ruletă	5	25	877158		3479138771583	1
ruletă	8	25	877188		3479138771880	1
ruletă	10	25	877108		3479138771088	1
Set 24 buc. / display	5	25	877159		3479138771590	1

8772
Rulete bimaterial TAJIMA G-3LOCK, cu magnet
Bimaterial measure tapes TAJIMA G-3LOCK, with magnet
NOU


- lamă lată: 27 mm. • carcasă antișoc ABS. • lama protejată cu un strat de nylon rezistent la abraziune. • clip pentru centură. • cârlig magnetic triplu nituit. • amortizor la returul lamei. • marcaj pe ambele părți. • clasa de precizie II.

L m	I mm	Cod		EAN	
5	27	877258		3479138772580	1
8	27	877288		3479138772887	1


3
Chei dinamometrice / AMC

Torque wrenches / Measuring and control devices

8735

Rulete bimaterial
Bimaterial measure tapes

NOU



- clasa de precizie II. • cu blocaj permanent.
- lamă protejată cu un strat de nylon rezistent la abraziune.
- clips pentru centură. • pe display.

L m	l mm	Cod		EAN	
3	19	873538		3479138735387	1
5	25	873558		3479138735585	1
8	25	873588		3479138735882	1

8770

Rulete TAJIMA ABS HI LOCK
TAJIMA ABS HI LOCK measure tapes

NOU



- lama protejată cu un strat de nylon rezistent la abraziune. • clips pentru centură.
- amortizor la returul lamei. • clasa de precizie II.

L m	l mm	Cod		EAN	
3	16	877038		3479138770388	1
5	25	877058		3479138770586	1

8736

Rulete bimaterial cu autoblocare
Self-locking bimaterial measure tapes

NOU



- clasa de precizie II.
- cârlig triplu nituit. • clips pentru centură.
- pe display.

L m	l mm	Cod		EAN	
5	25	873658		3479138736582	1
8	25	873688		3479138736889	1

8744

Rulete PRO, carcasă metalică
PRO measure tapes, metallic case

NOU



- clasa de precizie II. • carcasă metalică cromată. • blocaj permanent sau temporar.
- lamă protejată cu un strat de nylon rezistent la abraziune.
- clips pentru centură. • pe display.

L m	l mm	Cod		EAN	
5	19	874448		3479138744488	1
5	25	874458		3479138744587	1
8	25	874488		3479138744884	1
10	25	874498		3479138744983	1

8753

Rulete bimaterial cu opritor magnetic
Bimaterial measure tapes with magnetic stopper

NOU



- clasa de precizie II. • carcasă bimaterial. • cârlig magnetic triplu nituit.
- cu blocaj permanent. • lamă protejată cu un strat de nylon rezistent la abraziune.
- clips pentru centură. • pe display.

L m	l mm	Cod		EAN	
5	25	875310		3479138753107	1
8	25	875320		3479138753206	1

8762

Rulete cu bandă din fibră de sticlă
Fiberglass measure tapes

NOU



- pe display.
- bandă din fibră de sticlă.

L m	l mm	Cod		EAN	
10	13	876210		3479138762109	1
20	13	876230		3479138762307	1



15



109



135



151



179



195



233



249



267



287



301



329



353



365



379



393

8763
Rulete cu mâner, bandă din fibră de sticlă
Fiberglass measure tapes, with handle
NOU


- pe display
- bandă din fibră de sticlă

L m	l mm	Cod		EAN	
30	16	876310		3479138763106	1
50	16	876500		3479138765001	1

8773
Rulete ABS TAJIMA SYMRON-R cu mâner, bandă din fibră de sticlă
Fiberglass ABS TAJIMA SYMRON-R measure tapes, with handle
NOU



- imprimare durabilă și precisă a gradării
- bandă din fibră de sticlă

L m	l mm	Cod		EAN	
30	13	877308		3479138773082	1
50	13	877508		3479138775086	1

8752
Rulete cu mâner, bandă din oțel
Steel measure tapes, with handle
NOU



- bandă din oțel acoperită cu poliester durabil anti-abraziv

L m	l mm	Cod		EAN	
30	13	875230		3479138752308	1
50	13	875250	-	3479138752506	1

R171
Rigle inox
Stainless steel rulers



- două fețe, gradație în mm
- material: inox, cromat mat
- clasa de precizie 2.

L mm	l mm	Cod	EAN	
100	13	R17111	5945702027625	1
150	13	R17101	5945702027632	1
200	13	R17102	5945702027649	1
250	13	R17103	5945702027656	1
300	13	R17104	5945702027663	1
500	20	R17105	5945702027670	1

354-A
Rigle din aluminiu
Aluminum rulers
NOU


- rigle fără gradație
- livrate cu capete de plastic.

L m	l mm	E mm	Cod	EAN	
1,25	50	15	354125	3479133541259	1
1,5	50	15	354150	3479133541501	1
1,75	50	15	354175	3479133541754	1
2	50	15	354200	3479133542003	1
2,5	50	15	354250	3479133542508	1
3	50	15	354300	3479133543000	1
4	50	15	354400	3479133544007	1
5	50	15	354500	3479133545004	1
6	50	15	354600	3479133546001	1

U140
Creion de trasaj cu vârf de carbură
Tracing crayon with carbide edge



- corp de metal cu clips

L mm	Cod	EAN	
150	U14003	5945702027687	1



3
Chei dinamometrice / AMC
 Torque wrenches / Measuring and control devices

7255

Ace de trasat
Scribers



i • acoperire brunare



L mm	manșon	Cod	EAN	
210	pvc	7255000010	3303807255015	1
190	-	7255190001	3303807000523	1

8149-P

Cordon de trasaj, carcasă PVC
Tracing cord, PVC case

NOU



i • șnur din bumbac.

Lungime cordon (m)	Ø șnur mm	Cod		EAN	
15	1	814918		3479138149184	1
20	1	814928		3479138149283	1

8149-M

Cordon de trasaj, carcasă metal
Tracing cord, metal case

NOU



i • șnur sintetic.

Lungime cordon (m)	Ø șnur mm	Cod		EAN	
15	1	814958		3479138149580	1
30	1	814968		3479138149689	1

8149-PM

Cordon de trasaj MINI, carcasă PVC
Tracing cord MINI, PVC case

NOU



i • carcasă din plastic. • mâner pliabil din oțel. • cu inel de agățare. • șnur împletit din bumbac + sintetic (polycoton).

Lungime cordon (m)	Ø șnur mm	Cod		EAN	
30	2,5	814980		3479138149801	1

8149-PG

Cordon de trasaj GIGA, carcasă PVC
Tracing cord GIGA, PVC case

NOU



i • carcasă din plastic. • mâner pliabil din oțel. • cu inel de agățare. • șnur împletit din bumbac. • capacitate pudră: 500g.

Lungime cordon (m)	Ø șnur mm	Cod		EAN	
50	3	814990		3479138149900	1

8233

Cordon de trasaj POLICORD
POLICORD tracing cord

NOU



i • tambur cu cordon și mâner detașabil. • rebobinare cu ajutorul mânerului. • posibilitate de blocare a cordonului. • cordon sintetic.

Lungime cordon (m)	Ø șnur mm	Cod	EAN	
75	2	823320	3479138233203	1
100	1,5	823310	3479138233104	1

8232

Cordon de trasaj CORDAMAIN
CORDAMAIN tracing cord

NOU



i • tambur ergonomic cu cordon. • cu posibilitate de blocare a cordonului. • cordon sintetic.

Lungime cordon (m)	Ø șnur mm	Cod	EAN	
50	1,5	823250	3479138232503	1
50	1,5	823259	3479138232596	12



15



109



135



151



179



195



233



249



267



287



301



329



353



365



379



393

8149
Cordon de schimb
Exchange cord

NOU


i • șnur din bumbac.

Lungime cordon (m)	Ø șnur mm	tipul de ambalare	Cod	EAN	
15	1	ghem	814904	3479138149047	10
20	1	ghem	814905	3479138149054	10
30	1,5	ghem	814902	3479138149023	10
30	1	ghem	814906	3479138149061	10
30	1,6	ghem	814907	3479138149078	10
30	2,5	bobină	814981	3479138149818	1
50	3	bobină	814991	3479138149917	1

6255
Cordon de trasaj ROLL'UP
ROLL'UP tracing cord

roll'up


i • carcasă antișoc bimaterial. • încărcare rapidă și ușoară a pudrei de trasaj. • strângerea rapidă a firului prin bobinare multiplicată x3.

Lungime cordon (m)	Cod		EAN	
30	6255301401		3303806001903	1

6255-S
Set cordon de trasaj ROLL'UP cu pudră
Set of ROLL'UP tracing cord and powder

roll'up


i • carcasă antișoc bimaterial. • încărcare rapidă și ușoară a pudrei de trasaj. • strângerea rapidă a firului prin bobinare multiplicată x3.

Lungime cordon (m)	Cod		EAN	
30	6255302401		3303806002559	1

814
Pudră pentru trasaj
Tracing powder

i

- Pentru toate lucrările de trasare la zidărie, la dulgherie, la acoperișuri.
- Poate fi utilizat pe șantierul de construcții atât la interioare cât și la exterior.
- Compatibil cu toate modelele de cordoane. Pulbere albastră și roșie: putere de marcare foarte puternică.
- Pulbere galbenă și albă: culori ușor de acoperit, folosite atunci când marcajul trebuie să fie discret.
- Rezistență bună la intemperii, performanță excelentă pe toate suprafețele.
- Sticlă translucidă în formă de biberon cu capac de turnare a culorii.

Culoare	ml	Cod	EAN	
Albastru	200	814180	3479138141805	6
Roșu	200	814190	3479138141904	6
Albastru	400	814360	3479138143601	6
Roșu	400	814370	3479138143700	6
Galben	400	814380	3479138143809	6
Alb	400	814350	3479138143502	6
Albastru	1000	814410	3479138144103	6
Roșu	1000	814420	3479138144202	6
Galben	1000	814430	3479138144301	6

6264
Spray-uri pentru trasaj TRACE
TRACE sprays for tracing

i

- pentru marcaje temporare. • procentaj de golire 98%.
- vizibilitate bună pe beton, asfalt, iarbă etc. • non-toxic, non-iritant, inflamabil.

Culoare	ml	Cod	EAN	
Albastru	500	6264500001	3303806002788	12
Alb	500	6264500101	3303806002801	12
Roșu	500	6264500201	3303806002757	12
Galben	500	6264500301	3303806002764	12
Orange	500	6264500401	3303806002771	12
Verde	500	6264500501	3303806002795	12


3
Chei dinamometrice / AMC

Torque wrenches / Measuring and control devices